

新竹瓦斯股份有限公司

裝置業務材料、工資及其他
計費項目之單價表(未稅)

民國115年7月6日起適用

經濟部115年7月6日經授能字第1150068517號函核定

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

壹、材料

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-1、管線									
1-1-1	絲口鍍鋅鐵管(BSB)㊟	15m/mx2.6m/mx6.1m	m	60	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-2	絲口鍍鋅鐵管(BSB)㊟	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	47	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-3	絲口鍍鋅鐵管(BSB)㊟	25m/mx3.2m/mx6.1m	m	66	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-4	絲口鍍鋅鐵管(BSB)㊟	40m/mx4.1m/mx6.1m	m	134	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-5	絲口鍍鋅鐵管(BSB)㊟	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	166	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-6	可焊鍍鋅鐵管(BSB)㊟	65m/mx4.5m/mx6.1m	m	334	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-7	可焊鍍鋅鐵管(BSB)㊟	80m/mx4.5m/mx6.1m	m	258	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-8	可焊鍍鋅鐵管(BSB)㊟	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	382	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-9	可焊鍍鋅鐵管(BSB)㊟	150m/mx4.5m/mx6.1m	m	672	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-10	可焊鍍鋅鐵管(BSB)㊟	200m/mx6.6m/mx6.1m	m	1,222	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-1-11	可焊鍍鋅鐵管(BSB)㊟	250m/mx6.6m/mx6.1m	m	2,231	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-2-1	PE被覆絲口鍍鋅鋼管(BSB)㊟黃色	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	302	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-2-2	PE被覆絲口鍍鋅鋼管(BSB)㊟黃色	25m/mx3.2m/mx6.1m	m	400	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-2-3	PE被覆絲口鍍鋅鋼管(BSB)㊟黃色	40m/mx4.1m/mx6.1m	m	681	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-2-4	PE被覆絲口鍍鋅鋼管(BSB)㊟黃色	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	742	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-2-5	PE被覆鍍鋅鋼管(BSB)㊟黃色	80m/mx4.5m/mx6.1m	m	1,245	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-2-6	PE被覆鍍鋅鋼管(BSB)㊟黃色	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	1,622	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-2-7	PE被覆鍍鋅鋼管(BSB)㊟黃色	150m/mx4.5m/mx6.1m	m	2,433	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-3-1	高週波溶接鋼管API5LGRB	50m/mx3.96m/mx6.1m	m	428	鐵	ASTM A106或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-3-2	高週波溶接鋼管API5LGRB	80m/mx5.49m/mx6.1m	m	424	鐵	ASTM A106或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-3-3	高週波溶接鋼管API5LGRB	100m/mx6.02m/mx6m	m	587	鐵	ASTM A106或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-3-4	高週波溶接鋼管API5LGRB	150m/mx7.11m/mx6m	m	1,238	鐵	ASTM A106或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-3-5	高週波溶接鋼管API5LGRB	200m/mx8.18m/mx6m	m	1,640	鐵	ASTM A106或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-4-1	無縫鋼管API5LGRB	300M/Mx10.3M/Mx12M	M	6,505	鐵	ASTM A106或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-4-2	PE被覆鋼管API5LGRB	80m/mx5.4m/mx6.1m	m	1,497	本體鐵+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-4-3	PE被覆鋼管API5LGRB	100m/mx6.02m/mx6.1m	m	2,229	本體鐵+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-4-4	PE被覆鋼管API5LGRB	150m/mx7.11m/mx6.1m	m	3,679	本體鐵+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-4-5	PE被覆鋼管API5LGRB	200m/mx8.18m/mx12m	m	4,532	本體鐵+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-4-6	PE被覆無縫鋼管API5LGRB	300m/mx10.3m/mx12m	m	5,183	本體鐵+外層PE	CNS13638或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-5-1	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	25m/mx3.2m/mx4m	m	529	本體鐵+外層PE	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-5-2	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	50m/mx3.8m/mx4m	m	1,824	本體鐵+外層PE	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-5-3	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	80m/mx4.2m/mx4m	m	2,325	本體鐵+外層PE	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-5-4	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	100m/mx4.5m/mx4m	m	3,068	本體鐵+外層PE	CNS6445或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-1	硬質PVC被覆鋼管	100m/mx6.5m/mx5.5m	m	2,897	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-2	硬質PVC被覆鋼管	20m/mx4.7m/mx5.5m	m	577	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-3	硬質PVC被覆鋼管	25m/mx3.3m/mx6.1M	M	561	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-4	硬質PVC被覆鋼管	50m/mx5.4m/mx5.5m	m	1,440	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公設材料未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

1-6-5	硬質PVC被覆鋼管	80m/mx5. 8m/mx5. 5m	m	2, 155	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-6	硬質PVC被覆鋼管	100m/mx4. 5m/mx6. 1m	m	1, 738	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-7	硬質PVC被覆鋼管	20m/mx2. 9m/mx6. 1m	m	292	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-8	硬質PVC被覆鋼管	50m/mx4. 1m/mx6. 1m	m	846	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-9	硬質PVC被覆鋼管	80m/mx4. 58m/mx6. 1m	m	1, 293	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-6-10	硬質PVC被覆鋼管	150m/mx4. 5m/mx6. 1m	m	3, 196	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-1	PE天然氣管(英)2406	20m/m-SDR-11	m	37	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-2	PE天然氣管(英)2406	50m/m-SDR-11	m	75	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-3	PE天然氣管(英)2406	80m/m-SDR-11. 5	m	443	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-4	PE天然氣管(英)2406	100m/m-SDR11. 5	m	715	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-5	PE天然氣管(英)2406	150m/m-SDR11. 5	m	1, 176	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-6	塑膠管(B)㊸	16m/mx3m/mx4m	m	19	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-7	塑膠管(B)㊸	20m/mx3m/mx4m	m	28	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-8	塑膠管(B)㊸	27m/mx3m/mx4m	m	46	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-9	塑膠管(B)㊸	30m/mx3. 5m/mx4m	m	43	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-10	塑膠管(B)㊸	40m/mx4m/mx4m	m	47	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-11	塑膠管(B)㊸	50m/mx4. 5m/mx4m	m	95	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-12	塑膠管(B)㊸	65m/mx4. 5m/mx5m	m	83	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-13	塑膠管(B)㊸	80m/mx5. 5m/mx5m	m	125	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-14	塑膠管(B)㊸	100m/mx7m/mx5m	m	246	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-15	塑膠管(B)㊸	150m/mx8. 5m/mx5m	m	322	PE100	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-16	塑膠管(B)㊸	200m/mx10m/mx5m	m	610	PE100	CNS4053-1或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-17	PE天然氣管(公)(S5)	25m/mx2. 3m/mx5m	m	84	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-18	PE天然氣管(公)(S5)	32m/mx2. 9m/mx100m	m	34	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-19	PE天然氣管(公)(S5)	50m/mx4. 6m/mx100m	m	31	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-20	PE天然氣管(公)(S5)	63m/mx5. 8m/mx100m	m	101	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-21	PE天然氣管(公)(S5)	90m/mx8. 2m/mx10m	m	206	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-22	PE天然氣管(公)(S5)	110m/mx10m/mx10m	m	305	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-23	PE天然氣管(公)(S5)	160m/mx14. 6m/mx10m	m	658	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-24	PE天然氣管(公)(S5)	200m/mx18. 2m/mx10m	m	1, 578	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-25	PE天然氣管(公)(S5)	250m/mx22. 7m/mx10m	m	1, 437	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-26	PE天然氣管(公)(S5)	250M/Mx22. 7M/Mx12M	M	1, 802	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-27	PE天然氣管(公)(S8)	90m/mx5. 4m/mx10m	m	131	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-28	PE天然氣管(公)(S8)	110m/mx6. 6m/mx10m	m	210	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-29	PE天然氣管(公)(S8)	160m/mx9. 5m/mx10m	m	576	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
1-7-30	PE天然氣管(公)(S8)	200m/mx11. 9m/mx10m	m	725	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-2、管件									
2-1-1	PE供氣丁字管 PE-2406	30m/mx20m/m	只	1, 019	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

2-1-2	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx20m/m	只	1,184	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-3	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx25m/m	只	1,485	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-4	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx20m/m	只	852	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-5	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx25m/m IPS	只	609	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-6	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx20m/m IPS	只	1,124	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-7	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx25m/m IPS	只	626	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-8	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx50m/m IPS	只	7,352	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-9	PE供氣丁字管 PE-2406	150m/mx20m/m IPS	只	616	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-10	PE供氣丁字管PE-2406	150m/mx25m/m IPS	只	641	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-11	PE丁字管 PE2406	25m/mx25m/m IPS	只	513	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-12	PE丁字管 PE2406	50m/mx50m/m IPS	只	295	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-13	PE丁字管 PE2406	80m/mx80m/m IPS	只	1,194	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-14	PE丁字管 PE2406	100m/mx100m/ IPS	只	2,857	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-1-15	PE丁字管 PE2406	150m/mx150m/m IPS	只	2,476	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-2-1	PE彎管 PE2406	20m/mx90° IPS	只	408	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-2-2	PE彎管 PE2406	25m/mx90° IPS	只	330	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-2-3	PE彎管 PE2406	30m/mx90° IPS	只	388	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-2-4	PE彎管 PE2406	50m/mx90° IPS	只	988	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-2-5	PE彎管 PE2406	80m/mx90° IPS	只	1,591	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-2-6	PE彎管 PE2406	100m/mx90° IPS	只	2,189	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-2-7	PE彎管 PE2406	150m/mx90° IPS	只	4,391	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-3-1	PE縮管 PE2406	40m/mx25m/m IPS	只	246	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-3-2	PE縮管 PE2406	80m/mx50m/m IPS	只	817	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-3-3	PE縮管 PE2406	100m/mx75m/m IPS	只	2,064	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-3-4	PE縮管 PE2406	150m/mx100m/m IPS	只	3,325	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-1	PE管帽 PE2406	20m/m IPS	只	352	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-2	PE管帽 PE2406	25m/m IPS	只	246	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-3	PE管帽 PE2406	30m/m IPS	只	315	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-4	PE管帽 PE2406	50m/m IPS	只	653	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-5	PE管帽 PE2406	80m/m IPS	只	790	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-6	PE管帽 PE2406	100m/m IPS	只	1,618	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-7	PE管帽 PE2406	150m/m IPS	只	2,658	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-4-8	PE管帽 PE2406	200m/m IPS	只	4,733	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-5-1	PE接頭 PE2406	20m/m IPS	只	111	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-5-2	PE接頭 PE2406	25m/m IPS	只	179	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-5-3	PE接頭 PE2406	30m/m IPS	只	141	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-5-4	PE接頭 PE2406	50 IPS	只	240	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-5-5	PE接頭 PE2406	80m/m IPS	只	393	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-6-1	PE轉換接頭	20m/m	只	1,097	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-6-2	PE轉換接頭	25m/m	只	1,649	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

2-6-3	PE轉換接頭	30m/m	只	1,903	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-4	PE轉換接頭	50m/m	只	4,816	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-5	PE轉換接頭	80m/m	只	2,926	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-6	PE轉換接頭	100m/m	只	9,756	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-7	PE轉換接頭	150m/m	只	8,910	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-1	PE支管鞍座 PE2406	80m/mx25m/m IPS	只	1,111	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-2	PE支管鞍座 PE2406	80m/mx50m/m IPS	只	1,617	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-3	PE支管鞍座 PE2406	100m/mx25m/m IPS	只	928	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-4	PE支管鞍座 PE2406	100m/mx30m/m IPS	只	1,366	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-5	PE支管鞍座 PE2406	100m/mx80m/m IPS	只	4,295	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-6	PE支管鞍座 PE2406	150m/mx50m/m IPS	只	2,347	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-7	PE支管鞍座 PE2406	150m/mx80m/m IPS	只	2,465	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-8	PE支管鞍座 PE2406	150m/mx100m/m IPS	只	2,742	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-1	PE電焊套 PE2406	25m/m IPS	只	207	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-2	PE電焊套 PE2406	50m/m IPS	只	364	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-3	PE電焊套 PE2406	80m/m IPS	只	709	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-4	PE電焊套 PE2406	100m/m IPS	只	824	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-5	PE電焊套 PE2406	150m/m IPS	只	1,419	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-1	塑膠丁字管	13m/mx13m/m	只	7	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-2	塑膠丁字管	20m/mx20m/m	只	7	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-3	塑膠丁字管	25m/mx20m/m	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-4	塑膠丁字管	25m/mx25m/m	只	11	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-5	塑膠丁字管	30m/mx20m/m	只	13	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-6	塑膠丁字管	30m/mx25m/m	只	14	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-7	塑膠丁字管	30m/mx30m/m	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-8	塑膠丁字管	40m/mx20m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-9	塑膠丁字管	40m/mx25m/m	只	22	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-10	塑膠丁字管	40m/mx40m/m	只	24	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-11	塑膠丁字管	50m/mx20m/m	只	50	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-12	塑膠丁字管	50m/mx25m/m	只	29	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-13	塑膠丁字管	50m/mx30m/m	只	26	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-14	塑膠丁字管	50m/mx40m/m	只	45	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-15	塑膠丁字管	50m/mx50m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-16	塑膠丁字管	65m/mx40m/m	只	66	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-17	塑膠丁字管	65m/mx65m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-18	塑膠丁字管	80m/mx40m/m	只	62	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-19	塑膠丁字管	80m/mx50m/m	只	102	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-20	塑膠丁字管	80m/mx65m/m	只	89	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-21	塑膠丁字管	80m/mx80m/m	只	120	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-22	塑膠丁字管	100m/mx40m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

[illegible]

2-11-17	塑膠縮管	150m/mx100m/m	只	276	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-18	塑膠縮管	200m/mx150m/m	只	479	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-19	塑膠縮管	250m/mx200m/m	只	3,986	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-1	塑膠管帽	20m/m	只	5	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-2	塑膠管帽	25m/m	只	8	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-3	塑膠管帽	40m/m	只	155	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-4	塑膠管帽	50m/m	只	34	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-5	塑膠管帽	65m/m	只	26	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-6	塑膠管帽	80m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-7	塑膠管帽	100m/m	只	155	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-8	塑膠管帽	150m/m	只	264	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-9	塑膠接頭	80m/m	只	147	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-10	塑膠接頭	100m/m	只	200	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-11	塑膠接頭	150m/m	只	426	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-1	鍍鋅丁字管㊸	15m/m	只	11	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-2	鍍鋅丁字管㊸PE被覆	20m/m	只	125	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-3	鍍鋅丁字管㊸(PE被覆)	25m/m	只	261	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-4	鍍鋅丁字管㊸	30m/m	只	56	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-5	鍍鋅丁字管㊸(PE被覆)	40m/m	只	453	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-6	鍍鋅丁字管㊸(PE被覆)	50m/m	只	788	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-7	鍍鋅丁字管㊸	65m/m	只	193	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-8	鍍鋅丁字管㊸	80m/mx80m/m	只	375	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-9	硬質PVC被覆丁字管	50m/mx50m/m	只	803	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-10	鍍鋅異徑丁字管㊸	25m/mx15m/m	只	60	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-11	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	25m/mx20m/m	只	313	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-12	鍍鋅異徑丁字管㊸	32m/mx20m/m	只	49	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-13	鍍鋅異徑丁字管㊸	32m/mx25m/m	只	59	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-14	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	40m/mx20m/m	只	549	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-15	鍍鋅異徑丁字管㊸(PE被覆)	40m/mx25m/m	只	547	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-16	鍍鋅異徑丁字管㊸	40m/mx32m/m	只	68	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-17	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	50m/mx20m/m	只	1,366	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-18	鍍鋅異徑丁字管㊸(PE被覆)	50m/mx25m/m	只	943	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-19	硬質PVC被覆異徑丁字接頭	50m/mx20m/m	只	925	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-20	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx20m/m	只	266	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-21	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx25m/m	只	265	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-22	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx32m/m	只	282	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-23	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx50m/m	只	290	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-24	鍍鋅異徑丁字管㊸(PE被覆)	80m/mx20m/m	只	1,732	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-25	鍍鋅供氣丁字管㊸	15m/m	只	23	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-26	鍍鋅供氣丁字管㊸	20m/m	只	38	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

2-13-27	鍍鋅供氣丁字管㊸	25m/m	只	59	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-1	鍍鋅內外牙接頭	20m/m	只	21	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-2	鍍鋅內外牙彎管	20m/m	只	27	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-3	鍍鋅內外牙彎管㊸	25m/m	只	43	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-4	鍍鋅內外牙彎管㊸	30m/m	只	47	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-5	鍍鋅短內外牙接頭	20m/mx4cm	只	23	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-6	硬質PVC被覆內外牙彎頭	20m/mx92m/m	只	184	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-7	硬質PVC被覆內外牙彎頭	20m/mx70mm	只	189	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-8	硬質PVC被覆內外牙彎頭	50m/mx136m/m	只	712	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-9	鍍鋅附緣彎頭㊸	15m/mx90°	只	13	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-10	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	20m/mx90°	只	105	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-11	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	25m/mx90°	只	162	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-12	硬質PVC被覆彎頭	25m/m*90°	只	144	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-13	鍍鋅附緣彎頭	32m/mx90	只	217	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-14	硬質PVC被覆彎頭	20m/mx90°	只	90	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-15	硬質PVC被覆彎頭	20m/mx90°x51mm以上	只	88	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-16	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	40m/mx90°	只	342	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-17	硬質PVC被覆彎頭	50m/mx90°	只	529	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-18	硬質PVC被覆彎頭	50m/mx90°x81mm以上	只	529	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-19	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	50m/mx90°	只	541	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-20	鍍鋅異徑彎頭(PE被覆)	25m/mx20m/m	只	415	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-21	硬質PVC被覆異徑彎頭	25m/m*20m/m	只	184	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-22	鍍鋅附緣彎管㊸	65m/mx90°	只	152	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-14-23	鍍鋅附緣彎管㊸	100m/mx45°	只	400	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-1	鍍鋅接口管㊸	15m/m	只	13	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-2	鍍鋅接口管(PE被覆)	20m/m	只	194	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-3	鍍鋅接口管(PE被覆)	25m/m	只	295	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-4	鍍鋅接口管㊸	32m/m	只	22	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-5	鍍鋅接口管(PE被覆)	40m/m	只	459	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-6	鍍鋅接口管(PE被覆)	50m/m	只	1,039	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-7	鍍鋅接口管㊸	65m/m	只	58	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-8	鍍鋅接口管㊸	100m/m	只	160	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-9	硬質PVC被覆短接	20m/mx90m/m	只	213	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-10	硬質PVC被覆短接	20m/mx75mm以上	只	108	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-11	硬質PVC被覆短接	50m/mx125m/m	只	549	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-15-12	硬質PVC被覆短接	50m/mx110mm以上	只	549	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-16-1	鍍鋅塞管㊸	15m/m	只	5	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-16-2	鍍鋅塞管㊸	20m/m	只	13	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-16-3	鍍鋅塞管㊸	25m/m	只	20	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-16-4	鍍鋅塞管㊸	32m/m	只	12	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

2-16-5	鍍鋅塞管㊟	40m/m	只	39	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-16-6	鍍鋅塞管㊟	50m/m	只	68	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-16-7	鍍鋅塞管㊟	65m/m	只	38	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-16-8	鍍鋅塞管㊟	100m/m	只	95	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-16-9	硬質PVC被覆塞頭	20m/m	只	155	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-16-10	硬質PVC被覆塞頭	20m/mx56mm以上	只	155	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-16-11	硬質PVC被覆塞頭	50m/m	只	552	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-16-12	硬質PVC被覆塞頭	50m/mx72mm以上	只	552	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-1	鍍鋅由令㊟	15m/m	只	42	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-2	鍍鋅由令㊟	20m/m	只	104	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-3	鍍鋅由令㊟	25m/m	只	119	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-4	鍍鋅由令㊟	32m/m	只	71	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-5	鍍鋅由令㊟	40m/m	只	220	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-6	鍍鋅由令㊟	50m/m	只	330	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-7	鍍鋅由令㊟	63m/m	只	462	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-8	鍍鋅襯套㊟	15m/mx10m/m	只	6	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-9	鍍鋅襯套㊟	20m/mx15m/m	只	34	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-10	鍍鋅襯套㊟	25m/mx15m/m	只	9	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-11	鍍鋅襯套㊟	25m/mx20m/m	只	24	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-12	鍍鋅襯套	25m/mx30m/m	只	35	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-13	鍍鋅襯套㊟	32m/mx15m/m	只	11	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-14	鍍鋅襯套㊟	32m/mx20m/m	只	14	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-15	鍍鋅襯套㊟	32m/mx25m/m	只	39	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-16	鍍鋅襯套㊟	40m/mx20m/m	只	50	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-17	鍍鋅襯套	40m/mx25m/m	只	52	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-18	鍍鋅襯套	40m/mx32m/m	只	46	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-19	鍍鋅襯套㊟	50m/mx15m/m	只	78	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-20	鍍鋅襯套㊟	50m/mx20m/m	只	81	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-21	鍍鋅襯套㊟	50m/mx25m/m	只	78	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-22	鍍鋅襯套㊟	50m/mx40m/m	只	81	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-23	鍍鋅襯套㊟	65m/mx40m/m	只	51	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-24	鍍鋅襯套㊟	100m/mx50m/m	只	154	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-25	鍍鋅襯套	100m/mx80m/m	只	157	本體鐵+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-26	不銹鋼鐵管牙頭	15mmx2.5mmx95mm以上	只	27	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-27	不銹鋼鐵管牙頭	20mmx2.5mmx95mm以上	只	64	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-28	不銹鋼鐵管牙頭	25mmx3.0mmx95mm以上	只	93	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-29	不銹鋼鐵管牙頭	30mmx3.0mmx95mm以上	只	119	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-30	不銹鋼鐵管牙頭	40mmx3.0mmx95mm以上	只	138	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-31	不銹鋼鐵管牙頭	50mmx3.5mmx95mm以上	只	278	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準
2-17-32	不銹鋼鐵管牙頭	65mmx3.5mmx95mm以上	只	186	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開標本現文產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準

2-17-33	鐵管接頭	15m/m	只	6	鐵	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-34	PE被覆接頭	20m/m	只	122	本體鐵+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-35	PE被覆接頭	25m/m	只	179	本體鐵+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-36	PE被覆接頭	40m/m	只	278	本體鐵+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-37	PE被覆接頭	50m/m	只	534	本體鐵+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-38	PE被覆異徑接頭	25m/mx20m/m	只	354	本體鐵+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-39	硬質PVC被覆接頭	20m/m	只	114	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-40	硬質PVC被覆接頭	20m/mx78mm以上	只	114	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-41	硬質PVC被覆接頭	50m/m	只	622	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-42	硬質PVC被覆接頭	50m/mx116mm以上	只	631	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-43	噴管	15m/m	只	40	鐵	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-44	噴管	20m/m	只	61	鐵	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-45	硬質PVC被覆短接	25m/m*95mm	只	174	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-17-46	硬質PVC被覆接頭	25m/m	只	172	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-1	可焊無縫丁字管	25m/mx25m/m SCH40	只	136	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-2	可焊無縫丁字管	32m/mx32m/m SCH40	只	111	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-3	可焊無縫丁字管	40m/mx20m/m SCH40	只	161	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-4	可焊無縫丁字管	40m/mx25m/m SCH40	只	183	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-5	可焊無縫丁字管	40m/mx32m/m SCH40	只	206	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-6	可焊無縫丁字管	40m/mx40m/m SCH40	只	64	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-7	可焊無縫丁字管	50m/mx25m/m SCH40	只	395	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-8	可焊無縫丁字管	50m/mx32m/m SCH40	只	277	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-9	可焊無縫丁字管	50m/mx40m/m SCH40	只	301	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-10	可焊無縫丁字管	50m/mx50m/m SCH40	只	293	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-11	可焊無縫丁字管	65m/mx25m/m SCH40	只	215	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-12	可焊無縫丁字管	65m/mx32m/m SCH40	只	287	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-13	可焊無縫丁字管	65m/mx40m/m SCH40	只	576	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-14	可焊無縫丁字管	65m/mx65m/m SCH40	只	580	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-15	可焊無縫丁字管	80m/mx32m/m SCH40	只	578	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-16	可焊無縫丁字管	80m/mx40m/m SCH40	只	1,006	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-17	可焊無縫丁字管	80m/mx50m/m SCH40	只	826	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-18	可焊無縫丁字管	80m/mx80m/m SCH40	只	738	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-19	可焊無縫丁字管	100m/mx40m/m SCH40	只	759	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-20	可焊無縫丁字管	100m/mx50m/m SCH40	只	940	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-21	可焊無縫丁字管	100m/mx65m/m SCH40	只	1,273	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-22	可焊無縫丁字管	100m/mx80m/m SCH40	只	1,144	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-23	可焊無縫丁字管	100m/mx100m/m SCH40	只	1,030	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-24	可焊無縫丁字管	150m/mx50m/m SCH40	只	3,112	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-25	可焊無縫丁字管	150m/mx65m/m SCH40	只	2,001	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-18-26	可焊無縫丁字管	150m/mx80m/m SCH40	只	2,291	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

[illegible]

[illegible]

2-21-14	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	150m/mx25m/mx20m/m	只	3,270	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-21-15	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	150m/mx32m/m	只	564	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-21-16	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	150m/mx40m/m	只	3,270	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-21-17	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	200m/mx20m/m	只	686	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-21-18	分岐牙接丁字管(可焊)	50m/mx20m/m	只	1,057	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-21-19	分岐牙接丁字管(可焊)	80m/mx20m/m	只	1,173	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-21-20	分岐牙接丁字管(可焊)	100m/mx20m/m	只	1,436	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-1	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	15m/m(PVC用)	只	139	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-2	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	20m/m(PVC用)	只	748	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-3	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	25m/m(PVC用)	只	882	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-4	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	32m/m(PVC用)	只	506	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-5	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	40m/m(PVC用)	只	497	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-6	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	50m/m(PVC用)	只	1,366	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-7	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	65m/m(PVC用)	只	1,289	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-8	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	80m/m(PVC用)	只	3,864	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-9	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	100m/m(PVC用)	只	3,976	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-10	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	150m/m(PVC用)	只	2,411	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-11	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	200m/m(PVC用)	只	1,612	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-22-12	不銹鋼伸縮接頭	6" x400m/m	只	46,685	不銹鋼	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-1	押輪	80m/m	只	517	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-2	押輪	100m/m	只	532	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-3	押輪	150m/m	只	725	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-4	押輪	250m/m	只	412	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-5	押輪-白-平丁字管	80m/mx80m/m	只	1,190	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-6	押輪-白-平丁字管	100m/mx100m/m	只	3,428	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-7	押輪-白-平丁字管	150m/mx80m/m	只	1,707	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-8	押輪-白-平丁字管	150m/mx100m/m	只	2,544	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-9	押輪-白-平丁字管	150m/mx150m/m	只	2,706	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-10	白口止漏夾頭	80m/m	只	1,758	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-11	白口止漏夾頭	100m/m	只	2,345	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-12	白口止漏夾頭	200m/m	只	4,922	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-13	押輪接管	80m/m	只	805	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-14	押輪接管	100m/m	只	1,532	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-15	押輪接管	150m/m	只	1,725	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-16	押輪接管	250m/m	只	1,261	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-17	押輪接管等(附押輪橡皮圈及螺栓)	80m/m	只	4,168	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-18	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	100m/m	只	5,330	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-19	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	150m/m	只	7,670	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-20	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	200m/m	只	8,536	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-21	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	250m/m	只	4,312	鐵	尚無國家標準編號	公視標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

2-23-22	由任式逆止閥	20m/mx10Kgf/cm2	只	397	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-23	由任式逆止閥	25m/mx10Kgf/cm2	只	614	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-24	橫式逆止閥㊸	32m/mx10Kgf/cm2	只	512	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-25	橫式逆止閥㊸青銅製	40m/mx10Kgf/cm2	只	991	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-26	橫式逆止閥㊸青銅製	50m/mx10Kgf/cm2	只	1,599	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-27	雙瓣式逆止閥	200m/mx150psi	只	9,096	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-28	雙瓣式逆止閥	150m/m*ANSI300	只	28,663	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-29	雙瓣式逆止閥	100m/mx150psi	只	5,774	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-30	橫式逆止閥	20m/mx10Kg	只	250	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-31	橫式逆止閥	25m/mx10Kg	只	323	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-32	伸縮式閘閥	100m/mx10Kg/cm2	只	10,017	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-23-33	非伸桿式閘閥	150m/mx10Kg/cm2	只	6,858	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-1	可焊鋼接頭(牙口)	10m/m	只	91	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-2	可焊鋼接頭(牙口)	15x2000psi	只	128	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-3	可焊鋼接頭(牙口)	20m/mx3000psi	只	142	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-4	可焊鋼接頭(牙口)	25m/mx3000psi	只	166	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-5	可焊鋼接頭(牙口)	32m/m	只	108	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-6	可焊鋼接頭(牙口)	40m/m	只	163	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-7	可焊鋼接頭(牙口)A105	50m/m x3000psi	只	377	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-8	可焊鋼接頭(牙口)	65m/m	只	340	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-9	可焊供氣丁字管	3/4"x3/4"x1/2"	只	648	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-10	可焊供氣丁字管	1/2"x3/4"x3/8"	只	567	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-11	可焊供氣丁字管	1/2"x1/2"x3/8"	只	585	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-12	瓦斯表由令	APS-4	只	228	鐵	CNS2943或同等品	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-24-13	瓦斯表由令	AC-150	只	228	鐵	CNS2943或同等品	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-1	押輪兩白一平丁字管	80m/mx80m/m	只	1,406	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-2	押輪兩白一平丁字管	100m/mx80m/m	只	1,749	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-3	押輪兩白一平丁字管	150m/mx100m/m	只	2,700	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-4	押輪兩白一平丁字管	150m/mx150m/m	只	2,236	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-5	押輪兩白丁字管	100m/mx75m/m	只	1,194	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-6	押輪兩平丁字管	100m/mx100m/m	只	1,788	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-7	押輪兩白丁字管	150m/mx150m/m	只	1,788	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-8	押輪管塞	80m/m	只	370	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-9	押輪管塞	100m/m	只	356	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-10	短管甲	100m/m	只	1,026	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-25-11	短管乙	200m/m	只	2,652	鐵	尚無國家標準編號	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-1	PE 彎管(公)(S5)	25m/mx90°	只	399	PE100	CNS12835-3或同等品	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-2	PE 彎管(公)(S5)電焊附條碼	32m/mx90°	只	468	PE100	CNS12835-3或同等品	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-3	PE 彎管(公)(S5)電焊附條碼	50m/mx90°	只	444	PE100	CNS12835-3或同等品	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-4	PE 彎管(公)(S5)電焊附條碼	63m/mx45°	只	460	PE100	CNS12835-3或同等品	公閱標準未規定地址	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

2-26-5	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	63m/mx90°	只	460	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-6	PE 彎管 (公)(S5)電焊附條碼	90m/mx45°	只	725	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-7	PE 彎管 (公)(S5)電焊附條碼	90m/mx90°	只	725	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-8	PE 彎管 (公)(S5)電焊附條碼	110m/mx45°	只	841	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-9	PE 彎管 (公)(S5)電焊附條碼	110m/mx90°	只	1,739	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-10	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	160m/mx45°	只	2,343	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-11	PE 彎管 (公)(S5)電焊附條碼	160m/mx90°	只	2,053	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-12	PE 彎管(公)(S5) 電焊附條碼	200m/mx90°	只	5,371	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-13	PE 彎管(公)(S5)電焊附條碼	250M/Mx45°	只	19,148	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-14	PE 彎管(公)(S5)電焊附條碼	250M/Mx90°	只	15,697	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-15	PE 彎管 (公)(S5) 對焊	200m/mx45°	只	1,949	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-16	PE 彎管 (公)(S5) 對焊	250m/mx45°	只	3,509	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-26-17	PE 彎管 (公)(S5) 對焊	250m/mx90°	只	3,449	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-1	PE丁字管(公)(S5)	25m/mx25m/m	只	209	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-2	PE丁字管(S5) 電焊附條碼	32m/mx32m/m	只	229	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-3	PE丁字管(S5)電焊附條碼	50m/mx50m/m	只	450	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-4	PE丁字管(S5) 電焊附條碼	63m/mx63m/m	只	444	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-5	PE丁字管(S5)電焊附條碼	90m/mx90m/m	只	940	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-6	PE丁字管(S5)電焊附條碼	110m/mx110m/m	只	1,262	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-7	PE丁字管(S5)電焊附條碼	160m/mx160m/m	只	2,228	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-8	PE丁字管(公)(S5)(對焊)	200m/mx200m/m	只	4,877	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-9	PE丁字管(公)(S5)(對焊)	250m/m*250m/m	只	7,611	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-10	PE丁字管(S5)電焊附條碼	250M/Mx250M/M	只	11,566	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-11	PE丁字縮管(公)(S5)	63m/mx32m/m	只	940	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-12	PE丁字縮管(公)(S5)	90m/mx50m/m	只	4,295	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-13	PE丁字縮管(公)(S5)	90m/mx63m/m	只	3,041	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-14	PE丁字縮管(公)(S5)	110m/mx50m/m	只	5,602	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-15	PE丁字縮管(公)(S5)	110m/mx63m/m	只	3,857	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-16	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	110m/mx90m/m	只	1,051	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-17	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx63m/m	只	3,295	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-18	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx90m/m	只	2,789	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-19	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx110m/m	只	2,878	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-20	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	200m/mx90m/m	只	4,245	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-21	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	200m/mx110m/m	只	4,328	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-22	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	200m/mx160m/m	只	1,981	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-23	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	250m/mx110m/m	只	6,394	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-24	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	250m/mx160m/m	只	17,211	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-27-25	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	250m/m*200m/m	只	10,938	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-1	PE大小頭(公)(S5)(電焊兩端條碼)	32m/mx25m/m	只	285	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-2	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	50m/mx32m/m	只	163	PE100	CNS12835-3或同等品	公開標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

2-28-3	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	63m/mx32m/m	只	282	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-4	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	63m/mx50m/m	只	419	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-5	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	90m/mx63m/m	只	380	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-6	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	90m/mx50m/m	只	692	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-7	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	110m/mx63m/m	只	1,154	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-8	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	110m/mx90m/m	只	659	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-9	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	160m/mx110m/m	只	1,218	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-10	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	200m/mx160m/m	只	1,122	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-11	PE大小頭(公)(S5)電焊附條碼	250M/Mx200M/M	只	4,957	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-12	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	250m/m x 160m/m	只	20,374	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-28-13	PE大小頭(公)(S5)(對焊)	250m/mx200m/m	只	4,228	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-1	PE管帽 (公)(S5)	25m/m	只	390	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-2	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	32m/m	只	212	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-3	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	50m/m	只	356	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-4	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	63m/m	只	212	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-5	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	90m/m	只	362	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-6	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	110m/m	只	781	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-7	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	160m/m	只	1,618	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-8	PE管帽(公)(S5)電焊附條碼	250M/M	只	4,130	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-9	PE管帽 (公)(S5)(對焊)	200m/m	只	2,840	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-10	PE管帽 (公)(S5)(對焊)	250m/m	只	1,320	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-11	PE取水器(公)(S5)(對焊)	90m/m	只	5,080	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-12	PE取水器(公)(S5)(對焊)	110m/m	只	3,633	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-13	PE取水器(公)(S5)(對焊)	160m/m	只	5,548	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-29-14	PE取水器(公)(S5)(對焊)	200m/m	只	8,291	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-1	PE由令轉接頭(公)(S5)	25m/m	只	435	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-2	PE轉接頭 (S5)(電焊)(附電焊套)	32m/m	只	979	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-3	PE轉接頭 (S5)(電焊)(附電焊套)	50m/m	只	2,351	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-4	PE轉接頭 (S5)(電焊)(附電焊套)	63m/m	只	1,402	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-5	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	90m/m	只	2,367	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-6	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	110m/m	只	2,402	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-7	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	160m/m	只	4,264	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-8	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	63m/m	只	659	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-9	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	200m/m	只	5,336	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-30-10	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	250m/m	只	3,618	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-1	PE電焊套管(公)(S5)	25m/m	只	203	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-2	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	32m/m	只	141	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-3	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	50m/m	只	202	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-4	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	63m/m	只	233	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-5	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	90m/m	只	394	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

2-31-6	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	110m/m	只	483	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-7	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	160m/m	只	879	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-8	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	200m/m	只	1,519	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-9	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	250m/m	只	2,652	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-10	PE電焊丁字管鞍(公)	63m/mx25m/m (S5)	只	5,563	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-11	PE電焊丁字管鞍(S5)電焊附條碼	63m/mx32m/m (S5)	只	886	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-12	PE電焊丁字管鞍(公)	90m/mx25m/m (S5)	只	5,277	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-13	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	90m/mx32m/m (S5)	只	1,370	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-14	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	90m/mx50m/m (S5)	只	3,445	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-15	PE電焊丁字管鞍(公)電焊附條碼	90m/mx63m/m (S5)	只	3,088	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-16	PE電焊丁字管鞍(公)	110m/mx25m/m (S5)	只	741	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-17	PE電焊丁字管鞍(公) 電焊附條碼	110m/mx32m/m (S5)	只	1,369	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-18	PE電焊丁字管鞍(公)電焊附條碼	110m/mx50m/m (S5)	只	2,157	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-19	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	110m/mx63m/m (S5)	只	1,628	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-20	PE電焊丁字管鞍(公)	160m/mx25m/m (S5)	只	6,011	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-21	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx32m/m (S5)	只	1,051	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-22	PE電焊丁字管鞍(公)	160m/mx40m/m (S5)	只	9,584	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-23	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx50m/m (S5)	只	2,971	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-24	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx63m/m(S5)	只	4,471	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-25	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx63m/m(S5)	只	3,281	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-26	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx32m/m(S5)	只	985	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-27	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx50m/m(S5)	只	4,471	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-28	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx63m/m(S5)	只	2,838	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-29	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx32m/m(S5)	只	6,394	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-30	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx50m/m(S5)	只	3,930	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-31	PE支管鞍座(公)	63m/mx50m/m (S5)	只	2,510	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-31-32	PE支管鞍座(公)	90m/mx50m/m (S5)	只	3,964	PE100	CNS12835-3或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-32-1	特殊伸縮接頭(公)	95m/m	只	2,832		尚無國家標準編號	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
2-32-2	特殊伸縮接頭(公)	115m/m	只	3,148		尚無國家標準編號	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-3、閘閥									
3-1-1	單口球閥	15m/m	只	149	鐵	CNS13644或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-2	軟管球閥	20m/m	只	169	鐵	CNS13644或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-3	安全球塞閥(青銅或炮金)㊟	20m/m	只	529	青銅合金	CNS11355或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-4	安全球塞閥(青銅或炮金)㊟	25m/m	只	972	青銅合金	CNS11355或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-5	安全球塞閥(青銅或炮金)㊟	40m/m	只	1,850	青銅合金	CNS11355或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-6	安全球塞閥(青銅或炮金)㊟	50m/m	只	2,582	青銅合金	CNS11355或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-7	安全球閥(附鎖)	20m/m	只	557	鐵	CNS11355或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-8	安全球閥 (附鎖)	25m/m	只	1,172	鐵	CNS11355或同等品	公認結構未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

3-1-9	安全球閥（附鎖）	40m/m	只	2,784	鐵	CNS11355或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-10	安全球閥（附鎖）	50m/m	只	3,710	鐵	CNS11355或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-11	安全龍頭	15m/mx2.1m3/h	只	436	青銅合金	CNS13644或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-12	安全龍頭	15m/mx3.2m3/h	只	428	青銅合金	CNS13644或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-13	銅絲口球型閥	15m/m	只	446	銅	CNS11355或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-14	碳鋼球閥	15m/mx800psi	只	1,223	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-15	碳鋼球閥	20m/m	只	468	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-16	碳鋼球閥	25m/mx1000psi	只	1,098	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-1-17	安全龍頭	15m/mx5.0m³/hr	只	431	青銅合金	CNS13644或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-1	鑄鋼針閥	15m/mx5000psi	只	1,716	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-2	鑄鋼塞閥(附法蘭螺栓)	50m/m	只	16,358	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-3	鑄鋼塞閥	80m/m	只	56,860	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-4	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及石棉墊片)	50m/mx10Kg/cm2	只	7,297	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-5	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及橡膠墊片)	50M/Mx10KG/CM2	只	10,282	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-6	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及石棉墊片)	80m/mx10Kg/cm2	只	12,212	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-7	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及橡膠墊片)	80M/Mx10KG/CM2	只	12,970	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-8	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及石棉墊片)	100m/mx10Kg/cm2	只	16,814	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-9	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及橡膠墊片)	100M/Mx10KG/CM2	只	16,320	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-10	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及石棉墊片)	150m/mx10Kg/cm2	只	43,669	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-11	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及橡膠墊片)	150M/Mx10KG/CM2	只	42,386	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-12	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及石棉墊片)	200m/mx10Kg/cm2	只	70,176	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-13	鑄鋼球閥(附高頸法蘭及橡膠墊片)	200M/Mx10KG/CM2	只	79,702	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-14	鑄鐵球閥(牙口)	32m/m	只	1,320	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-15	鍛鋼球閥(齒輪型)	6" ANSI300(注油式)	只	273,592	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-16	鍛鋼球閥(齒輪型)	8" ANSI300(注油式)	只	451,282	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-17	全焊式鍛鋼球閥	300mm	只	158,849	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-18	免挖式開關	80m/m	只	4,007	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-19	免挖式開關	150m/m	只	7,411	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-20	免挖式開關	200m/m	只	8,556	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-21	免挖式開關	250m/m	只	19,854	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-22	開關	80m/m	只	2,542	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-23	開關	100m/m	只	3,071	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-2-24	開關	150m/m	只	5,645	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
3-3-1	PE球閥開關	250M/M	只	152,504	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-4、防蝕包覆材料									
4-1-1	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	2"（2片/組）	只	245	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-2	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	3"（2片/組）	只	258	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-3	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	4"（2片/組）	只	281	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

4-1-4	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	12" (3片/組)	只	1, 293	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-5	硬質鹽化PVC保護殼分歧牙接丁字管保護殼	2" (2片/組)	只	470	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-6	硬質鹽化PVC保護殼分歧牙接丁字管保護殼	3" (2片/組)	只	534	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-7	硬質鹽化PVC保護殼分歧牙接丁字管保護殼	4" (2片/組)	只	599	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-8	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	2" 90° (2片/組)	只	425	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-9	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	3" 90° (2片/組)	只	489	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-10	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	4" 90° (2片/組)	只	525	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-11	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	12" 90° (4片/組)	只	3, 840	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-12	硬質鹽化PVC三通保護殼	2"x2" (2片/組)	只	500	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-13	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"x2" (2片/組)	只	635	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-14	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"x4" (2片/組)	只	680	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-15	硬質鹽化PVC三通保護殼	3" * 3" (2片 / 組)	只	590	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-16	硬質鹽化PVC三通保護殼	4" * 3" (2片 / 組)	只	684	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-17	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	3" * 2" (2片/組)	只	593	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-18	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4" * 2" (2片/組)	只	684	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-19	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4" * 3" (2片/組)	只	684	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-20	無溶劑聚氨基甲酸酯塗料	2Kg/組 (A劑+B劑)	只	6, 474		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-21	無溶劑聚氨基甲酸酯塗料	1KG/組	只	2, 402		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-22	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	6" (2片/組)	組	622	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-23	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	6" 90° (2片/組)	組	1, 136	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-1-24	硬質鹽化PVC三通保護殼	3" * 2" (2片/組)	組	563	PVC	CNS14345或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-1	PE防蝕熱縮筒 (黑色)	20m/m	只	251	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-2	PE防蝕熱縮筒	25m/m	只	458	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-3	PE防蝕熱縮筒	50m/m	只	747	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-4	PE防蝕熱縮筒	150m/m	只	1, 989	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-5	PE防蝕熱縮套(片狀式)	200mm	片	2, 512	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-6	PE防蝕熱縮套(片狀式)	150mm	片	1, 989	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-7	PE防蝕熱縮筒	100m/m	只	1, 118	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-8	PE 熱縮套(片狀)直管	150mm(2片式)	只	1, 297	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-9	PE 熱縮套(片狀)直管	200mm(2片式)	只	1, 800	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-10	PE 熱縮套(片狀)直管	250mm(2片式)	只	1, 951	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-11	PE 熱縮套(片狀)直管	300mm(2片式)	只	2, 026	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-12	PE熱縮套(片狀)彎頭	300mm	只	6, 513	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-13	PE 熱縮套(片狀)彎頭	300mm(7片式)	只	6, 756	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-14	PE 防蝕熱縮筒(黑色)	6" x8"	片	2, 412	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-15	PE 熱縮套(片狀)丁字管	150mm(7片式)	只	3, 301	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-16	PE 熱縮套(片狀)大小頭	250mmx150mm(7片式)	只	2, 926	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-17	PE 熱縮套(片狀)大小頭	300mmx150mm(7片式)	只	3, 077	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-18	止漏防蝕帶(灰色)	3m/mx20m/mx5m	捲	1, 363		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-19	PE冷包膠脂防蝕帶(灰)	0. 75m/mx50m/mx15m	捲	471	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

4-2-20	溶融型防蝕貼布	50m/mx0.4m/mx10m	捲	488		尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-21	PVC冷包膠脂防蝕帶(灰色)	0.75m/mx100m/mx15m	捲	943	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-22	PE 防蝕熱縮筒	80m/m	只	1,501	PE	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-23	PVC冷包膠脂防蝕帶灰色	0.75m/mx50m/mx15m	捲	246	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-24	PVC防蝕貼布(象牙白色)	50m/mx0.4m/mx10m	捲	156	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-25	PVC防蝕貼布(黃色)	50m/mx0.4m/mx10m	捲	156	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-26	PVC膠帶(黑色)	0.25m/mx25m/mx20m	捲	50	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-27	PVC膠帶(黑色)	0.25m/mx150m/mx20m	捲	1,012	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-28	PVC印刷膠帶(黃色)	0.25m/mx50m/mx30m	捲	191	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
4-2-29	PVC印刷膠帶(黃色)	0.25m/mx100m/mx30m	捲	359	PVC	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-5、固定及墊片									
5-1-1	不銹鋼管夾	15m/m	只	1	不銹鋼	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-1-2	不銹鋼管夾	20m/m	只	15	不銹鋼	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-1-3	不銹鋼管夾	25m/m	只	8	不銹鋼	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-1-4	不銹鋼管夾	40m/m	只	48	不銹鋼	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-1-5	不銹鋼管夾	50m/m	只	12	不銹鋼	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-1	可焊高頸法蘭	50m/mx10Kg SCH40	只	625	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-2	可焊高頸法蘭	80m/mx10Kg SCH40	只	1,188	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-3	可焊高頸法蘭	100m/mx10Kg SCH40	只	1,375	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-4	可焊高頸法蘭	150m/mx10Kg SCH40	只	2,272	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-5	可焊高頸法蘭	150M/Mx22.5Kg SCH40	只	8,984	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-6	可焊高頸法蘭	200m/mx10Kg SCH40	只	3,314	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-7	可焊高頸法蘭	250m/mx10Kg SCH40	只	7,266	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-8	可焊高頸法蘭	200m/mxASA300	只	3,376	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-9	高頸法蘭	150m/mxANSI150	只	2,451	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-10	高頸法蘭	100m/mxANSI150	只	2,110	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-11	可焊高頸法蘭	300m/mx10Kg/cm2	只	6,120	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-12	可焊高頸法蘭	300M/Mx22.5Kg SCH40	只	8,306	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-13	可焊高頸法蘭	150m/mxANSI300	只	1,957	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-14	絲口法蘭	100m/mx150RF	只	484	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-15	套焊法蘭	65m/mx10Kg/cm2	只	228	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-16	套焊法蘭	100m/mx10Kg/cm2	只	365	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-17	套焊法蘭	200m/mx10Kg/cm2	只	1,926	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-18	套焊法蘭	250m/mx10Kg/cm2	只	5,963	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-19	絕緣法蘭	100m/mx10Kg/cm2	只	10,287	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-20	絕緣法蘭	50m/mx10Kg/cm2	只	5,413	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-21	盲法蘭	50m/mx10Kg/cm2	只	314	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-22	盲法蘭	65m/mx10Kg/cm2	只	243	鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

5-2-23	盲法蘭	80m/mx10Kg/cm2	只	484	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-24	盲法蘭	100m/mx10Kg/cm2	只	635	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-25	盲法蘭	150m/mx10Kg/cm2	只	1,399	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-26	盲法蘭	200m/mx10Kg/cm2	只	2,648	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-27	盲蓋	80m/m	只	133	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-28	眼鏡盲板	100m/m	只	7,495	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-29	眼鏡盲板	150m/m	只	14,331	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-30	PVC平口斜度環	80m/m	只	407	PVC	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-31	PVC平口斜度環	100m/m	只	477	PVC	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-32	PVC平口斜度環	150m/m	只	576	PVC	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-33	螺栓	3/4"x11cm	支	108	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-34	螺栓	1 1/4"x20cm	支	340	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-35	不銹鋼螺栓	1/2x2.5cm	支	31	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-36	不銹鋼螺栓	1/2x3cm	支	35	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-37	不銹鋼螺栓	1/2x3.5cm	支	41	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-38	不銹鋼螺栓	1/2x4 cm	支	74	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-39	不銹鋼螺栓	1/2x5.5cm	支	65	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-40	不銹鋼螺栓	1/2x6cm	支	68	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-41	不銹鋼螺栓	1/2x6.5cm	支	74	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-42	不銹鋼螺栓	1/2x7cm	支	84	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-43	不銹鋼蝶閥	4"手動式	只	8,186	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-44	不銹鋼蝶閥	6"手動式	只	11,848	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-45	不銹鋼蝶閥	150m/mx10K	只	12,640	不銹鋼	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-46	鋼釘	1.2吋	籬	66	鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-47	膠合劑		公升	303		尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-48	底劑		公升	333		尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-49	橡皮圈	80m/m	只	102	橡皮	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-50	橡皮圈	100m/m	只	122	橡皮	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-51	橡皮圈	150m/m	只	153	橡皮	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-52	橡皮圈	200m/m	只	237	橡皮	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-53	橡皮圈	250m/m	只	190	橡皮	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
5-2-54	瓦斯表墊圈	APS-4	只	6		尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-6、壓力相關設備									
6-1-1	流孔板	6" x3"	只	11,360	鋼鐵	尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-2	壓力計	6cmx70Kg	只	704		尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-3	壓力計	75m/mx0-7Kg/cm2	只	368		尚無國家標準編號	公設材料未規定地	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

6-1-4	壓力計	100m/mx0-1.5Kg/cm2	只	576		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-5	壓力計	100m/mx0-2Kg/cm2	只	243		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-6	壓力計	100m/mx0-5Kg/cm2	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-7	壓力計	100m/mx0-7Kg/cm2	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-8	壓力計	100m/mx0-10Kg/cm2	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-9	壓力計	100mmx0-16kg/cm2	只	1,334		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-10	壓力計	100m/mx0-25Kg/cm2	只	243		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-11	掛壁型自記錄壓力計	5Kg/cm2x24hx8"	只	67,184		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-12	攜帶型自記錄壓力計	5Kg/CM2x24HRx8"	只	60,480		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-13	掛壁型自記錄壓力計	500m/MAQ/cm2x24hx8"	只	56,000		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-14	攜帶型自記壓力計	500mmAQ/CM2x24HRx8"	只	57,600		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-15	SS注油式壓力計	0-1Kg/cm2	只	2,240		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-16	SS注油式壓力計	0-5Kg/cm2	只	2,240		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-17	微壓計	75m/mx1000m/MAQ	只	1,128		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-18	微壓計	100m/mx1000m/MAQ	只	1,870		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-19	差壓計	0-02 mPa(Kgf2/cm2	只	4,000		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-20	電子自動校正器	AE6000 EFC-1P1T	只	195,500		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-21	整流管	6"	只	35,264		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-22	溫度套筒	20	只	9,040		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-23	pvc絞合電線	0.32m/m2x2	米	88		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-24	防水管	20	米	176		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-25	閥墊片	1883/50	只	782		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-26	閥墊片	1813/25	只	646		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-27	閥墊片	1213/20	只	646		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-28	石棉墊片	4.5t20B ANSI300#	只	1,155		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

6-1-29	軸流閥	4" x300#附1203	只	186, 221	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-30	軸流閥限制栓膠圈	P/N78037P003	只	72		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-31	軸流閥	6" x300附ESC-100	只	364, 800	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-32	軸流閥	3" x300附ESC-100	只	120, 000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-33	軸流閥	2" x300#附1203	只	86, 700	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-34	嚮導器ZSC-100	出口壓力10-75psi	只	33, 600	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-35	軸流閥皮膜	2" B5L	只	7, 600		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-36	橡皮環	4" B5	只	12, 320	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-37	橡皮環	3" B5L	只	8, 640	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-38	橡皮環	3" B5	只	10, 080	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-39	橡皮環	6" B7	只	20, 800	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-40	斑馬線條紋反光紙	20cmx15m	捲	3, 328		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-7、緊急遮斷設備									
7-1-1	電源供應器	120 (1000VA)	只	21, 152		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-2	感震器	V-925	只	7, 310		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-3	操作盤	Km-641A	只	8, 500		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-4	集中監視盤	5回路	只	97, 899		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-5	集中監視盤	15回路	只	136, 462		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-6	中繼器	ARP	只	7, 840		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-7	電源供應器	120 (500VA)	只	3, 740		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-8	變電及遮斷器組	ISB UPS5000	只	113, 900		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-9	配電鐵箱	30cmx50cmx20cm	只	15, 300		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-10	監控箱(含內部配線)	400m/mx600m/mx180m/m	只	8, 500		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-11	監控箱(含內部配線)	650m/mx1800m/mx240m/	只	23, 533		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-12	EmT無牙導線薄管	E25x3. 66m	m	93		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-13	EmT無牙導線薄管	E31x3. 66m	m	166		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-14	EmT無牙導線薄管	E19x3. 66m	m	115		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-15	接線盒	上下E25 左右E19	只	234		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-16	電纜線	PE-PVC 0. 65x1Px200m	m	29		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-17	電纜線	PE-PVC 1. 2x3Px100m	m	120		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-18	接線端子	0. 65x1P, UY	只	22		尚無國家標準編號	公開招標未規定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

7-1-19	接線盒	上下E31 左右E19	只	278		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-20	接線盒	上下E51 左右E19	只	272		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-21	EmT無牙導線薄管	E51x3.66m	m	202		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-22	鍛鋼內牙短接	3/8" 300#	只	366	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-23	不銹鋼管	3/8"x1.24x2m	m	1,101	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-24	不銹鋼開關	3/8"	只	1,762	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-25	不銹鋼壓迫接頭	3/8"ODx3/8"NPTS	只	1,027	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-26	不銹鋼壓迫接頭	3/8"ODx1/4"NPTS	只	954	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-27	超壓自動關閉閥	3"x150# Bm5/OS-80BP	只	152,000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-28	超壓自動關閉閥(低壓)	2"x150#壓力14"-28"wc	0	89,389	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-29	超壓自動關閉閥(中高壓)	4"x150# IPS-H	只	178,500	鋼鐵	CNS14118或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-30	遠端驅動地震遮斷閥	4" H316F+RA501+mS	只	304,000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-31	超壓自動關閉閥(中高壓)	6"ANSI 300	只	484,500	鋼鐵	CNS14118或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-32	緊急遮斷閥	V-40	只	39,178	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-33	緊急遮斷閥	V-50	只	68,000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-34	緊急遮斷閥	V-80	只	85,000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-35	地震遮斷閥	4x20psi	只	145,600	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-36	漏氣警報器	KN-60K	只	4,160	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-37	緊急遮斷閥	V-100	只	98,600	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-38	地震遮斷閥	2"法蘭口	只	129,200	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-39	地震感知器系統	Bm5-v925-3	只	40,384		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-40	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-100	只	168,000	鋼鐵	CNS14118或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-41	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-50	只	89,000	鋼鐵	CNS14118或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-42	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-25	只	19,290	鋼鐵	CNS14118或同等品	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-43	地震遮斷閥	4"法蘭口	只	168,000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-44	地震遮斷閥	3"法蘭口	只	146,200	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-45	遠端遮斷控制盤箱	如附件	只	12,160	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-46	不銹鋼防震接頭	100x10K	只	7,200	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-47	不銹鋼防震接頭	80x10K	只	8,384	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-48	不銹鋼可撓性軟管	1/2"x50cm(如附件)	只	2,240		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-49	關斷閥控制器	Bm5-mC	只	129,859		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-50	不銹鋼防震接頭	50x10K	只	5,000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-51	不銹鋼防震接頭	150m/mx10Kg/cm2x1m	只	26,638	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-52	免震萬向接頭管(低壓)	100m/m(如附件)	只	571,429		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-53	免震萬向接頭管(低壓)	80m/m(如附件)	只	504,000		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
7-1-54	防爆型電磁閥	Bm5-SV	只	15,870	鋼鐵	尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	
項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-8、微電腦瓦斯表通訊設備									
8-1-1	微電腦瓦斯表之通訊設備	如規範	只	7,523		尚無國家標準編號	公認標準未規定	中華民國公用瓦斯事業協會通用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-9、其他									
9-1-1	填充帶	20m/mx3m/mx5m	捲	624		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-2	止水填充帶	22m/mx3m/mx4m	捲	553		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-3	可焊積水器	40m/mx11Kg	只	1,116	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-4	可焊積水器	50m/mx12Kg	只	5,915	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-5	可焊積水器	65m/mx16Kg	只	1,661	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-6	可焊積水器	80m/mx17Kg	只	6,433	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-7	可焊積水器	100m/mx25Kg	只	8,920	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-8	可焊積水器	150m/mx30Kg	只	9,980	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-9	可焊積水器	200m/mx46Kg	只	6,315	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-10	開關箱8.5"x8.5"x23Kg	喇叭型	只	10,376	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-11	開關箱蓋17cmx1.8cm	附 22cm 鐵鍊	只	239	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-12	埋管防蝕帶	2m/mx2" x50'	捲	348		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-13	埋管防蝕帶	2m/mx4" x50'	捲	750		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-14	埋管防蝕帶	2m/mx6" x50'	捲	1,123		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-15	管線指示帶(中壓)	0.15m/mx50m/mx50m	捲	264		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-16	管線指示帶(鉛箔)	0.1m/mx50m/mx100m	捲	1,080		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-17	管線指示帶	0.15m/mx150m/mx50m	捲	651		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-18	管牙止洩帶	0.15m/mx20m/mx10m	捲	34		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-19	視流器(臭氣滴管)	4 1/2"x1/4"	只	69,982		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-20	封臘脂條	5/8*5/2" *24枝	盒	4,144		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-21	封鉛粒	250個/Kg	Kg	1,039	鉛	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-22	銅封鉛線	Kg	Kg	3,567	銅	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-23	封鉛鉗		支	2,886	鐵	尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-24	止水填縫膠	300ml	支	354		尚無國家標準編號	公設特種水陸定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

貳、工資							
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-1、接氣							
1-1-1	埋設直管	32m/mPEP以下或GIPE	m	78	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-2	埋設直管	50-63m/mPEP或GIPE	m	128	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-3	埋設直管	90m/mPEP或GIPE	m	152	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-4	埋設直管	110m/mPEP或GIPE	m	193	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-5	埋設直管	150~160m/mPEP或GIPE或API鋼管	m	240	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-6	埋設直管	200m/mPEP	m	266	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-7	埋設直管	250m/mPEP	m	305	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-8	埋設直管	200m/mAPI鋼管	m	322	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-9	埋設直管	250m/m(含)以上API鋼管	m	380	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-10	埋設直管	夜間，32m/mPEP以下或GIPE	m	133	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-11	埋設直管	夜間，50-63m/mPEP或GIPE	m	188	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-12	埋設直管	夜間，90m/mPEP或GIPE	m	233	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-13	埋設直管	夜間，110m/mPEP或GIPE	m	295	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-14	埋設直管	夜間，150~160m/mPEP或GIPE或API鋼管	m	358	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-15	埋設直管	夜間，200m/mPEP	m	410	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-16	埋設直管	夜間，250m/mPEP	m	486	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-17	埋設直管	夜間，200m/mAPI鋼管	m	465	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-18	埋設直管	夜間，250m/m(含)以上API鋼管	m	560	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-2-1	管線聯絡工程	63m/m以下	處	4,531	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-2	管線聯絡工程	80-110m/m	處	4,855	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-3	管線聯絡工程	150-160m/m	處	6,636	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-4	管線聯絡工程	200m/m	處	9,486	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-5	管線聯絡工程	250m/m	處	14,665	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-6	管線聯絡工程	夜間，63m/m以下	處	5,813	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-7	管線聯絡工程	夜間，80-110m/m	處	6,458	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-8	管線聯絡工程	夜間，150-160m/m	處	8,558	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-9	管線聯絡工程	夜間，200m/m	處	12,691	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-10	管線聯絡工程	夜間，250m/m	處	20,008	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-11	管線聯絡工程(新竹市)	63m/m(含)以下	處	9,063	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-12	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	63m/m(含)以下	處	11,628	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-13	管線聯絡工程(新竹市)	80-110m/m	處	9,712	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-14	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	80-110m/m	處	12,917	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-15	管線聯絡工程(新竹市)	150-160m/m	處	13,274	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-16	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	150-160m/m	處	17,120	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-17	管線聯絡工程(新竹市)	200m/m	處	18,972	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-18	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	200m/m	處	25,383	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-19	管線聯絡工程(新竹市)	250m/m	處	29,332	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-20	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	250m/m	處	40,018	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-2、配氣							
2-1-1	用戶管明管按裝	20-40m/m	m	190	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-2	用戶管明管按裝	50m/m	m	262	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-3	用戶管明管按裝	80m/m	m	308	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-4	用戶管明管按裝	100m/m	m	337	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-5	用戶管暗管埋設	20-40m/m	m	333	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-6	用戶管暗管埋設	50m/m	m	402	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-7	用戶管暗管埋設	80m/m	m	483	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-8	用戶管暗管埋設	100m/m以上	m	662	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-9	用戶管暗管埋設	夜間，20-40m/m	m	410	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-10	用戶管暗管埋設	夜間，50m/m	m	516	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-11	用戶管暗管埋設	夜間，80m/m	m	645	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-12	用戶管暗管埋設	夜間，100m/m以上	m	924	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-3、組裝/安裝							
3-1-1	PE電熔熔接	90m/m以下	口	338	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-2	PE電熔熔接	110m/m以上	口	434	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-3	PE電熔熔接	夜間，90m/m以下	口	564	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-4	PE電熔熔接	夜間，110m/m以上	口	759	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-5	表位新設施工費(含止洩材料)	20-25m/m	戶	149	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-6	表位新設施工費(含止洩材料)	40m/m	戶	165	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-7	不銹鋼固定支撐及按裝	50m/m	只	778	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-8	不銹鋼固定支撐及按裝	80m/m	只	935	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-9	不銹鋼固定支撐及按裝	100m/m	只	1,010	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-10	不銹鋼固定支撐及按裝	150m/m	只	1,232	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-11	不銹鋼完全固定支撐及按裝	50m/m	只	2,042	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-12	不銹鋼完全固定支撐及按裝	80m/m	只	3,152	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-13	不銹鋼完全固定支撐及按裝	100m/m	只	3,150	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-14	不銹鋼完全固定支撐及按裝	150m/m	只	4,262	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-15	按裝軸流閥	2"，3"，4"，6"	只	2,426	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-16	按裝針閥或球閥(含止洩材料)	15-20m/m	只	322	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-17	管支柱架及按裝	直徑100m/m	只	1,552	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-18	按裝電子自動校正器		只	5,664	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-19	瓦斯表基座砌磚(含工料全)	基座長、寬依瓦斯表最大尺寸	座	4,855	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-20	按裝流量電腦不斷電設備組	含配電、配管	座	8,093	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

3-1-21	按裝套裝式整壓站	按裝套裝式整壓站	組	3,235	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-22	接平口法蘭接頭	50m/m	口	201	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-23	接平口法蘭接頭	80m/m	口	240	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-24	接平口法蘭接頭	100m/m	口	322	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-25	接平口法蘭接頭	150m/m	口	402	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-26	接平口法蘭接頭	200m/m	口	483	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-27	接平口法蘭接頭	夜間，50m/m	口	322	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-28	接平口法蘭接頭	夜間，80m/m	口	387	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-29	接平口法蘭接頭	夜間，100m/m	口	516	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-30	接平口法蘭接頭	夜間，150m/m	口	646	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-31	接平口法蘭接頭	夜間，200m/m	口	775	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-32	整壓設備調整及試車		式	32,377	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-33	按裝PE取水器及另件		只	703	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-34	按裝PE取水器及另件	夜間	只	1,108	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-35	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	25m/m(含)以下	口	159	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-36	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	40m/m	口	240	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-37	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	50m/m	口	322	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-38	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	25m/m(含)以下，夜間	口	282	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-39	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	40m/m，夜間	口	434	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-40	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	50m/m，夜間	口	590	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-41	可撓管安裝		m	182	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-42	萬向接頭組裝		式	12,949	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-43	按裝濾清器	CFR型，2"，3"，4"，6"	只	2,426	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-44	簡易型減壓設備水泥基座製作(含黑黃條紋油漆)	大、中、小型	座	3,253	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-45	防護箱安裝	大、中、小型含工料全	座	2,913	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
3-1-46	平口法蘭接頭靜電跨接		處	1,616	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-4、拆除							
4-1-1	管線拆除	25m/m以下	m	47	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
4-1-2	管線拆除	50-80m/m	m	78	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
4-1-3	管線拆除	100m/m	m	111	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
4-1-4	舊防護箱拆除	大、中、小型含拆除箱運回	座	646	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-5、焊接/鑽孔							
5-1-1	鋼(鐵)管分歧開孔	25m/m(含)以下	孔	38	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-2	鋼管焊接	25m/m(含)以下	口	268	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-3	鋼管焊接	40-50m/m	口	613	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-4	鋼管焊接	80m/m	口	911	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-5	鋼管焊接	100m/m	口	1,119	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-6	鋼管焊接	150m/m	口	1,599	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-7	鋼管焊接	200m/m	口	1,983	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-8	鋼管焊接	250m/m	口	2,609	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-9	鋼管焊接	夜間，25m/m(含)以下	口	397	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-10	鋼管焊接	夜間，40-50m/m	口	972	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-11	鋼管焊接	夜間，80m/m	口	1,564	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-12	鋼管焊接	夜間，100m/m	口	1,881	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-13	鋼管焊接	夜間，150m/m	口	2,797	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-14	鋼管焊接	夜間，200m/m	口	3,552	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-15	鋼管焊接	夜間，250m/m	口	4,722	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-16	鋼(鐵)管切割製焊口	50mm(含)以上	口	154	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-17	鋼(鐵)管切割製焊口	夜間，50mm(含)以上	口	297	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-18	鋼管焊接	300m/m	口	3,115	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
5-1-19	鋼管焊接	夜間，300m/m	口	5,708	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-6、防蝕							
6-1-1	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	20-40m/m	口	30	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-2	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	50-80m/m	口	52	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-3	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	100-150m/m	口	63	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-4	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	200m/m	口	96	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-5	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間，20-40m/m	口	63	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-6	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間，50-80m/m	口	105	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-7	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間，100-150m/m	口	128	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-8	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間，200m/m	口	192	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-9	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	50m/m	口	49	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-10	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	80m/m	口	58	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-11	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	100m/m	口	71	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-12	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間，50m/m	口	96	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-13	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間，80m/m	口	111	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-14	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間，100m/m	口	131	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-15	輸氣設備或其它型鋼料油漆	紅丹漆2道及面漆2道	m2	1,137	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

6-1-16	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	2"~6"	只	444	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-17	90°彎管焊道PVC保護殼施工	2"~6"	只	477	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-18	丁字管與分歧牙接丁字管焊道PVC保護殼施工	2"~6"	只	510	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-19	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	夜間，2"~6"	只	866	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-20	90°彎管焊道PVC保護殼施工	夜間，2"~6"	只	930	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-21	丁字管與分歧牙接丁字管焊道PVC保護殼施工	夜間，2"~6"	只	996	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-22	輸氣設備或其它型鋼料油漆	鋅粉漆2道及面漆2道	m2	1,616		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-23	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	"8"~12" "	只	225	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
6-1-24	90度焊道PVC保護殼施工	"8"~12" "	只	240	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-7、管線試壓							
7-1-1	管線氣密試驗	0.45kg/cm2，4h	處	5,179	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
7-1-2	管線氣密試驗	6kg/cm2，24h	處	8,580	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
7-1-3	表內管氣密試驗	0.6kg/cm2，1h	戶	494	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-8、緊急遮斷設備							
8-1-1	按裝地震遮斷閥	含測試	只	2,426	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
8-1-2	配線	按裝緊急遮斷閥或遠端驅動地震閥	套	8,093	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
8-1-3	配管	按裝緊急遮斷閥或遠端驅動地震閥	套	8,093	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
8-1-4	接電測試	按裝緊急遮斷閥或遠端驅動地震閥	套	8,093	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
8-1-5	監控箱組件按裝	含感震器，電源供應器，操作盤等	只	969	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-9、微電腦瓦斯表通訊設備							
9-1-1	微電腦瓦斯表子機安裝測試費		戶	387	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-10、道路施工費(不含政府公告之政府規費)							
10-1-1	鋪設黏(透)層		m2	25	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-2	路面刨除	5cm厚	m2	52	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-3	路面刨除	10cm厚	m2	148	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-4	5cmAC面層鋪築壓實		m2	520	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-5	10cmAC面層鋪築壓實		m2	1,187	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-6	10cmAC面層鋪築壓實	夜間	m2	1,257	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-7	管溝填砂		m3	1,592	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

10-1-8	管溝填砂	夜間	m3	2,060	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-9	回填碎石級配料		m3	975	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-10	回填碎石級配料	夜間	m3	1,209	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-11	回填控制性低強度料(CLSM)	現場拌合	m3	878	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-12	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌, 80kg/cm2	m3	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-13	回填控制性低強度料(CLSM)	夜間, 現場拌合	m3	1,440	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-14	殘土處理		m3	356	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-15	殘土處理	夜間	m3	492	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-16	瀝青路面拆除		m2	159	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-17	瀝青路面拆除	夜間	m2	315	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-18	鋸開AC、PC路面	單邊, 10cm以下	m	144	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-19	鋸開AC、PC路面	單邊, 11-20cm	m	240	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-20	人行道紅磚拆除及修復費		m2	1,302	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-21	管溝鋪設止滑鋼板	厚10m/m以上	m2	233	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-22	按放管線指示帶1層		m	17	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-23	按放管線指示帶1層	夜間	m	33	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-24	按放管線指示帶2層		m	21	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-25	按放管線指示帶2層	夜間	m	41	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-26	埋設開關箱		只	525	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-27	埋設開關箱	夜間	只	720	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-28	瀝青混凝土材料試驗費		處	16,088	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-29	2mm熱拌塑膠反光標線		m2	438	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-30	管線試挖費	深1.6m以內	處	2,121	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-31	管溝土方開挖	20-40m/m	處	5,370	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-32	管溝土方開挖	50m/m	處	5,555	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-33	管溝土方開挖	80m/m	處	6,390	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-34	管溝土方開挖	100m/m以上	處	6,797	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-35	管溝土方開挖	夜間, 20-40m/m	處	5,672	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-36	管溝土方開挖	夜間, 50m/m	處	5,981	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-37	管溝土方開挖	夜間, 80m/m	處	6,494	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-38	管溝土方開挖	夜間, 100m/m以上	處	7,307	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-39	20cmAC面層鋪築壓實		m2	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-40	20cmAC面層鋪築壓實	夜間	m2	2,484	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-41	壓花人行道修復費		半天	3,300	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-42	壓花人行道修復費		天	6,000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-43	柏油刨封機具設備出車費	500平方公尺以下	處	12,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-44	柏油刨封機具設備出車費	500平方公尺以上	處	40,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-45	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌, 20-50kg/cm2	m3	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-46	回填控制性低強度料(CLSM)	夜間, 預拌, 20-50kg/cm2	m3	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-47	瀝青路面拆除(新竹市)		m ²	318	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範

10-1-48	瀝青路面拆除(新竹市)，夜間		m ²	630	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-49	10cmAC面層鋪築壓實(新竹市)		m ²	2,374	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-50	10cmAC面層鋪築壓實(新竹市)，夜間		m ²	2,514	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-51	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌，80kg/cm ² ，不含試驗費	m ³	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-52	回填控制性低強度料(CLSM)	夜間，預拌，80kg/cm ² ，不含試驗費	m ³	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-53	殘土處理(新竹市)		m ²	712	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-54	殘土處理(新竹市)，夜間		m ²	984	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-55	管溝土方開挖(新竹市)	20-40m/m	處	10,740	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-56	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	20-40m/m	處	11,344	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-57	管溝土方開挖(新竹市)	50m/m	處	11,110	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-58	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	50m/m	處	11,962	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-59	管溝土方開挖(新竹市)	80m/m	處	12,780	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-60	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	80m/m	處	12,988	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-61	管溝土方開挖(新竹市)	100m/m以上	處	13,594	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-62	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	100m/m以上	處	14,614	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-63	預拌車出車補助費		車	2,000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-64	交通管理人員		工	2,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-65	瀝青混凝土厚度抽測		洞	600	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-66	低強度回填性材料(CLSM)試驗	強度分析1組(3個)	式	1,350	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-67	TWD97座標系統連測	TWD97 WGS84	點	200		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-68	灑水車		時	500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-11、雜項工資							
11-1-1	拆除混凝土		m ³	5,680	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-2	1:3:6混凝土修復		m ³	5,179	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-3	35噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	8,632		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-4	35噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	14,028		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-5	45噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	13,488		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-6	45噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	20,235		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-7	60噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	21,585		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-8	60噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	33,725		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-9	80噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	32,377		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-10	80噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	43,170		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-11	100噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	38,852		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-12	100噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	49,105		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-13	120噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	67,453		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-14	高空作業升降機租用費	啟用第1天裝機費	台天	13,488		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-15	高空作業升降機租用費	第2天起	台天	6,906		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-16	高空作業升降機租用同樓移機按裝費		台天	2,695		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

11-1-17	高空作業升降機租用隔樓移機按裝費		台天	5,394		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-18	起重吊磚機租用及裝機費		台天	8,093		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-19	高樓明管吊裝費	1-10F	處	22,664	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-20	高樓明管吊裝費	1-15F	處	26,440	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-21	高樓明管吊裝費	1-20F	處	30,757	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-22	高樓明管吊裝費	1-25F	處	34,535	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-23	高樓明管吊裝費	1-26F以上	處	38,852	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-24	鋼管停氣及開關清理		處	4,613	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-25	25cm以下水泥牆鑽洞	65m/m以下	處	1,293	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-26	25cm以下水泥牆鑽洞	80m/m	處	1,779	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-27	25cm以下水泥牆鑽洞	100m/m	處	2,103	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-28	25cm以下水泥牆鑽洞	150m/m	處	3,235	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-29	25cm以下水泥牆鑽洞	200m/m	處	4,855	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-30	管線穿越溝底	含水泥修補	處	3,235	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-31	管線穿越溝底	含水泥修補，夜間	處	6,150	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-32	工程告示牌	長120cm，寬75cm	面	1,616	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-33	遮雨棚及不銹鋼絲網圍籬裝設	含工料全，2m×4m	座	82,797	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-34	遮雨棚及不銹鋼絲網圍籬裝設	含工料全，2m×6m	座	129,013	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-35	遮雨棚及不銹鋼絲網圍籬裝設	含工料全，2.5m×7m	座	135,491	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-36	排氣費		處	322	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-37	鷹架	1～3F	處天	1,941	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-38	鷹架	4～7F	處天	2,695	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-39	鷹架	8～10F	處天	3,775	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-40	控制點檢測、瓦斯設備測量及測量成果報告 (含簽證費用)		天	18,656		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-41	6米電動剪刀式高空作業車租用費		台天	5,610		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-42	8米~10米電動剪刀式高空作業車租用費		台天	6,581		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-43	採光罩鑽洞及玻璃挖孔填補等		處	559		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-44	鷹架	11～13F	處天	6,796	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-45	鷹架	14～16F	處天	12,235	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-46	鷹架	17～20F	處天	22,025	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-47	測量控制點	內政部一等二等三等圖根點圖根補點	式	5,394		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-48	管線測量點		點	646		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-49	結構計算書(吊籠或施工架)技師簽證		式	64,756		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-50	200噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	105,464		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

參、用戶停氣、復氣作業

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
參-1、停復氣費用							
1-1-1	用戶停氣作業費用(家庭用戶)		戶	200	用戶停氣作業費用	家庭用戶	
1-1-2	用戶停氣作業費用(商業、服務業用戶)		戶	500	用戶停氣作業費用	商業、服務業用戶	
1-1-3	用戶復氣作業費用(家庭用戶)		戶	460	用戶復氣作業費用	家庭用戶	
1-1-4	用戶復氣作業費用(商業、服務業用戶)		戶	760	用戶復氣作業費用	商業、服務業用戶	
1-1-5	管線變更或遷移作業費用					比照表外管工程計價	

說明：

肆、其他費用

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆-1、監管費用							
1-2-1	保險費		%	1		材料費加計工資 × 1%	
1-2-2	環保安衛費		%	2		材料費加計工資 × 2%	
1-2-3	管理費		%	基礎為材料費加計工資(詳計費說明)		1. 工程管理費 依據中央政府各機關工程管理費支用要點第4點及第8點之規定，本公司工程管理費之編列係以上開工程管理費支用要點第4點所提列之百分比外，另依上揭第4點第2項第2款之內容，略以……自辦規劃、設計、監造之公共工程(不包括建築物工程)除可依前表標準，再依「機關委技術服務廠商評選及計費辦法」之「公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比上限參考表」所定費率之百分之三十，二者加總後，作為工程管理之提列標準。 2. 建造費用(新臺幣)分級及工程管理費提列百分比 (1)五百萬元以下部分，本公司提列工程管理費百分比:3.0+4.6×30%=4.38=4.4。 (2)超過五百萬元至一千萬元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.5+4.4×30%=2.82=2.8。 (3)超過一千萬元至二千五百萬元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.5+3.9×30%=2.67=2.7。 (4)超過二千五百萬元至五千萬元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.0+3.9×30%=2.17=2.2。 (5)超過五千萬元至一億元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.0+3.3×30%=1.99=2.0。 註:表列建造費用係依前揭1、施工費(不含其他費用)+3、材料費用+4、配合費用等三項之總合。	

1-2-3	管理費		%	基礎為材料費加計工資(詳計費說明)	1. 工程管理費 依據中央政府各機關工程管理費支用要點第4點及第8點之規定，本公司工程管理費之編列係以上開工程管理費支用要點第4點所提列之百分比外，另依上揭第4點第2項第2款之內容，略以……自辦規劃、設計、監造之公共工程(不包括建築物工程)除可依前表標準，再依「機關委技術服務廠商評選及計費辦法」之「公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比上限參考表」所定費率之百分之三十，二者加總後，作為工程管理之提列標準。 2. 建造費用(新臺幣)分級及工程管理費提列百分比 (1)五百萬元以下部分，本公司提列工程管理費百分比:3.0+4.6×30%=4.38=4.4。 (2)超過五百萬元至一千萬元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.5+4.4×30%=2.82=2.8。 (3)超過一千萬元至二千五百萬元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.5+3.9×30%=2.67=2.7。 (4)超過二千五百萬元至五千萬元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.0+3.9×30%=2.17=2.2。 (5)超過五千萬元至一億元部分，本公司提列工程管理費百分比:1.0+3.3×30%=1.99=2.0。 註:表列建造費用係依前揭1、施工費(不含其他費用)+3、材料費用+4、配合費用等三項之總合。	
-------	-----	--	---	-------------------	--	--

說明：

肆-2、配合費用

2-1-1	高樓特殊工程				樓別1係數為0，樓別2係數為1.03，樓別3係數為1.05，樓別4係數為1.08，樓別5係數為1.1，樓別6係數為1.13，樓別7係數為1.15，樓別8係數為1.18，樓別9係數為1.2，樓別10~11係數為1.25，樓別12~13係數為1.3，樓別14~15係數為1.35，樓別16~17係數為1.4，樓別18~19係數為1.45，樓別20~21係數為1.5，樓別22~23係數為1.55，樓別24~25係數為1.6。 註： 1. 高樓層特殊工程單價以配管工資單價、防蝕材料包覆工資單價、固定件工資單價及表位組合工資單價依樓層之不同乘以本表係數核算之，實收金額四捨五入至整數位。 2. 新設工程： (1)高樓係數採該建物執照之樓層。 (2)地下一樓以二樓計，餘依此類推。 (3)25樓以上每增一樓，係數增加0.05。 例：26樓係數1.65；27樓係數1.7，依此類推。 3. 增改裝工程： (1)2~4樓無電梯及5樓以上有電梯均以1.05計。 (2)5樓以上無電梯以1.11計。	
-------	--------	--	--	--	---	--

2-1-1	高樓特殊工程				樓別1係數為0，樓別2係數為1.03，樓別3係數為1.05，樓別4係數為1.08，樓別5係數為1.1，樓別6係數為1.13，樓別7係數為1.15，樓別8係數為1.18，樓別9係數為1.2，樓別10~11係數為1.25，樓別12~13係數為1.3，樓別14~15係數為1.35，樓別16~17係數為1.4，樓別18~19係數為1.45，樓別20~21係數為1.5，樓別22~23係數為1.55，樓別24~25係數為1.6。 註： 1. 高樓層特殊工程單價以配管工資單價、防蝕材料包覆工資單價、固定件工資單價及表位組合工資單價依樓層之不同乘以本表係數核算之，實收金額四捨五入至整數位。 2. 新設工程： (1) 高樓係數採該建物執照之樓層。 (2) 地下一樓以二樓計，餘依此類推。 (3) 25樓以上每增一樓，係數增加0.05。 例：26樓係數1.65；27樓係數1.7，依此類推。 3. 增改裝工程： (1) 2~4樓無電梯及5樓以上有電梯均以1.05計。 (2) 5樓以上無電梯以1.11計。	
-------	--------	--	--	--	---	--

說明：