

新竹瓦斯股份有限公司

**裝置業務材料、工資及其他
計費項目之單價表(未稅)**

民國115年1月16日起適用

經濟部115年1月16日經授能字第11500504540號函核定

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
1-6-1	硬質PVC被覆銅管	100m/mx6.5m/mx5.5m	m	2,876	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-2	硬質PVC被覆銅管	20m/mx4.7m/mx5.5m	m	573	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-3	硬質PVC被覆銅管	25m/mx3.3m/mx6.1m	M	557	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-4	硬質PVC被覆銅管	50m/mx5.4m/mx5.5m	m	1,463	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-5	硬質PVC被覆銅管	80m/mx5.8m/mx5.5m	m	2,139	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-6	硬質PVC被覆銅管	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	1,726	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-7	硬質PVC被覆銅管	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	290	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-8	硬質PVC被覆銅管	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	840	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-9	硬質PVC被覆銅管	80m/mx4.58m/mx6.1m	m	1,284	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-10	硬質PVC被覆銅管	150m/mx4.5m/mx6.1m	m	3,173	本體鐵+外層PVC	BC1387或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-1	PE天然氣管(英)2406	20m/m-SDR-11	m	37	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-2	PE天然氣管(英)2406	50m/m-SDR-11	m	75	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-3	PE天然氣管(英)2406	80m/m-SDR-11.5	m	443	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-4	PE天然氣管(英)2406	100m/m-SDR11.5	m	714	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-5	PE天然氣管(英)2406	150m/m-SDR11.5	m	1,174	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-6	塑膠管(B)②	16m/mx3m/mx4m	m	19	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-7	塑膠管(B)②	20m/mx3m/mx4m	m	28	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
1-7-8	塑膠管(B)(㉔)	27m/mx3m/mx4m	m	46	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-9	塑膠管(B)(㉔)	30m/mx3.5m/mx4m	m	43	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-10	塑膠管(B)(㉔)	40m/mx4m/mx4m	m	47	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-11	塑膠管(B)(㉔)	50m/mx4.5m/mx4m	m	95	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-12	塑膠管(B)(㉔)	65m/mx4.5m/mx5m	m	83	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-13	塑膠管(B)(㉔)	80m/mx5.5m/mx5m	m	125	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-14	塑膠管(B)(㉔)	100m/mx7m/mx5m	m	245	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-15	塑膠管(B)(㉔)	150m/mx8.5m/mx5m	m	320	PE100	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-16	塑膠管(B)(㉔)	200m/mx10m/mx5m	m	606	PE100	CNS4053-1或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-17	PE天然氣管(公)(S5)	25m/mx2.3m/mx5m	m	84	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-18	PE天然氣管(公)(S5)	32m/mx2.9m/mx100m	m	34	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-19	PE天然氣管(公)(S5)	50m/mx4.6m/mx100m	m	31	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-20	PE天然氣管(公)(S5)	63m/mx5.8m/mx100m	m	101	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-21	PE天然氣管(公)(S5)	90m/mx8.2m/mx10m	m	206	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-22	PE天然氣管(公)(S5)	110m/mx10m/mx10m	m	305	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-23	PE天然氣管(公)(S5)	160m/mx14.6m/mx10m	m	657	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
1-7-24	PE天然氣管(公)(S5)	200m/mx18.2m/mx10m	m	1,575	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標 標未定 產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
1-7-25	PE天然氣管(公)(S5)	250m/mx22.7m/mx10m	m	1,434	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-26	PE天然氣管(公)(S5)	250M/Mx22.7M/Mx12M	M	1,799	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-27	PE天然氣管(公)(S8)	90m/mx5.4m/mx10m	m	131	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-28	PE天然氣管(公)(S8)	110m/mx6.6m/mx10m	m	210	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-29	PE天然氣管(公)(S8)	160m/mx9.5m/mx10m	m	575	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-30	PE天然氣管(公)(S8)	200m/mx11.9m/mx10m	m	724	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-2、管件									
2-1-1	PE供氣丁字管 PE-2406	30m/mx20m/m	只	1,017	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-2	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx20m/m	只	1,182	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-3	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx25m/m	只	1,482	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-4	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx20m/m	只	851	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-5	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx25m/m	只	608	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-6	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx20m/m	只	1,122	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-7	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx25m/m	只	625	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-8	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx30m/m	只	7,337	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-9	PE供氣丁字管 PE-2406	150m/mx20m/m	只	615	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-10	PE供氣丁字管 PE-2406	150m/mx25m/m	只	640	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-1-11	PE丁字管 PE2406	25m/mx25m/m IPS	只	512	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-12	PE丁字管 PE2406	50m/mx50m/m IPS	只	295	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-13	PE丁字管 PE2406	80m/mx80m/m IPS	只	1,192	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-14	PE丁字管 PE2406	100m/mx100m/m IPS	只	2,896	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-15	PE丁字管 PE2406	150m/mx150m/m IPS	只	2,471	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-1	PE彎管 PE2406	20m/mx90° IPS	只	408	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-2	PE彎管 PE2406	25m/mx90° IPS	只	330	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-3	PE彎管 PE2406	30m/mx90° IPS	只	388	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-4	PE彎管 PE2406	50m/mx90° IPS	只	986	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-5	PE彎管 PE2406	80m/mx90° IPS	只	1,588	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-6	PE彎管 PE2406	100m/mx90° IPS	只	2,185	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-7	PE彎管 PE2406	150m/mx90° IPS	只	4,382	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-3-1	PE縮管 PE2406	40m/mx25m/m IPS	只	246	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-3-2	PE縮管 PE2406	80m/mx50m/m IPS	只	816	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-3-3	PE縮管 PE2406	100m/mx75m/m IPS	只	2,060	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-3-4	PE縮管 PE2406	150m/mx100m/m IPS	只	3,319	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-1	PE管帽 PE2406	20m/m IPS	只	352	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-4-2	PE管帽	25m/m IPS	只	246	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-3	PE管帽	30m/m IPS	只	315	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-4	PE管帽	50m/m IPS	只	652	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-5	PE管帽	80m/m IPS	只	789	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-6	PE管帽	100m/m IPS	只	1,615	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-7	PE管帽	150m/m IPS	只	2,653	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-8	PE管帽	200m/m IPS	只	4,724	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-1	PE接頭	20m/m IPS	只	111	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-2	PE接頭	25m/m IPS	只	179	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-3	PE接頭	30m/m IPS	只	141	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-4	PE接頭	50 IPS	只	240	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-5	PE接頭	80m/m IPS	只	393	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-1	PE轉換接頭	20m/m	只	1,095	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-2	PE轉換接頭	25m/m	只	1,646	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-3	PE轉換接頭	30m/m	只	1,900	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-4	PE轉換接頭	50m/m	只	4,806	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-5	PE轉換接頭	80m/m	只	2,920	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-6-6	PE轉換接頭	100m/m	只	9,736	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-7	PE轉換接頭	150m/m	只	8,892	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-1	PE支管鞍座 PE2406	80m/mx25m/m	只	1,109	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-2	PE支管鞍座 PE2406	80m/mx50m/m	只	1,614	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-3	PE支管鞍座 PE2406	100m/mx25m/m	只	927	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-4	PE支管鞍座 PE2406	100m/mx30m/m	只	1,364	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-5	PE支管鞍座 PE2406	100m/mx80m/m	只	4,286	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-6	PE支管鞍座 PE2406	150m/mx50m/m	只	2,343	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-7	PE支管鞍座 PE2406	150m/mx80m/m	只	2,460	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-8	PE支管鞍座 PE2406	150m/mx100m/m	只	2,737	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-1	PE電焊套 PE2406	25m/m	只	207	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-2	PE電焊套 PE2406	50m/m	只	364	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-3	PE電焊套 PE2406	80m/m	只	708	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-4	PE電焊套 PE2406	100m/m	只	823	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-5	PE電焊套 PE2406	150m/m	只	1,417	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-1	塑膠丁字管	13m/mx13m/m	只	7	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-2	塑膠丁字管	20m/mx20m/m	只	7	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-9-3	塑膠丁字管	25m/mx20m/m	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-4	塑膠丁字管	25m/mx25m/m	只	11	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-5	塑膠丁字管	30m/mx20m/m	只	13	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-6	塑膠丁字管	30m/mx25m/m	只	14	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-7	塑膠丁字管	30m/mx30m/m	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-8	塑膠丁字管	40m/mx20m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-9	塑膠丁字管	40m/mx25m/m	只	22	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-10	塑膠丁字管	40m/mx40m/m	只	24	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-11	塑膠丁字管	50m/mx20m/m	只	50	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-12	塑膠丁字管	50m/mx25m/m	只	29	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-13	塑膠丁字管	50m/mx30m/m	只	26	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-14	塑膠丁字管	50m/mx40m/m	只	45	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-15	塑膠丁字管	50m/mx50m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-16	塑膠丁字管	65m/mx40m/m	只	66	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-17	塑膠丁字管	65m/mx65m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-18	塑膠丁字管	80m/mx40m/m	只	62	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-19	塑膠丁字管	80m/mx50m/m	只	102	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-9-20	塑膠丁字管	80m/mx65m/m	只	89	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-21	塑膠丁字管	80m/mx80m/m	只	120	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-22	塑膠丁字管	100m/mx40m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-23	塑膠丁字管	100m/mx50m/m	只	207	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-24	塑膠丁字管	100m/mx65m/m	只	136	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-25	塑膠丁字管	100m/mx80m/m	只	258	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-26	塑膠丁字管	100m/mx100m/m	只	293	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-27	塑膠丁字管	150m/mx80m/m	只	341	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-28	塑膠丁字管	150m/mx100m/m	只	390	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-29	塑膠丁字管	150m/mx150m/m	只	684	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-1	塑膠彎頭	15m/mx90°	只	6	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-2	塑膠彎頭	20m/mx90°	只	8	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-3	塑膠彎頭	25m/mx90°	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-4	塑膠彎頭	30m/mx90°	只	12	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-5	塑膠彎頭	40m/mx45°	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-6	塑膠彎頭	40m/mx90°	只	22	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-7	塑膠彎頭	50m/mx45°	只	41	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-10-8	塑膠彎頭	50m/mx90°	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-9	塑膠彎頭	65m/mx45°	只	117	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-10	塑膠彎頭	65m/mx90°	只	55	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-11	塑膠彎頭	80m/mx45°	只	51	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-12	塑膠彎頭	80m/mx90°	只	69	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-13	塑膠彎頭	100m/mx45°	只	139	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-14	塑膠彎頭	100m/mx90°	只	160	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-15	塑膠彎頭	150m/mx45°	只	350	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-16	塑膠彎頭	150m/mx90°	只	414	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-17	塑膠彎頭	200m/mx90°	只	694	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-1	塑膠縮管	25m/mx20m/m	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-2	塑膠縮管	30m/mx20m/m	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-3	塑膠縮管	30m/mx25m/m	只	14	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-4	塑膠縮管	40m/mx20m/m	只	13	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-5	塑膠縮管	40m/mx25m/m	只	14	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-6	塑膠縮管	50m/mx20m/m	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-7	塑膠縮管	50m/mx25m/m	只	24	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-11-8	塑膠縮管	50m/mx30m/m	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-9	塑膠縮管	50m/mx40m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-10	塑膠縮管	65m/mx40m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-11	塑膠縮管	65m/mx50m/m	只	40	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-12	塑膠縮管	80m/mx40m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-13	塑膠縮管	80m/mx50m/m	只	53	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-14	塑膠縮管	80m/mx65m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-15	塑膠縮管	100m/mx50m/m	只	114	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-16	塑膠縮管	100m/mx80m/m	只	125	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-17	塑膠縮管	150m/mx100m/m	只	274	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-18	塑膠縮管	200m/mx150m/m	只	476	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-19	塑膠縮管	250m/mx200m/m	只	3,957	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-1	塑膠管帽	20m/m	只	5	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-2	塑膠管帽	25m/m	只	8	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-3	塑膠管帽	40m/m	只	154	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-4	塑膠管帽	50m/m	只	34	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-5	塑膠管帽	65m/m	只	26	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-12-6	塑膠管帽	80m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-7	塑膠管帽	100m/m	只	154	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-8	塑膠管帽	150m/m	只	263	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-9	塑膠接頭	80m/m	只	146	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-10	塑膠接頭	100m/m	只	199	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-11	塑膠接頭	150m/m	只	423	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-1	鍍鋅丁字管⑤	15m/m	只	11	本體鍍鋅管+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-2	鍍鋅丁字管⑤(PE被覆)	20m/m	只	125	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-3	鍍鋅丁字管⑤ (PE被覆)	25m/m	只	260	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-4	鍍鋅丁字管⑤	30m/m	只	56	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-5	鍍鋅丁字管⑤ (PE被覆)	40m/m	只	450	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-6	鍍鋅丁字管⑤ (PE被覆)	50m/m	只	783	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-7	鍍鋅丁字管⑤	65m/m	只	193	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-8	鍍鋅丁字管⑤	80m/mx80m/m	只	375	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-9	硬質PVC被覆丁字管	50m/mx50m/m	只	798	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-10	鍍鋅異徑丁字管⑤	25m/mx15m/m	只	60	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-11	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	25m/mx20m/m	只	311	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-13-12	鍍鋅異徑丁字管㊸	32m/mx20m/m	只	49	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-13	鍍鋅異徑丁字管㊸	32m/mx25m/m	只	59	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-14	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	40m/mx20m/m	只	545	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-15	鍍鋅異徑丁字管㊸(PE被覆)	40m/mx25m/m	只	543	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-16	鍍鋅異徑丁字管㊸	40m/mx32m/m	只	68	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-17	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	50m/mx20m/m	只	1,356	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-18	鍍鋅異徑丁字管㊸(PE被覆)	50m/mx25m/m	只	936	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-19	硬質PVC被覆異徑丁字接頭	50m/mx20m/m	只	919	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-20	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx20m/m	只	266	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-21	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx25m/m	只	265	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-22	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx32m/m	只	282	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-23	鍍鋅異徑丁字管㊸	65m/mx50m/m	只	290	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-24	鍍鋅異徑丁字管㊸(PE被覆)	80m/mx20m/m	只	1,720	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-25	鍍鋅供氣丁字管㊸	15m/m	只	23	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-26	鍍鋅供氣丁字管㊸	20m/m	只	38	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-27	鍍鋅供氣丁字管㊸	25m/m	只	59	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-1	鍍鋅內外牙接頭	20m/m	只	21	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-14-2	鍍鋅內外牙彎管	20m/m	只	27	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-3	鍍鋅內外牙彎管⑤	25m/m	只	43	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-4	鍍鋅內外牙彎管⑥	30m/m	只	47	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-5	鍍鋅短內外牙接頭	20m/mx4cm	只	23	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-6	硬質PVC被覆內外牙彎頭	20m/mx92m/m	只	183	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-7	硬質PVC被覆內外牙彎頭	20m/mx70mm	只	188	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-8	硬質PVC被覆內外牙彎頭	50m/mx136m/m	只	707	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-9	鍍鋅附緣彎頭⑤	15m/mx90°	只	13	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-10	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	20m/mx90°	只	105	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-11	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	25m/mx90°	只	161	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-12	硬質PVC被覆彎頭	25m/mx90°	只	143	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-13	鍍鋅附緣彎頭	32m/mx90°	只	217	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-14	硬質PVC被覆彎頭	20m/mx90°	只	90	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-15	硬質PVC被覆彎頭	20m/mx90° x51mm以上	只	88	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-16	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	40m/mx90°	只	340	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-17	硬質PVC被覆彎頭	50m/mx90°	只	526	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-14-18	硬質PVC被覆彎頭	50m/mx90° x81mm以上	只	526	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-14-19	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	50m/mx90°	只	537	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-20	鍍鋅異徑彎頭(PE被覆)	25m/mx20m/m	只	412	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-21	硬質PVC被覆異徑彎頭	25m/m*20m/m	只	183	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-22	鍍鋅附緣彎管⑤	65m/mx90°	只	152	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-23	鍍鋅附緣彎管⑤	100m/mx45°	只	400	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-1	鍍鋅接口管⑤	15m/m	只	13	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-2	鍍鋅接口管(PE被覆)	20m/m	只	193	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-3	鍍鋅接口管(PE被覆)	25m/m	只	293	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-4	鍍鋅接口管⑤	32m/m	只	22	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-5	鍍鋅接口管(PE被覆)	40m/m	只	456	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-6	鍍鋅接口管(PE被覆)	50m/m	只	1,032	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-7	鍍鋅接口管⑤	65m/m	只	58	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-8	鍍鋅接口管⑤	100m/m	只	160	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-9	硬質PVC被覆短接	20m/mx90m/m	只	212	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-10	硬質PVC被覆短接	20m/mx75mm以上	只	108	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-11	硬質PVC被覆短接	50m/mx125m/m	只	545	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-12	硬質PVC被覆短接	50m/mx110mm以上	只	545	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-16-1	鍍鋅塞管⑤	15m/m	只	5	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-2	鍍鋅塞管⑤	20m/m	只	13	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-3	鍍鋅塞管⑤	25m/m	只	20	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-4	鍍鋅塞管⑤	32m/m	只	12	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-5	鍍鋅塞管⑤	40m/m	只	39	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-6	鍍鋅塞管⑤	50m/m	只	68	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-7	鍍鋅塞管⑤	65m/m	只	38	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-8	鍍鋅塞管⑤	100m/m	只	95	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-9	硬質PVC被覆塞頭	20m/m	只	154	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-10	硬質PVC被覆塞頭	20m/mx56mm以上	只	154	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-11	硬質PVC被覆塞頭	50m/m	只	548	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-12	硬質PVC被覆塞頭	50m/mx72mm以上	只	548	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-1	鍍鋅由令⑤	15m/m	只	42	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-2	鍍鋅由令⑤	20m/m	只	104	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-3	鍍鋅由令⑤	25m/m	只	119	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-4	鍍鋅由令⑤	32m/m	只	71	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-5	鍍鋅由令⑤	40m/m	只	220	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-17-6	鍍鋅由令㊸	50m/m	只	330	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-7	鍍鋅由令㊸	63m/m	只	462	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-8	鍍鋅視套㊸	15m/mx10m/m	只	6	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-9	鍍鋅視套㊸	20m/mx15m/m	只	34	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-10	鍍鋅視套㊸	25m/mx15m/m	只	9	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-11	鍍鋅視套㊸	25m/mx20m/m	只	24	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-12	鍍鋅視套	25m/mx30m/m	只	35	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-13	鍍鋅視套㊸	32m/mx15m/m	只	11	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-14	鍍鋅視套㊸	32m/mx20m/m	只	14	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-15	鍍鋅視套㊸	32m/mx25m/m	只	39	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-16	鍍鋅視套㊸	40m/mx20m/m	只	50	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-17	鍍鋅視套	40m/mx25m/m	只	52	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-18	鍍鋅視套	40m/mx32m/m	只	46	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-19	鍍鋅視套㊸	50m/mx15m/m	只	78	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-20	鍍鋅視套㊸	50m/mx20m/m	只	81	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-21	鍍鋅視套㊸	50m/mx25m/m	只	78	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-22	鍍鋅視套㊸	50m/mx40m/m	只	81	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-17-23	鍍鋅襯套②	65m/mx40m/m	只	51	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-24	鍍鋅襯套②	100m/mx50m/m	只	154	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-25	鍍鋅襯套	100m/mx80m/m	只	157	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-26	不銹鋼鐵管牙頭	15mmx2.5mmx95mm以上	只	28	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-27	不銹鋼鐵管牙頭	20mmx2.5mmx95mm以上	只	65	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-28	不銹鋼鐵管牙頭	25mmx3.0mmx95mm以上	只	94	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-29	不銹鋼鐵管牙頭	30mmx3.0mmx95mm以上	只	120	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-30	不銹鋼鐵管牙頭	40mmx3.0mmx95mm以上	只	140	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-31	不銹鋼鐵管牙頭	50mmx3.5mmx95mm以上	只	281	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-32	不銹鋼鐵管牙頭	65mmx3.5mmx95mm以上	只	188	不銹鋼	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-33	鐵管接頭	15m/m	只	6	鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-34	PE板覆接頭	20m/m	只	122	本體鍍+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-35	PE板覆接頭	25m/m	只	182	本體鍍+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-36	PE板覆接頭	40m/m	只	276	本體鍍+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-37	PE板覆接頭	50m/m	只	533	本體鍍+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-38	PE板覆異徑接頭	25m/mx20m/m	只	352	本體鍍+外層PE	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-39	硬質PVC板覆接頭	20m/m	只	114	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-17-40	硬質PVC被覆接頭	20m/mx78mm以上	只	114	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-41	硬質PVC被覆接頭	50m/m	只	618	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-42	硬質PVC被覆接頭	50m/mx116mm以上	只	627	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-43	噴管	15m/m	只	40	鐵	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-44	噴管	20m/m	只	61	鐵	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-45	硬質PVC被覆接頭	25m/m*95mm	只	173	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-46	硬質PVC被覆接頭	25m/m	只	171	本體鐵+外層PVC	CNS2943或同等品	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-1	可焊無縫丁字管	25m/mx25m/m SCH40	只	135	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-2	可焊無縫丁字管	32m/mx32m/m SCH40	只	110	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-3	可焊無縫丁字管	40m/mx20m/m SCH40	只	159	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-4	可焊無縫丁字管	40m/mx25m/m SCH40	只	181	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-5	可焊無縫丁字管	40m/mx32m/m SCH40	只	204	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-6	可焊無縫丁字管	40m/mx40m/m SCH40	只	64	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-7	可焊無縫丁字管	50m/mx25m/m SCH40	只	390	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-8	可焊無縫丁字管	50m/mx32m/m SCH40	只	274	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-9	可焊無縫丁字管	50m/mx40m/m SCH40	只	297	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-10	可焊無縫丁字管	50m/mx50m/m SCH40	只	289	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限制產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-18-11	可焊無縫丁字管	65m/mx25m/m SCH40	只	212	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-12	可焊無縫丁字管	65m/mx32m/m SCH40	只	283	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-13	可焊無縫丁字管	65m/mx40m/m SCH40	只	568	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-14	可焊無縫丁字管	65m/mx65m/m SCH40	只	572	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-15	可焊無縫丁字管	80m/mx32m/m SCH40	只	570	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-16	可焊無縫丁字管	80m/mx40m/m SCH40	只	992	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-17	可焊無縫丁字管	80m/mx50m/m SCH40	只	815	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-18	可焊無縫丁字管	80m/mx80m/m SCH40	只	728	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-19	可焊無縫丁字管	100m/mx40m/m SCH40	只	749	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-20	可焊無縫丁字管	100m/mx50m/m SCH40	只	927	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-21	可焊無縫丁字管	100m/mx65m/m SCH40	只	1,255	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-22	可焊無縫丁字管	100m/mx80m/m SCH40	只	1,128	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-23	可焊無縫丁字管	100m/mx100m/m SCH40	只	1,016	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-24	可焊無縫丁字管	150m/mx50m/m SCH40	只	3,068	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-25	可焊無縫丁字管	150m/mx65m/m SCH40	只	1,973	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-26	可焊無縫丁字管	150m/mx80m/m SCH40	只	2,259	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-27	可焊無縫丁字管	150m/mx100m/m SCH40	只	2,259	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-18-28	可焊無縫丁字管	150m/mx150m/m SCH40	只	1,945	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-29	可焊無縫丁字管	200m/mx100m/m SCH40	只	4,309	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-30	可焊無縫丁字管	200m/mx150m/m SCH40	只	4,257	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-31	可焊無縫丁字管	200m/mx200m/m SCH40	只	3,803	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-32	可焊無縫丁字管	250m/mx250m/m SCH40	只	5,772	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-33	可焊無縫彎管	20m/mx90°SCH40	只	48	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-34	可焊無縫彎管	25m/mx45°SCH40	只	16	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-35	可焊無縫彎管	25m/mx90°SCH40	只	66	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-36	可焊無縫彎管	32m/mx45°SCH40	只	32	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-37	可焊無縫彎管	32m/mx90°SCH40	只	26	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-38	可焊無縫彎管	40m/mx45°SCH40	只	40	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-39	可焊無縫彎管	40m/mx90°SCH40	只	117	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-40	可焊無縫彎管	50m/mx45°SCH40	只	108	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-41	可焊無縫彎管	50m/mx90°SCH40	只	131	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-42	可焊無縫彎管	65m/mx45°SCH40	只	91	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-43	可焊無縫彎管	65m/mx90°SCH40	只	136	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-18-44	可焊無縫彎管	80m/mx45°SCH40	只	274	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-18-45	可焊無縫彎管	80m/mx90° SCH40	只	367	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-46	可焊無縫彎管	100m/mx45° SCH40	只	425	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-47	可焊無縫彎管	100m/mx90° SCH40	只	622	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-48	可焊無縫彎管	150m/mx22.5° SCH40	只	1,241	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-49	可焊無縫彎管	150m/mx45° SCH40	只	1,067	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-50	可焊無縫彎管	150m/mx90° SCH40	只	1,616	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-51	可焊無縫彎管	200m/mx22.5° SCH40	只	3,219	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-52	可焊無縫彎管	200m/mx45° SCH40	只	2,151	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-53	可焊無縫彎管	200m/mx90° SCH40	只	2,312	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-54	可焊無縫彎管	250m/mx45° SCH40	只	4,713	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-55	可焊無縫彎管	250m/mx90°	只	6,405	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-56	可焊無縫彎管	300m/mx45°	只	7,045	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-57	可焊無縫彎管	300m/mx90°	只	6,191	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-1	可焊無縫縮管	25m/mx20m/m SCH40	只	66	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-2	可焊無縫縮管	32m/mx20m/m SCH40	只	54	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-3	可焊無縫縮管	32m/mx25m/m SCH40	只	54	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-4	可焊無縫縮管	40m/mx25m/m SCH40	只	52	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-19-5	可焊無縫縮管	40m/mx32m/m SCH40	只	52	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-6	可焊無縫縮管	50m/mx25m/m SCH40	只	132	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-7	可焊無縫縮管	50m/mx40m/m SCH40	只	118	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-8	可焊無縫縮管	65m/mx40m/m SCH40	只	83	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-9	可焊無縫縮管	65m/mx50m/m SCH40	只	87	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-10	可焊無縫縮管	80m/mx25m/m SCH40	只	220	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-11	可焊無縫縮管	80m/mx40m/m SCH40	只	211	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-12	可焊無縫縮管	80m/mx50m/m SCH40	只	218	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-13	可焊無縫縮管	80m/mx65m/m SCH40	只	168	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-14	可焊無縫縮管	100m/mx40m/m SCH40	只	390	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-15	可焊無縫縮管	100m/mx50m/m SCH40	只	365	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-16	可焊無縫縮管	100m/mx65m/m SCH40	只	199	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-17	可焊無縫縮管	100m/mx80m/m SCH40	只	319	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-18	可焊無縫縮管	150m/mx50m/m SCH40	只	1,027	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-19	可焊無縫縮管	150m/mx65m/m SCH40	只	623	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-20	可焊無縫縮管	150m/mx80m/m SCH40	只	688	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-21	可焊無縫縮管	150m/mx100m/m SCH40	只	613	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-19-22	可焊無縫縮管	200m/mx100m/m SCH40	只	715	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-23	可焊無縫縮管	200m/mx150m/m SCH40	只	1,080	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-24	可焊無縫縮管	250m/mx150m/m SCH40	只	1,878	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-25	可焊無縫縮管	300m/mx200m/m SCH40	只	3,824	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-26	可焊無縫縮管	250m/mx200m/m SCH40	只	2,063	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-27	可焊無縫縮管	300m/mx250m/m SCH40	只	1,822	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-28	可焊無縫縮管	300M/Mx150M/M SCH40	只	9,316	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-1	可焊無縫管帽	25m/m SCH40	只	31	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-2	可焊無縫管帽	40m/m SCH40	只	88	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-3	可焊無縫管帽	50m/m SCH40	只	102	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-4	可焊無縫管帽	80m/m SCH40	只	194	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-5	可焊無縫管帽	100m/m SCH40	只	231	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-6	可焊無縫管帽	150m/m SCH40	只	639	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-7	可焊無縫管帽	200m/m SCH40	只	988	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-8	可焊無縫管帽	300M/M SCH40	只	829	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-1	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺絲)	40m/mx20m/mx14m/m	只	370	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-2	分歧管(可鍛鑄鐵及六角螺絲附帽)	40m/mx25m/mx14m/m	只	659	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-21-3	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	50m/mx20m/mx14m/m	只	377	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-4	分歧管(可鍛鑄鐵及六角螺絲附帽)	50m/mx25m/mx14m/m	只	1,005	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-5	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	65m/mx20m/mx14m/m	只	468	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-6	分歧管(可鍛鑄鐵及六角螺絲附帽)	65m/mx25m/mx14m/m	只	1,317	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-7	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	80m/mx20m/mx16m/m	只	445	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-8	分歧管(可鍛鑄鐵及六角螺絲附帽)	80m/mx25m/mx16m/m	只	1,909	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-9	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	100m/mx20m/mx20m/m	只	653	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-10	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	100m/mx25m/mx20m/m	只	2,417	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-11	分歧管(可鍛鑄鐵及六角螺絲附帽)	100m/mx32m/mx20m/m	只	2,276	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-12	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	100m/mx40m/mx20m/m	只	2,276	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-13	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	150m/mx20m/mx20m/m	只	924	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-14	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	150m/mx25m/mx20m/m	只	3,246	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-15	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	150m/mx32m/m	只	560	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-16	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	150m/mx40m/m	只	3,246	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-17	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺栓)	200m/mx20m/m	只	681	鐵、不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-18	分歧牙接丁字管(可焊)	50m/mx20m/m	只	1,042	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-21-19	分歧牙接丁字管(可焊)	80m/mx20m/m	只	1,157	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-21-20	分岐牙接丁字管(可焊)	100m/mx20m/m	只	1,416	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-1	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	15m/m(PVC用)	只	139	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-2	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	20m/m(PVC用)	只	747	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-3	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	25m/m(PVC用)	只	881	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-4	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	32m/m(PVC用)	只	506	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-5	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	40m/m(PVC用)	只	494	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-6	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	50m/m(PVC用)	只	1,356	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-7	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	65m/m(PVC用)	只	1,280	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-8	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	80m/m(PVC用)	只	3,836	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-9	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	100m/m(PVC用)	只	3,947	鐵、橡膠	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-10	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	150m/m(PVC用)	只	2,407	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-11	鍍鋅伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	200m/m(PVC用)	只	1,609	本體鐵+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-12	不銹鋼伸縮接頭	6" x400m/m	只	47,029	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-1	押輪	80m/m	只	510	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-2	押輪	100m/m	只	525	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-3	押輪	150m/m	只	715	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-4	押輪	250m/m	只	407	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-23-5	押輪-白-平丁字管	80m/mx80m/m	只	1,174	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-6	押輪-白-平丁字管	100m/mx100m/m	只	3,380	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-7	押輪-白-平丁字管	150m/mx80m/m	只	1,683	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-8	押輪-白-平丁字管	150m/mx100m/m	只	2,508	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-9	押輪-白-平丁字管	150m/mx150m/m	只	2,668	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-10	白口止漏夾頭	80m/m	只	1,734	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-11	白口止漏夾頭	100m/m	只	2,312	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-12	白口止漏夾頭	200m/m	只	4,853	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-13	押輪接管	80m/m	只	794	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-14	押輪接管	100m/m	只	1,511	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-15	押輪接管	150m/m	只	1,701	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-16	押輪接管	250m/m	只	1,244	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-17	押輪接管等(附押輪橡皮圈及螺栓)	80m/m	只	4,109	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-18	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	100m/m	只	5,255	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-19	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	150m/m	只	7,562	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-20	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	200m/m	只	8,415	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-21	押輪接管等(附橡皮圈及螺栓組)	250m/m	只	4,251	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-23-22	由任式逆止閥	20m/mx10Kg/cm2	只	392	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-23	由任式逆止閥	25m/mx10Kg/cm2	只	606	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-24	橫式逆止閥④	32m/mx10Kg/cm2	只	505	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-25	橫式逆止閥④青銅製	40m/mx10Kg/cm2	只	977	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-26	橫式逆止閥④青銅製	50m/mx10Kg/cm2	只	1,577	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-27	雙瓣式逆止閥	200m/mx150psi	只	8,967	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-28	雙瓣式逆止閥	150m/m*ANSI300	只	28,257	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-29	雙瓣式逆止閥	100m/mx150psi	只	5,693	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-30	橫式逆止閥	20m/mx10Kg	只	247	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-31	橫式逆止閥	25m/mx10Kg	只	319	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-32	伸縮式閘閥	100m/mx10Kg/cm2	只	9,875	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-33	非伸縮式閘閥	150m/mx10Kg/cm2	只	6,761	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-1	可焊鋼接頭 (牙口)	10m/m	只	90	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-2	可焊鋼接頭 (牙口)	15x2000psi	只	127	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-3	可焊鋼接頭 (牙口)	20m/mx3000psi	只	140	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-4	可焊鋼接頭 (牙口)	25m/mx3000psi	只	164	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-5	可焊鋼接頭 (牙口)	32m/m	只	107	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-24-6	可焊鋼接頭 (牙口)	40m/m	只	161	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-24-7	可焊鋼接頭 (牙口)A105	50m/m x3000psi	只	372	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-24-8	可焊鋼接頭 (牙口)	65m/m	只	336	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-24-9	可焊供氣丁字管	3/4" x3/4" x1/2"	只	639	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-24-10	可焊供氣丁字管	1/2" x3/4" x3/8"	只	559	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-24-11	可焊供氣丁字管	1/2" x1/2" x3/8"	只	577	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-24-12	瓦斯表由令	APS-4	只	225	鐵	CNS2043或同等品	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-24-13	瓦斯表由令	AC-150	只	225	鐵	CNS2043或同等品	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-1	押輪兩白一平丁字管	80m/mx80m/m	只	1,387	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-2	押輪兩白一平丁字管	100m/mx80m/m	只	1,725	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-3	押輪兩白一平丁字管	150m/mx100m/m	只	2,662	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-4	押輪兩白一平丁字管	150m/mx150m/m	只	2,205	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-5	押輪兩白丁字管	100m/mx75m/m	只	1,178	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-6	押輪兩平丁字管	100m/mx100m/m	只	1,763	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-7	押輪兩白丁字管	150m/mx150m/m	只	1,763	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-8	押輪管塞	80m/m	只	365	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-25-9	押輪管塞	100m/m	只	351	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未限 定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-25-10	短管甲	100m/m	只	1,012	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-11	短管乙	200m/m	只	2,615	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-1	PE 彎管 (公)(S5)	25m/mx90°	只	399	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-2	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	32m/mx90°	只	468	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-3	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	50m/mx90°	只	444	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-4	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	63m/mx45°	只	460	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-5	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	63m/mx90°	只	460	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-6	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	90m/mx45°	只	724	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-7	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	90m/mx90°	只	724	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-8	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	110m/mx45°	只	840	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-9	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	110m/mx90°	只	1,736	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-10	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	160m/mx45°	只	2,339	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-11	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	160m/mx90°	只	2,049	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-12	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	200m/mx90°	只	5,360	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-13	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	250m/mx45°	只	19,108	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-14	PE 彎管 (公)(S5) 電焊附條碼	250m/mx90°	只	15,665	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-15	PE 彎管 (公)(S5) 對焊	200m/mx45°	只	1,945	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-26-16	PE 彎管 (公)(S5) 對焊	250m/mx45°	只	3,502	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-26-17	PE 彎管 (公)(S5) 對焊	250m/mx90°	只	3,442	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-1	PE-T字管(公)(S5)	25m/mx25m/m	只	209	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-2	PE-T字管(S5) 電焊附條碼	32m/mx32m/m	只	229	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-3	PE-T字管(S5) 電焊附條碼	50m/mx50m/m	只	450	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-4	PE-T字管(S5) 電焊附條碼	63m/mx63m/m	只	444	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-5	PE-T字管(S5) 電焊附條碼	90m/mx90m/m	只	939	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-6	PE-T字管(S5) 電焊附條碼	110m/mx110m/m	只	1,260	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-7	PE-T字管(S5) 電焊附條碼	160m/mx160m/m	只	2,224	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-8	PE-T字管(公)(S5)(對焊)	200m/mx200m/m	只	4,867	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-9	PE-T字管(公)(S5)(對焊)	250m/mx250m/m	只	7,596	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-10	PE-T字管(S5) 電焊附條碼	250M/Mx250M/M	只	11,542	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-11	PE-T字縮管(公)(S5)	63m/mx32m/m	只	939	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-12	PE-T字縮管(公)(S5)	90m/mx50m/m	只	4,286	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-13	PE-T字縮管(公)(S5)	90m/mx63m/m	只	3,035	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-14	PE-T字縮管(公)(S5)	110m/mx50m/m	只	5,591	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	
2-27-15	PE-T字縮管(公)(S5)	110m/mx63m/m	只	3,849	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯 事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-27-16	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	110m/mx90m/m	只	1,049	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-17	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx83m/m	只	3,289	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-18	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx90m/m	只	2,784	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-19	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx110m/m	只	2,872	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-20	PE丁字縮管(公)(S5)(針焊)	200m/mx90m/m	只	4,237	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-21	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	200m/mx110m/m	只	4,319	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-22	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	200m/mx160m/m	只	1,977	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-23	PE丁字縮管(公)(S5)(針焊)	250m/mx110m/m	只	6,381	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-24	PE丁字縮管(公)(S5)(針焊)	250m/mx160m/m	只	17,175	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-25	PE丁字縮管(公)(S5)(針焊)	250m/mx200m/m	只	10,916	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-1	PE大小頭(公)(S5)(電焊兩端條碼)	32m/mx25m/m	只	285	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-2	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	50m/mx32m/m	只	163	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-3	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	63m/mx32m/m	只	282	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-4	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	63m/mx50m/m	只	419	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-5	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	90m/mx63m/m	只	380	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-6	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	90m/mx50m/m	只	691	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-7	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	110m/mx63m/m	只	1,152	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-28-8	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	110m/mx90m/m	只	658	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-9	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	160m/mx110m/m	只	1,216	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-10	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	200m/mx160m/m	只	1,120	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-11	PE大小頭(公)(S5)電焊附條碼	250M/Mx200M/M	只	4,947	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-12	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	250m/m x 160m/m	只	20,332	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-13	PE大小頭(公)(S5)(對焊)	250m/mx200m/m	只	4,220	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-1	PE管帽 (公)(S5)	25m/m	只	390	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-2	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	32m/m	只	212	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-3	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	50m/m	只	356	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-4	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	63m/m	只	212	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-5	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	90m/m	只	362	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-6	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	110m/m	只	780	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-7	PE管帽 (公)(S5)(電焊)	160m/m	只	1,615	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-8	PE管帽(公)(S5)電焊附條碼	250M/M	只	4,122	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-9	PE管帽 (公)(S5)(對焊)	200m/m	只	2,835	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-10	PE管帽 (公)(S5)(對焊)	250m/m	只	1,318	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-11	PE取水器(公)(S5)(對焊)	90m/m	只	5,070	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-29-12	PE取水器(公)(S5)(針焊)	110m/m	只	3,626	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-13	PE取水器(公)(S5)(針焊)	160m/m	只	5,537	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-14	PE取水器(公)(S5)(針焊)	200m/m	只	8,274	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-1	PE由今轉接頭(公)(S5)	25m/m	只	435	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-2	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	32m/m	只	977	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-3	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	50m/m	只	2,347	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-4	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	63m/m	只	1,400	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-5	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	90m/m	只	2,363	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-6	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	110m/m	只	2,397	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-7	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	160m/m	只	4,256	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-8	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	63m/m	只	658	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-9	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	200m/m	只	5,325	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-10	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	250m/m	只	3,611	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-1	PE電焊套管(公)(S5)	25m/m	只	203	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-2	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	32m/m	只	141	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-3	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	50m/m	只	202	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-4	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	63m/m	只	233	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-31-5	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	90m/m	只	394	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-6	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	110m/m	只	482	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-7	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	160m/m	只	878	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-8	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	200m/m	只	1,516	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-9	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	250m/m	只	2,647	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-10	PE電焊丁字管鞍(公)	63m/mx25m/m (S5)	只	5,552	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-11	PE電焊丁字管鞍(公)	63m/mx32m/m (S5)	只	885	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-12	PE電焊丁字管鞍(公)	90m/mx25m/m (S5)	只	5,266	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-13	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	90m/mx32m/m (S5)	只	1,368	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-14	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	90m/mx50m/m (S5)	只	3,438	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-15	PE電焊丁字管鞍(公)電焊附條碼	90m/mx63m/m (S5)	只	3,082	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-16	PE電焊丁字管鞍(公)	110m/mx25m/m (S5)	只	740	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-17	PE電焊丁字管鞍(公)電焊附條碼	110m/mx32m/m (S5)	只	1,367	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-18	PE電焊丁字管鞍(公)電焊附條碼	110m/mx50m/m (S5)	只	2,153	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-19	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	110m/mx63m/m (S5)	只	1,625	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-20	PE電焊丁字管鞍(公)	160m/mx25m/m (S5)	只	5,999	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-21	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx32m/m (S5)	只	1,049	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-31-22	PE電焊丁字管鞍(公)	160m/mx40m/m (S5)	只	9.564	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-23	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx50m/m (S5)	只	2.965	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-24	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx63m/m (S5)	只	4.462	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-25	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx63m/m (S5)	只	3.275	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-26	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx32m/m (S5)	只	983	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-27	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx50m/m (S5)	只	4.462	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-28	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx63m/m (S5)	只	2.833	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-29	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx32m/m (S5)	只	6.381	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-30	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx50m/m (S5)	只	3.922	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-31	PE支管鞍座(公)	63m/mx50m/m (S5)	只	2.505	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-32	PE支管鞍座(公)	90m/mx50m/m (S5)	只	3.956	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-32-1	特殊伸縮接頭(公)	95m/m	只	2.811		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-32-2	特殊伸縮接頭(公)	115m/m	只	3.125		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-3、閥門									
3-1-1	單口球閥	15m/m	只	147	鐵	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-2	軟管球閥	20m/m	只	167	鐵	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-3	安全球塞閥(青銅或炮金)④	20m/m	只	529	青銅合金	CNS13555或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
3-1-4	安全球塞閥(青銅或炮金)⑤	25m/m	只	984	青銅合金	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-5	安全球塞閥(青銅或炮金)⑤	40m/m	只	1,912	青銅合金	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-6	安全球塞閥(青銅或炮金)⑤	50m/m	只	2,610	青銅合金	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-7	安全球閥(附鎖)	20m/m	只	550	鐵	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-8	安全球閥(附鎖)	25m/m	只	1,156	鐵	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-9	安全球閥(附鎖)	40m/m	只	2,745	鐵	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-10	安全球閥(附鎖)	50m/m	只	3,658	鐵	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-11	安全龍頭	15m/mx2.1m3/h	只	433	青銅合金	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-12	安全龍頭	15m/mx3.2m3/h	只	425	青銅合金	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-13	銅絲口球型閥	15m/m	只	443	銅	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-14	破銅球閥	15m/mx800psi	只	1,206	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-15	破銅球閥	20m/m	只	462	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-16	破銅球閥	25m/mx1000psi	只	1,083	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-17	安全龍頭	15m/mx5.0m³/hr	只	428	青銅合金	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-1	結銅針閥	15m/mx5000psi	只	1,692	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-2	結銅塞閥(附法蘭螺絲)	50m/m	只	16,126	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-3	結銅塞閥	80m/m	只	56,053	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
3-2-4	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	50m/mx10Kg/cm2	只	7,194	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-5	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	50M/Mx10KG/CM2	只	10,137	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-6	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	80m/mx10Kg/cm2	只	12,039	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-7	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	80M/Mx10KG/CM2	只	12,786	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-8	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	100m/mx10Kg/cm2	只	16,576	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-9	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	100M/Mx10KG/CM2	只	16,089	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-10	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	150m/mx10Kg/cm2	只	43,030	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-11	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	150M/Mx10KG/CM2	只	41,785	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-12	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	200m/mx10Kg/cm2	只	69,180	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-13	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	200M/Mx10KG/CM2	只	78,571	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-14	鑄鐵球閥(牙口)	32m/m	只	1,302	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-15	鑄鋼球閥(齒輪型)	6" ANSI300(注油式)	只	289,709	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-16	鑄鋼球閥(齒輪型)	8" ANSI300(注油式)	只	444,876	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-17	全焊式鋁鋼球閥	300mm	只	156,595	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-18	免挖式閘閘	80m/m	只	3,951	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-19	免挖式閘閘	150m/m	只	7,306	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-20	免挖式閘閘	200m/m	只	8,435	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
3-2-21	免挖式開關	250m/m	只	19,573	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-22	開關	80m/m	只	2,506	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-23	開關	100m/m	只	3,028	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-24	開關	150m/m	只	5,565	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-3-1	PE球閥開關	250M/M	只	151,369	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-4、防蝕包覆材料									
4-1-1	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	2" (2H/組)	只	244	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-2	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	3" (2H/組)	只	257	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-3	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	4" (2H/組)	只	279	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-4	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	12" (3H/組)	只	1,284	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-5	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接T字管保護殼	2" (2H/組)	只	467	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-6	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接T字管保護殼	3" (2H/組)	只	531	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-7	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接T字管保護殼	4" (2H/組)	只	595	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-8	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	2" 90° (2H/組)	只	422	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-9	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	3" 90° (2H/組)	只	486	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-10	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	4" 90° (2H/組)	只	522	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-11	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	12" 90° (4H/組)	只	3,812	PVC	CNS14345或同等品	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-1-12	硬質鹽化PVC三通保護殼	2"×2" (2片/組)	只	497	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-13	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"×2" (2片/組)	只	631	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-14	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"×4" (2片/組)	只	675	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-15	硬質鹽化PVC三通保護殼	3"×3" (2片/組)	只	586	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-16	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"×3" (2片/組)	只	679	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-17	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	3"×2" (2片/組)	只	589	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-18	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4"×2" (2片/組)	只	679	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-19	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4"×3" (2片/組)	只	679	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-20	無溶劑聚氧基甲酸酯塗料	2kg/組(A劑+B劑)	只	6,426		尚無國家標準編號	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-21	無溶劑聚氧基甲酸酯塗料	1kg/組	只	2,385		尚無國家標準編號	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-22	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	6" (2片/組)	組	618	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-23	硬質鹽化PVC彎頭保護殼	6" 90° (2片/組)	組	1,128	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-24	硬質鹽化PVC三通保護殼	3"×2" (2片/組)	組	559	PVC	CNS14345或同等品	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-1	PE防蝕熱縮筒 (黑色)	20m/m	只	250	PE	尚無國家標準編號	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-2	PE防蝕熱縮筒	25m/m	只	455	PE	尚無國家標準編號	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-3	PE防蝕熱縮筒	50m/m	只	1,222	PE	尚無國家標準編號	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-4	PE防蝕熱縮筒	150m/m	只	1,975	PE	尚無國家標準編號	公開招標有限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-2-5	PE防蝕熱縮套(片狀式)	200mm	片	2,494	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-6	PE防蝕熱縮套(片狀式)	150mm	片	1,975	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-7	PE防蝕熱縮筒	100m/m	只	1,647	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-8	PE 熱縮套(片狀)直管	150mm(2片式)	只	1,417	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-9	PE 熱縮套(片狀)直管	200mm(2片式)	只	1,787	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-10	PE 熱縮套(片狀)直管	250mm(2片式)	只	1,937	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-11	PE 熱縮套(片狀)直管	300mm(2片式)	只	2,011	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-12	PE熱縮套(片狀)彎頭	300mm	只	6,465	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-13	PE 熱縮套(片狀)彎頭	300mm(7片式)	只	6,706	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-14	PE 防蝕熱縮筒(黑色)	6" x8"	片	2,395	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-15	PE 熱縮套(片狀)丁字管	150mm(7片式)	只	3,277	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-16	PE 熱縮套(片狀)大小頭	250mmx150mm(7片式)	只	2,905	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-17	PE 熱縮套(片狀)大小頭	300mmx150mm(7片式)	只	3,055	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-18	止漏防蝕帶(灰色)	3m/mx20m/mx5m	捲	1,353		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-19	PE冷包膠帶防蝕帶(灰)	0.75m/mx50m/mx15m	捲	468	PE	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-20	溶融型防蝕貼布	50m/mx0.4m/mx10m	捲	485		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-21	PVC冷包膠帶防蝕帶(灰色)	0.75m/mx100m/mx15m	捲	936	PVC	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-2-22	PE 防熱熱縮筒	80m/m	只	1,490	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-23	PVC冷包膠脂防熱帶灰色	0.75m/mx50m/mx15m	捲	245	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-24	PVC防熱貼布(象牙白色)	50m/mx0.4m/mx10m	捲	155	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-25	PVC防熱貼布(黃色)	50m/mx0.4m/mx10m	捲	155	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-26	PVC膠帶(黑色)	0.25m/mx25m/mx20m	捲	50	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-27	PVC膠帶(黑色)	0.25m/mx150m/mx20m	捲	1,005	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-28	PVC印刷膠帶(黃色)	0.25m/mx50m/mx30m	捲	190	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-29	PVC印刷膠帶(黃色)	0.25m/mx100m/mx30m	捲	357	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-5、固定及墊片									
5-1-1	不銹鋼管夾	15m/m	只	2	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-2	不銹鋼管夾	20m/m	只	16	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-3	不銹鋼管夾	25m/m	只	9	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-4	不銹鋼管夾	40m/m	只	49	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-5	不銹鋼管夾	50m/m	只	13	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-1	可焊高頸法蘭	50m/mx10Kg SCH40	只	617	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-2	可焊高頸法蘭	80m/mx10Kg SCH40	只	1,172	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-3	可焊高頸法蘭	100m/mx10Kg SCH40	只	1,356	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-2-4	可焊高頸法蘭	150m/mx10Kg SCH40	只	2,240	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-5	可焊高頸法蘭	150M/Mx22.5KG SCH40	只	8,857	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-6	可焊高頸法蘭	200m/mx10Kg SCH40	只	3,267	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-7	可焊高頸法蘭	250m/mx10Kg SCH40	只	7,163	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-8	可焊高頸法蘭	200m/mx4SA300	只	3,329	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-9	高頸法蘭	150m/mxANSI150	只	2,417	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-10	高頸法蘭	100m/mxANSI150	只	2,081	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-11	可焊高頸法蘭	300m/mx10Kg/cm2	只	6,034	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-12	可焊高頸法蘭	300M/Mx22.5KG SCH40	只	8,189	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-13	可焊高頸法蘭	150m/mxANSI300	只	1,930	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-14	絲口法蘭	100m/mx150RF	只	478	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-15	套焊法蘭	65m/mx10Kg/cm ²	只	225	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-16	套焊法蘭	100m/mx10Kg/cm ²	只	360	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-17	套焊法蘭	200m/mx10Kg/cm ²	只	1,899	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-18	套焊法蘭	250m/mx10Kg/cm ²	只	5,879	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-19	絕緣法蘭	100m/mx10Kg/cm ²	只	10,141	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-20	絕緣法蘭	50m/mx10Kg/cm ²	只	5,337	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 標未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-2-21	盲法蘭	50m/mx10Kg/cm ²	只	310	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-22	盲法蘭	65m/mx10Kg/cm ²	只	240	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-23	盲法蘭	80m/mx10Kg/cm ²	只	478	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-24	盲法蘭	100m/mx10Kg/cm ²	只	626	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-25	盲法蘭	150m/mx10Kg/cm ²	只	1,330	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-26	盲法蘭	200m/mx10Kg/cm ²	只	2,611	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-27	盲蓋	80m/m	只	132	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-28	眼鏡盲板	100m/m	只	7,339	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-29	眼鏡盲板	150m/m	只	14,128	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-30	PVC平口斜度環	80m/m	只	404	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-31	PVC平口斜度環	100m/m	只	474	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-32	PVC平口斜度環	150m/m	只	572	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-33	螺栓	3/4"x11cm	支	107	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-34	螺栓	1 1/4"x20cm	支	336	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-35	不銹鋼螺栓	1/2x2.5cm	支	32	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-36	不銹鋼螺栓	1/2x3cm	支	36	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-37	不銹鋼螺栓	1/2x3.5cm	支	42	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-2-38	不銹鋼螺栓	1/2x4 cm	支	75	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-39	不銹鋼螺栓	1/2x5.5cm	支	66	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-40	不銹鋼螺栓	1/2x6cm	支	69	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-41	不銹鋼螺栓	1/2x6.5cm	支	75	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-42	不銹鋼螺栓	1/2x7cm	支	85	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-43	不銹鋼蝶閥	4" 手動式	只	8,247	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-44	不銹鋼蝶閥	6" 手動式	只	11,936	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-45	不銹鋼蝶閥	150mm/mx10K	只	12,733	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-46	銅釘	1.2吋	罐	66	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-47	膠合劑		公升	301		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-48	底劑		公升	331		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-49	橡皮圈	80mm/m	只	102	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-50	橡皮圈	100mm/m	只	122	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-51	橡皮圈	150mm/m	只	152	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-52	橡皮圈	200mm/m	只	236	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-53	橡皮圈	250mm/m	只	189	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-54	瓦斯表墊圈	APS-4	只	6		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-6、壓力相關設備									
6-1-1	流孔板	6" x3"	只	11,360	鈦鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-2	壓力計	6cmx70kg	只	704		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-3	壓力計	75mm/mx0-7Kg/cm ²	只	368		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-4	壓力計	100mm/mx0-1.5Kg/cm ²	只	576		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-5	壓力計	100mm/mx0-2Kg/cm ²	只	243		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-6	壓力計	100mm/mx0-5Kg/cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-7	壓力計	100mm/mx0-7Kg/cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-8	壓力計	100mm/mx0-10Kg/cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-9	壓力計	100mmx0-16kg/cm ²	只	1,334		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-10	壓力計	100mm/mx0-25Kg/cm ²	只	243		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-11	掛壁型自記錄壓力計	5Kg/cm ² x24hrx8"	只	67,184		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-12	攜帶型自記錄壓力計	5Kg/CN ² x24HRx8"	只	60,480		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-13	掛壁型自記錄壓力計	500mm/mAQ/cm ² x24hrx8"	只	56,000		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-14	攜帶型自記錄壓力計	500mmAQ/CN ² x24HRx8"	只	57,600		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-15	SS注油式壓力計	0-1Kg/cm ²	只	2,240		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-16	SS注油式壓力計	0-5Kg/cm ²	只	2,240		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
6-1-17	微壓計	75mm/mx1000mm/mAQ	只	1,128		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-18	微壓計	100mm/mx1000mm/mAQ	只	1,870		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-19	差壓計	0-02 mPa(Kgf2/cm ²)	只	4,000		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-20	電子自動校正器	AE6000 EFC-1P1T	只	195,500		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-21	整流管	6"	只	35,264		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-22	溫度套筒	20	只	9,040		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-23	pvc絞合電線	0.32mm ² x2	米	88		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-24	防水管	20	米	176		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-25	閥墊片	1883/50	只	782		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-26	閥墊片	1813/25	只	646		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-27	閥墊片	1213/20	只	646		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-28	石棉墊片	4.5120B ANSI300#	只	1,155		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-29	軸流閥	4"x300#耐1203	只	186,221	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-30	軸流閥限制控制膠圈	P/N78037P003	只	72		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-31	軸流閥	6"x300#耐ESC-100	只	364,800	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-32	軸流閥	3"x300#耐ESC-100	只	120,000	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-33	軸流閥	2"x300#耐1203	只	86,700	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
6-1-34	密導器ZSC-100	出口壓力10-75psi	只	33,600	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-35	軸流閥皮膜	2" B5L	只	7,600		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-36	橡皮環	4" B5	只	12,320	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-37	橡皮環	3" B5L	只	8,640	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-38	橡皮環	3" B5	只	10,080	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-39	橡皮環	6" B7	只	20,800	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
6-1-40	斑馬線條紋反光紙	20cmx15m	捲	3,328		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-7、緊急遮斷設備									
7-1-1	電源供應器	120 (1000VA)	只	21,152		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-2	感震器	V-925	只	7,310		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-3	操作盤	Km-641A	只	8,500		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-4	集中監視盤	5回路	只	97,899		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-5	集中監視盤	15回路	只	136,462		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-6	中繼器	ARP	只	7,840		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-7	電源供應器	120 (500VA)	只	3,740		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-8	變電及遮斷器組	USB UPS5000	只	113,900		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-9	配電鐵箱	30cmx50cmx20cm	只	15,300		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-10	監控箱(含內部配線)	400m/mx600m/mx180m/m	只	8,500		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-11	監控箱(含內部配線)	650m/mx1800m/mx240m/	只	41,526		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-12	EmT無牙導線薄管	E25x3.66m	m	93		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-13	EmT無牙導線薄管	E31x3.66m	m	166		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-14	EmT無牙導線薄管	E19x3.66m	m	122		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-15	接線盒	上下E25 左右E19	只	234		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-16	電纜線	PE-PVC 0.65x1Px200m	m	29		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-17	電纜線	PE-PVC 1.2x3Px100m	m	120		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-18	接線端子	0.65x1P, UV	只	22		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-19	接線盒	上下E31 左右E19	只	278		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-20	接線盒	上下E51 左右E19	只	272		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-21	EmT無牙導線薄管	E51x3.66m	m	202		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-22	鍍銅內牙短接	3/8" 300#	只	366	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-23	不銹鋼管	3/8"x1.24x2m	m	1,101	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-24	不銹鋼開關	3/8"	只	1,762	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-25	不銹鋼壓迫接頭	3/8"ODx3/8"NPTS	只	1,027	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-26	不銹鋼壓迫接頭	3/8"ODx1/4"NPTS	只	954	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-27	超壓自動關閉閘閥	3" x150# Bm5/OS-80BP	只	152,000	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-28	超壓自動關閉閘閥(低壓)	2" x150#壓力14"-28"wc	0	89,389	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-29	超壓自動關閉閘閥(中高压)	4" x150# IPS-H	只	178,500	銅鐵	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-30	遠端驅動地震遮斷閥	4" H316F+RA501+ms	只	304,000	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-31	超壓自動關閉閘閥(中高压)	6" ANSI 300	只	484,500	銅鐵	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-32	緊急遮斷閥	V-40	只	39,178	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-33	緊急遮斷閥	V-50	只	88,000	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-34	緊急遮斷閥	V-80	只	85,000	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-35	地震遮斷閥	4x20psi	只	145,600	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-36	漏氣警報器	KN-60K	只	4,160	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-37	緊急遮斷閥	V-100	只	98,600	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-38	地震遮斷閥	2" 法蘭口	只	129,200	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-39	地震感知器系統	Bm5-v925-3	只	40,384		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-40	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-100	只	168,000	銅鐵	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-41	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-50	只	89,000	銅鐵	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-42	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-25	只	19,290	銅鐵	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-43	地震遮斷閥	4" 法蘭口	只	168,000	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-44	地震遮斷閥	3"法蘭口	只	146,200	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-45	遠端遮斷控制盤箱	如附件	只	12,160	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-46	不銹鋼防震接頭	100x10K	只	7,200	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-47	不銹鋼防震接頭	80x10K	只	8,384	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-48	不銹鋼可伸性軟管	1/2" x50cm(如附件)	只	2,240		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-49	閘斷閥控制器	Bm5-mC	只	129,859		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-50	不銹鋼防震接頭	50x10K	只	5,000	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-51	不銹鋼防震接頭	150m/mx10Kg/cm ² x1m	只	26,638	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-52	免震萬向接頭管(低壓)	100m/m (如附件)	只	571,429		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-53	免震萬向接頭管(低壓)	80m/m (如附件)	只	504,000		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-54	防爆型電磁閥	Bm5-SV	只	15,870	銅鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-8、微電腦瓦斯表通訊設備									
8-1-1	微電腦瓦斯表之通訊設備	如規範	只	7,523		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-9、其他									
9-1-1	填充帶	20m/mx3m/mx5m	捲	710		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-2	止水填充帶	22m/mx3m/mx4m	捲	549		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-1-3	可焊積水器	40m/mx11kg	只	1,101	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-4	可焊積水器	50m/mx12kg	只	5,832	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-5	可焊積水器	65m/mx16kg	只	1,638	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-6	可焊積水器	80m/mx17kg	只	6,342	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-7	可焊積水器	100m/mx25kg	只	8,794	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-8	可焊積水器	150m/mx30kg	只	9,839	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-9	可焊積水器	200m/mx46kg	只	6,226	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-10	開關箱 8.5"x8.5"x23kg	喇叭型	只	10,229	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-11	開關箱蓋 17cmx1.8cm	附 22cm 鐵鍊	只	236	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-12	埋管防蝕帶	2m/mx2" x50'	捲	346		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-13	埋管防蝕帶	2m/mx4" x50'	捲	745		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-14	埋管防蝕帶	2m/mx6" x50'	捲	1,115		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-15	管線指示帶(中壓)	0.15m/mx50m/mx50m	捲	263		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-16	管線指示帶(鋁箔)	0.1m/mx50m/mx100m	捲	1,072		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-17	管線指示帶	0.15m/mx150m/mx50m	捲	647		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-18	管牙止洩帶	0.15m/mx20m/mx10m	捲	34		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-19	視流器(空氣滴管)	4 1/2"x1/4"	只	69,462		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-1-20	封臘脂條	5/8*5/2" *24枝	盒	4,114		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-21	封鉛粒	250個/Kg	Kg	1,032	鉛	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-22	銅封鉛線	Kg	Kg	3,541	銅	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-23	封鉛鉗		支	2,846	鐵	尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-24	止水填縫膠	300ml	支	352		尚無國家標準編號	公開招標 未定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

貳、工資

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-1、接氣							
1-1-1	埋設直管	32m/mPEP以下或 GIPE	m	78	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-2	埋設直管	50-63m/mPEP或GIPE	m	127	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-3	埋設直管	90m/mPEP或GIPE	m	151	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-4	埋設直管	110m/mPEP或GIPE	m	191	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-5	埋設直管	150-160m/mPEP或 GIPE或API鋼管	m	238	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-6	埋設直管	200m/mPEP	m	264	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-7	埋設直管	250m/mPEP	m	302	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-8	埋設直管	200m/API鋼管	m	319	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-9	埋設直管	250m/m(含)以上API 鋼管	m	376	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-10	埋設直管	夜間，32m/mPEP以 下或GIPE	m	132	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-11	埋設直管	夜間，50-63m/mPEP 或GIPE	m	186	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-12	埋設直管	夜間，90m/mPEP或 GIPE	m	231	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-13	埋設直管	夜間，110m/mPEP或 GIPE	m	292	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-14	埋設直管	夜間， 150-160m/mPEP或 GIPE或API鋼管	m	355	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-15	埋設直管	夜間，200m/mPEP	m	406	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-16	埋設直管	夜間，250m/mPEP	m	481	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-17	埋設直管	夜間，200m/API鋼 管	m	460	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-1-18	埋設直管	夜間，250m/m(含) 以上API鋼管	m	554	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
1-2-1	管線聯絡工程	63m/m以下	處	4,481	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-2	管線聯絡工程	80-110m/m	處	4,802	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-3	管線聯絡工程	150-160m/m	處	6,563	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-4	管線聯絡工程	200m/m	處	9,381	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-5	管線聯絡工程	250m/m	處	14,503	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
1-2-6	管線聯絡工程	夜間，63m/m以下	處	5,749	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-7	管線聯絡工程	夜間，80-110m/m	處	6,387	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-8	管線聯絡工程	夜間，150-160m/m	處	8,464	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-9	管線聯絡工程	夜間，200m/m	處	12,551	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-10	管線聯絡工程	夜間，250m/m	處	19,787	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-11	管線聯絡工程(新竹市)	63m/m(含)以下	處	8,963	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-12	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	63m/m(含)以下	處	11,500	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-13	管線聯絡工程(新竹市)	80-110m/m	處	9,605	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-14	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	80-110m/m	處	12,774	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-15	管線聯絡工程(新竹市)	150-160m/m	處	13,127	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-16	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	150-160m/m	處	16,931	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-17	管線聯絡工程(新竹市)	200m/m	處	18,762	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-18	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	200m/m	處	25,102	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-19	管線聯絡工程(新竹市)	250m/m	處	29,008	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程
1-2-20	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	250m/m	處	39,575	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	接氣工程

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-2、配氣							
2-1-1	用戶管明管按裝	20-40m/m	m	191	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-2	用戶管明管按裝	50m/m	m	260	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-3	用戶管明管按裝	80m/m	m	305	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-4	用戶管明管按裝	100m/m	m	334	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-5	用戶管暗管埋設	20-40m/m	m	332	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-6	用戶管暗管埋設	50m/m	m	398	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-7	用戶管暗管埋設	80m/m	m	478	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-8	用戶管暗管埋設	100m/m以上	m	655	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
2-1-9	用戶管暗管埋設	夜間，20-40m/m	m	406	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-10	用戶管暗管埋設	夜間，50m/m	m	511	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-11	用戶管暗管埋設	夜間，80m/m	m	638	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
2-1-12	用戶管暗管埋設	夜間，100m/m以上	m	914	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-3、銅管/安裝							
3-1-1	PE電熔熔接	90m/m以下	口	335	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-2	PE電熔熔接	110m/m以上	口	430	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-3	PE電熔熔接	夜間，90m/m以下	口	558	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-4	PE電熔熔接	夜間，110m/m以上	口	751	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-5	表位新設施工費(含止洩材料)	20-25m/m	戶	148	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-6	表位新設施工費(含止洩材料)	40m/m	戶	164	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-7	不銹鋼固定支撐及安裝	50m/m	只	770	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-8	不銹鋼固定支撐及安裝	80m/m	只	925	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-9	不銹鋼固定支撐及安裝	100m/m	只	999	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-10	不銹鋼固定支撐及安裝	150m/m	只	1,219	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-11	不銹鋼充全固定支撐及安裝	50m/m	只	2,020	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-12	不銹鋼充全固定支撐及安裝	80m/m	只	3,118	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-13	不銹鋼充全固定支撐及安裝	100m/m	只	3,116	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-14	不銹鋼充全固定支撐及安裝	150m/m	只	4,215	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-15	安裝軸流閥	2"，3"，4"，6"	只	2,400	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-16	安裝針閥或球閥(含止洩材料)	15-20m/m	只	319	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-17	管支柱架及安裝	直徑100m/m	只	1,535	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-18	安裝電子自動校正器		只	5,602	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-19	瓦斯表基座砌磚(含工料全)	基座長、寬依瓦斯表最大尺寸	座	4,802	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
3-1-20	按裝流量電斷不斷電設備組	合配電、配管	座	8,004	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-21	按裝套裝式整壓站	按裝套裝式整壓站	組	3,200	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-22	接平口法蘭接頭	50m/m	口	199	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-23	接平口法蘭接頭	80m/m	口	238	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-24	接平口法蘭接頭	100m/m	口	319	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-25	接平口法蘭接頭	150m/m	口	398	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-26	接平口法蘭接頭	200m/m	口	478	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-27	接平口法蘭接頭	夜間，50m/m	口	319	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-28	接平口法蘭接頭	夜間，80m/m	口	383	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-29	接平口法蘭接頭	夜間，100m/m	口	511	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-30	接平口法蘭接頭	夜間，150m/m	口	639	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-31	接平口法蘭接頭	夜間，200m/m	口	767	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-32	整壓設備調整及試車		式	32,019	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-33	按裝PE取水器及另件		只	696	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-34	按裝PE取水器及另件	夜間	只	1,096	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-35	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕瓦填)	25m/m(含)以下	口	158	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-36	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕瓦填)	40m/m	口	238	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-37	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕瓦填)	50m/m	口	319	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-38	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕瓦填)	25m/m(含)以下，夜間	口	279	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-39	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕瓦填)	40m/m，夜間	口	430	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-40	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕瓦填)	50m/m，夜間	口	584	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-41	可挽管安裝		m	180	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-42	萬向接頭組裝		式	12,806	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-43	按裝濾清器	CFR型，2"，3"，4"，6"	只	2,400	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
3-1-44	簡易成型壓設備水泥基座製作(含黑黃綠紋油漆)	大、中、小型	座	3,217	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。
3-1-45	防護欄安裝	大、中、小型含工料全	座	2,881	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
3-1-46	平口法蘭接頭靜電跨接		處	1,599	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-4、新除							
4-1-1	管線拆除	25m/m以下	m	47	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
4-1-2	管線拆除	50-80m/m	m	78	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
4-1-3	管線拆除	100m/m	m	110	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
4-1-4	舊防護欄拆除	大、中、小型含拆卸 除桶運回	座	639	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
貳-5、焊接/鑽孔							
5-1-1	鋼(鐵)管分歧開孔	25m/m(含)以下	孔	38	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-2	鋼管焊接	25m/m(含)以下	口	265	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-3	鋼管焊接	40-50m/m	口	606	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-4	鋼管焊接	80m/m	口	900	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-5	鋼管焊接	100m/m	口	1,106	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-6	鋼管焊接	150m/m	口	1,580	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-7	鋼管焊接	200m/m	口	1,959	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-8	鋼管焊接	250m/m	口	2,577	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-9	鋼管焊接	夜間, 25m/m(含)以下	口	393	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-10	鋼管焊接	夜間, 40-50m/m	口	960	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-11	鋼管焊接	夜間, 80m/m	口	1,545	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-12	鋼管焊接	夜間, 100m/m	口	1,858	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-13	鋼管焊接	夜間, 150m/m	口	2,763	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-14	鋼管焊接	夜間, 200m/m	口	3,509	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-15	鋼管焊接	夜間, 250m/m	口	4,664	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
5-1-16	鋼(鐵)管切割製焊口	50mm(含)以上	口	153	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-17	鋼(鐵)管切割製焊口	夜間, 50mm(含)以上	口	294	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-18	鋼管焊接	300mm/m	口	3,077	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
5-1-19	鋼管焊接	夜間, 300mm/m	口	5,638	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-6、防蝕							
6-1-1	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	20-40m/m	口	30	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-2	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	50-80m/m	口	52	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-3	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	100-150m/m	口	63	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-4	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	200m/m	口	95	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-5	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 20-40m/m	口	63	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-6	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 50-80m/m	口	104	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-7	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 100-150m/m	口	127	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-8	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 200m/m	口	190	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-9	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	50m/m	口	49	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-10	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	80m/m	口	58	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-11	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	100m/m	口	71	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-12	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間, 50m/m	口	95	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-13	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間, 80m/m	口	110	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-14	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間, 100m/m	口	130	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-15	輸氣設備或其它型鋼料油漆	紅丹漆2道及面漆2道	m ²	1,125	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-16	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	2"-6"	只	440	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-17	90°彎管焊道PVC保護殼施工	2"-6"	只	472	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-18	丁字管與分歧牙接丁字管焊道PVC保護殼施工	2"-6"	只	505	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-19	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	夜間, 2"-6"	只	857	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
6-1-20	90°彎管焊道PVC保護殼施工	夜間，2"-6"	只	920	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-21	丁字管與分岐牙接丁字管焊道PVC保護殼施工	夜間，2"-6"	只	985	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-22	輸氣設備或其它型鋼料油漆	鋅粉漆2道及面漆2道	m ²	1,599		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-23	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	"8"-12" "	只	223	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
6-1-24	90度焊道PVC保護殼施工	"8"-12" "	只	238	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-7、管線試驗							
7-1-1	管線氣密試驗	0.45kg/cm ² ，4h	處	5,122	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
7-1-2	管線氣密試驗	6kg/cm ² ，24h	處	8,485	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
7-1-3	表內管氣密試驗	0.6kg/cm ² ，1h	戶	489	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-8、緊急遮斷設備							
8-1-1	按裝地震遮斷閥	合測試	只	2,400	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
8-1-2	配線	按裝緊急遮斷閥或 遠端驅動地震閥	套	8,004	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
8-1-3	配管	按裝緊急遮斷閥或 遠端驅動地震閥	套	8,004	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
8-1-4	接電測試	按裝緊急遮斷閥或 遠端驅動地震閥	套	8,004	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
8-1-5	監控箱組件按裝	含感震器，電源供 應器，操作盤等	只	959	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-9、微電腦瓦斯表通訊設備							
9-1-1	微電腦瓦斯表子機安裝測試費		戶	383	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-10、道路施工費(不含政府公告之政府規費)							
10-1-1	鋪設黏(透)層		m ²	25	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-2	路面刨除	5cm厚	m ²	52	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-3	路面刨除	10cm厚	m ²	148	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
10-1-4	5cmAC面層鋪築壓實		m ²	520	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-5	10cmAC面層鋪築壓實		m ²	1,187	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-6	10cmAC面層鋪築壓實	夜間	m ²	1,257	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-7	管溝填砂		m ³	1,592	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-8	管溝填砂	夜間	m ³	2,060	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-9	回填碎石級配料		m ³	975	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-10	回填碎石級配料	夜間	m ³	1,209	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-11	回填控制性低強度料(CLSM)	現場拌合	m ³	878	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-12	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌, 80kg/cm ²	m ³	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-13	回填控制性低強度料(CLSM)	夜間, 現場拌合	m ³	1,440	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-14	殘土處理		m ³	356	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-15	殘土處理	夜間	m ³	492	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-16	瀝青路面拆除		m ²	159	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-17	瀝青路面拆除	夜間	m ²	315	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-18	鋪開AC、PC路面	單邊, 10cm以下	m	144	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-19	鋪開AC、PC路面	單邊, 11-20cm	m	240	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-20	人行道紅磚拆除及修復費		m ²	1,302	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-21	管溝鋪設止滑鋼板	厚10m/m以上	m ²	233	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-22	接放管線指示帶1層		m	17	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-23	接放管線指示帶1層	夜間	m	33	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-24	接放管線指示帶2層		m	21	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-25	接放管線指示帶2層	夜間	m	41	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-26	埋設開關箱		只	525	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-27	埋設開關箱	夜間	只	720	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-28	瀝青混凝土材料試驗費		處	16,088	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
10-1-29	2mm熱拌塑膠反光標線		m ²	438	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-30	管線試挖費	深1.5m以內	處	2,121	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-31	管溝土方開挖	20-40m/m	處	5,370	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-32	管溝土方開挖	50m/m	處	5,555	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-33	管溝土方開挖	80m/m	處	6,390	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-34	管溝土方開挖	100m/m以上	處	6,797	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-35	管溝土方開挖	夜間，20-40m/m	處	5,672	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-36	管溝土方開挖	夜間，50m/m	處	5,981	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-37	管溝土方開挖	夜間，80m/m	處	6,494	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-38	管溝土方開挖	夜間，100m/m以上	處	7,307	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-39	20cmAC面層鋪築壓實		m ²	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-40	20cmAC面層鋪築壓實	夜間	m ²	2,484	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-41	壓花人行道修復費		半天	3,300	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-42	壓花人行道修復費		天	6,000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-43	柏油封封機具設備出車費	500平方公尺以下	處	12,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-44	柏油封封機具設備出車費	500平方公尺以上	處	40,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-45	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌，20-50kg/cm ²	m ³	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-46	回填控制性低強度料(CLSM)	夜間，預拌， 20-50kg/cm ²	m ³	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-47	瀝青路面拆除(新竹市)		m ²	318	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-48	瀝青路面拆除(新竹市)，夜間		m ²	630	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-49	10cmAC面層鋪築壓實(新竹市)		m ²	2,374	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-50	10cmAC面層鋪築壓實(新竹市)，夜間		m ²	2,514	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-51	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌，80kg/cm ² ， 不含試驗費	m ³	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-52	回填控制性低強度料(CLSM)	夜間，預拌， 80kg/cm ² ，不含試驗費	m ³	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
10-1-53	殘土處理(新竹市)		m ³	712	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-54	殘土處理(新竹市),夜間		m ³	984	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-55	管溝土方開挖(新竹市)	20-40m/m	處	10,740	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-56	管溝土方開挖(新竹市),夜間	20-40m/m	處	11,344	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-57	管溝土方開挖(新竹市)	50m/m	處	11,110	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-58	管溝土方開挖(新竹市),夜間	50m/m	處	11,962	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-59	管溝土方開挖(新竹市)	80m/m	處	12,780	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-60	管溝土方開挖(新竹市),夜間	80m/m	處	12,988	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-61	管溝土方開挖(新竹市)	100m/m以上	處	13,594	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-62	管溝土方開挖(新竹市),夜間	100m/m以上	處	14,614	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-63	預拌車出車補助費		車	2,000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-64	交通管理人員		工	2,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-65	壓青混凝土厚度抽測		洞	600	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-66	低強度回彈性材料(CLSN)試驗	強度分拌1組(3個)	式	1,350	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-67	TWD97座標系統連測	TWD97 WGS84	點	200		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
10-1-68	灑水車		時	500		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

參照中華民國
公用瓦斯事業
協會施工規範

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-11、雜項工資							
11-1-1	拆除混凝土		m ³	5,618	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-2	1:3.6混凝土修復		m ³	5,122	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-3	35噸吊車搬用吊(搬)工作	半天	台	8,537		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-4	35噸吊車搬用吊(搬)工作	乙天	台	13,873		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-5	45噸吊車搬用吊(搬)工作	半天	台	13,339		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-6	45噸吊車搬用吊(搬)工作	乙天	台	20,011		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-7	60噸吊車搬用吊(搬)工作	半天	台	21,346		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
11-1-8	60噸吊車攪拌吊(搬)工作	乙天	台	33,352		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-9	80噸吊車攪拌吊(搬)工作	半天	台	32,019		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-10	80噸吊車攪拌吊(搬)工作	乙天	台	42,692		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-11	100噸吊車攪拌吊(搬)工作	半天	台	38,422		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-12	100噸吊車攪拌吊(搬)工作	乙天	台	48,562		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-13	120噸吊車攪拌吊(搬)工作	乙天	台	66,706		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-14	高空作業升降機租用費	啟用第1天裝機費	台天	13,339		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-15	高空作業升降機租用費	第2天起	台天	6,830		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-16	高空作業升降機租用同機移機裝費		台天	2,666		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-17	高空作業升降機租用同機移機裝費		台天	5,335		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-18	起重吊機租用及裝機費		台天	8,004		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-19	高樓明管吊裝費	1-10F	處	22,413	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-20	高樓明管吊裝費	1-15F	處	26,148	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-21	高樓明管吊裝費	1-20F	處	30,417	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-22	高樓明管吊裝費	1-25F	處	34,153	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-23	高樓明管吊裝費	1-26F以上	處	38,422	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-24	鋼管停氣及開關清理		處	4,562	PE或鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-25	25cm以下水泥牆鑽洞	65m/m以下	處	1,279	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-26	25cm以下水泥牆鑽洞	80m/m	處	1,760	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-27	25cm以下水泥牆鑽洞	100m/m	處	2,080	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-28	25cm以下水泥牆鑽洞	150m/m	處	3,200	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-29	25cm以下水泥牆鑽洞	200m/m	處	4,802	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-30	管線穿越溝底	含水泥修補，夜間	處	3,200	PE或鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-31	管線穿越溝底	含水泥修補，夜間	處	6,082	PE或鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-32	工程告示牌	長120cm，寬75cm	面	1,599	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
11-1-33	遮雨棚及不銹鋼絲網圍籬裝設	含工料全，2mx4m	座	81,880	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-34	遮雨棚及不銹鋼絲網圍籬裝設	含工料全，2mx6m	座	127,585	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-35	遮雨棚及不銹鋼絲網圍籬裝設	含工料全，2.5mx7m	座	133,991	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-36	排氣費		處	319	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-37	鷹架	1~3F	處/天	1,920	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-38	鷹架	4~7F	處/天	2,666	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-39	鷹架	8~10F	處/天	3,734	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-40	控制點檢測、瓦斯設備測量及測量成果報告 (含查證費用)		天	18,450		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-41	6米電動剪刀式高空作業車租用費		台/天	5,548		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-42	8米~10米電動剪刀式高空作業車租用費		台/天	6,509		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-43	採光罩鑽洞及玻璃挖孔填補等		處	553		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-44	鷹架	11~13F	處/天	6,721	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-45	鷹架	14~16F	處/天	12,100	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-46	鷹架	17~20F	處/天	21,782	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-47	測量控制點	內政部一等二等三等 圖根點圖根補點	式	5,335		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-48	管線測量點		點	639		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-49	結構計算書(吊籠或施工架)技師簽證		式	64,039		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	
11-1-50	200噸吊車租用吊(搬)工作	乙天	台	104,296		參照中華民國公用瓦斯事業協會 施工規範	

參、用戶停氣、復氣作業

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
參-1、停復氣費用							
1-1-1	用戶停氣作業費用(家庭用戶)		戶	200	用戶停氣作業費用	家庭用戶	
1-1-2	用戶停氣作業費用(商業、服務業用戶)		戶	500	用戶停氣作業費用	商業、服務業用戶	
1-1-3	用戶復氣作業費用(家庭用戶)		戶	460	用戶復氣作業費用	家庭用戶	
1-1-4	用戶復氣作業費用(商業、服務業用戶)		戶	760	用戶復氣作業費用	商業、服務業用戶	
1-1-5	管線變更或遷移作業費用					比照表外管工程計價	

肆、其他費用

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆-1、監管費用							
1-2-1	保險費		%	1		材料費加計工資 × 1%	
1-2-2	環保安衛費		%	2		材料費加計工資 × 2%	
1-2-3	管理費		%			1. 工程監理費 依據中央政府各機關工程監理費支用要點第4點及第8點之規定，本公司工程監理費之編列係以上開工程監理費支用要點第4點所提列之百分比外，另依上揭第4點第2項第2款之內容，略以……自辦規劃、設計、監造之公共工程(不包括建築工程)除可依前表標準，再依「機關委技術服務廠商評選及計費辦法」之「公共工程(不包括建築工程)建造費用百分比上限參考表」所定費率之百分之三十，二者加總後，作為工程監理費提列百分比。 2. 建造費用(新臺幣)分級及工程監理費提列百分比 (1)五百萬元以下部分，本公司提列工程監理費百分比:3.0-4.6x30%=4.38-4.4。 (2)超過五百萬元至一千萬元部分，本公司提列工程監理費百分比:1.5-4.4x30%=2.82-2.8。 (3)超過一千萬元至二千五百萬元部分，本公司提列工程監理費百分比:1.5+3.9x30%=2.67-2.7。 (4)超過二千五百萬元至五千萬元部分，本公司提列工程監理費百分比:1.0+3.9x30%=2.17-2.2。 (5)超過五千萬元至一億元部分，本公司提列工程監理費百分比:1.0+3.3x30%=1.99-2.0。 註:表列建造費用係依前揭1、施工費(不含其他費用)+3、材料費用+4、配合費用等三項之總和。	

項次	名稱	規格	單位	單價	內容	計費說明	備註
肆-2、配合費用							
2-1-1	高樓特殊工程					樓別1係數為0，樓別2係數為1.03，樓別3係數為1.05，樓別4係數為1.08，樓別5係數為1.1，樓別6係數為1.13，樓別7係數為1.15，樓別8係數為1.18，樓別9係數為1.2，樓別10-11係數為1.25，樓別12-13係數為1.3，樓別14-15係數為1.35，樓別16-17係數為1.4，樓別18-19係數為1.45，樓別20-21係數為1.5，樓別22-23係數為1.55，樓別24-25係數為1.6。 註： 1. 高樓層特殊工程單價以配管工資單價、防蝕材料包覆工資單價、固定件工資單價及表位組合工資單價依樓層之不同乘以本表係數概算之，實收金額四捨五入至整數位。 2. 新設工程： (1) 高樓係數按該建築物執照之樓層。 (2) 地下一樓以二樓計，餘依此類推。 (3) 25樓以上每增一樓，係數增加0.05。 例：26樓係數1.65；27樓係數1.7，依此類推。 3. 增改建工程： (1) 2-4樓無電梯及5樓以上有電梯均以1.05計。 (2) 5樓以上無電梯以1.11計。	

