

新竹瓦斯股份有限公司

裝置業務材料、工資及其他
計費項目之單價表(未稅)

民國113年6月25日起適用

經濟部113年6月25日經授能字第11300628840號函核准

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

裝置塑膠材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-1、管線									
1-1-1	綠口鍍鋅鐵管(BSB)②	15m/mx2.6m/mx6.1m	m	60	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-2	綠口鍍鋅鐵管(BSB)②	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	47	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-3	綠口鍍鋅鐵管(BSB)②	25m/mx3.2m/mx6.1m	m	65	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-4	綠口鍍鋅鐵管(BSB)②	40m/mx4.1m/mx6.1m	m	132	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-5	綠口鍍鋅鐵管(BSB)②	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	164	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-6	可焊鍍鋅鐵管(BSB)②	65m/mx4.5m/mx6.1m	m	329	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-7	可焊鍍鋅鐵管(BSB)②	80m/mx4.5m/mx6.1m	m	254	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-8	可焊鍍鋅鐵管(BSB)②	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	376	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-9	可焊鍍鋅鐵管(BSB)②	150m/mx4.5m/mx6.1m	m	661	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-10	可焊鍍鋅鐵管(BSB)②	200m/mx6.6m/mx6.1m	m	1201	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-11	可焊鍍鋅鐵管(BSB)②	250m/mx6.6m/mx6.1m	m	2191	鍍鋅管	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-1	PE被覆綠口鍍鋅鐵管(BSB)②黃色	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	295	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-2	PE被覆綠口鍍鋅鐵管(BSB)②黃色	25m/mx3.2m/mx6.1m	m	391	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-3	PE被覆綠口鍍鋅鐵管(BSB)②黃色	40m/mx4.1m/mx6.1m	m	696	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-4	PE被覆綠口鍍鋅鐵管(BSB)②黃色	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	725	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-5	PE被覆綠口鍍鋅鐵管(BSB)②黃色	80m/mx4.5m/mx6.1m	m	1302	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-6	PE被覆綠口鍍鋅鐵管(BSB)②黃色	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	1672	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-7	PE被覆綠口鍍鋅鐵管(BSB)②黃色	150m/mx4.5m/mx6.1m	m	2373	本體鍍鋅管+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-1	高週波溶接鋼管 API5LGRB	50m/mx3.9m/mx6.1m	m	411	鍍	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-2	高週波溶接鋼管 API5LGRB	80m/mx5.4m/mx6.1m	m	407	鍍	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-3	高週波溶接鋼管 API5LGRB	100m/mx6.02m/mx6.1m	m	564	鍍	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-4	高週波溶接鋼管 API5LGRB	150m/mx7.11m/mx6.1m	m	1189	鍍	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-5	高週波溶接鋼管 API5LGRB	200m/mx8.18m/mx6.1m	m	1575	鍍	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-1	無縫鋼管 API5LGRB	300m/mx10.3m/mx12m	M	6244	鍍	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-2	PE被覆鋼管 API5LGRB	80m/mx5.4m/mx6.1m	m	1460	本體鍍+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-3	PE被覆鋼管 API5LGRB	100m/mx6.02m/mx6.1m	m	2174	本體鍍+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-4	PE被覆鋼管 API5LGRB	150m/mx7.11m/mx6.1m	m	3588	本體鍍+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-5	PE被覆鋼管 API5LGRB	200m/mx8.18m/mx6.1m	m	4420	本體鍍+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-6	PE被覆無縫鋼管 API5LGRB	300m/mx10.3m/mx12m	m	5055	本體鍍+外層PE	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-5-1	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	25m/mx3.2m/mx4m	m	517	本體鍍+外層PE	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-5-2	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	50m/mx3.8m/mx4m	m	1779	本體鍍+外層PE	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-5-3	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	80m/mx4.2m/mx4m	m	2268	本體鍍+外層PE	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-5-4	耐隆被覆鋼管(NYLON-12)	100m/mx4.5m/mx4m	m	2993	本體鍍+外層PE	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-1	硬質PVC被覆鋼管	100m/mx6.6m/mx5.5m	m	2826	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-2	硬質PVC被覆鋼管	200m/mx4.7m/mx5.5m	m	571	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-3	硬質PVC被覆鋼管	250m/mx3.3m/mx6.1m	M	548	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-4	硬質PVC被覆鋼管	500m/mx5.4m/mx5.5m	m	1465	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-5	硬質PVC被覆鋼管	800m/mx5.8m/mx5.5m	m	2102	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-6	硬質PVC被覆鋼管	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	1696	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-7	硬質PVC被覆鋼管	200m/mx2.9m/mx6.1m	m	285	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-8	硬質PVC被覆鋼管	500m/mx4.1m/mx6.1m	m	826	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-9	硬質PVC被覆鋼管	800m/mx4.5m/mx6.1m	m	1262	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-10	硬質PVC被覆鋼管	150m/mx4.5m/mx6.1m	m	3117	本體鍍+外層PVC	BCI1387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-1	PE天然氣管(英)2406	20m/m-SDR-11	m	37	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

1-7-2	PE天然氣管(共2406)	50m/m-SDR-11	m	75	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-3	PE天然氣管(共2406)	80m/m-SDR-11.5	m	440	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-4	PE天然氣管(共2406)	100m/m-SDR11.5	m	708	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-5	PE天然氣管(共2406)	150m/m-SDR11.5	m	1164	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-6	塑膠管(B)(2)	16m/mx3m/mx4m	m	19	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-7	塑膠管(B)(2)	20m/mx3m/mx4m	m	28	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-8	塑膠管(B)(2)	27m/mx3m/mx4m	m	46	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-9	塑膠管(B)(2)	30m/mx3.5m/mx4m	m	43	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-10	塑膠管(B)(2)	40m/mx4m/mx4m	m	47	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-11	塑膠管(B)(2)	50m/mx4.5m/mx4m	m	94	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-12	塑膠管(B)(2)	65m/mx4.5m/mx5m	m	82	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-13	塑膠管(B)(2)	80m/mx5.5m/mx5m	m	123	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-14	塑膠管(B)(2)	100m/mx7m/mx5m	m	241	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-15	塑膠管(B)(2)	150m/mx8.5m/mx5m	m	315	PE100	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-16	塑膠管(B)(2)	200m/mx10m/mx5m	m	596	PE100	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-17	PE天然氣管(公)(S)	25m/mx2.3m/mx5m	m	84	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-18	PE天然氣管(公)(S)	32m/mx2.9m/mx100m	m	34	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-19	PE天然氣管(公)(S)	50m/mx4.6m/mx100m	m	31	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-20	PE天然氣管(公)(S)	63m/mx5.8m/mx100m	m	101	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-21	PE天然氣管(公)(S)	90m/mx8.2m/mx10m	m	205	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-22	PE天然氣管(公)(S)	110m/mx10m/mx10m	m	303	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-23	PE天然氣管(公)(S)	160m/mx14.6m/mx10m	m	652	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-24	PE天然氣管(公)(S)	200m/mx18.2m/mx10m	m	1562	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-25	PE天然氣管(公)(S)	250m/mx22.7m/mx10m	m	1422	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-26	PE天然氣管(公)(S)	250m/mx22.7m/mx12H	M	1784	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-27	PE天然氣管(公)(S)	90m/mx5.4m/mx10m	m	130	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-28	PE天然氣管(公)(S)	110m/mx6.6m/mx10m	m	209	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-29	PE天然氣管(公)(S)	160m/mx9.5m/mx10m	m	571	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
1-7-30	PE天然氣管(公)(S)	200m/mx11.9m/mx10m	m	718	PE100	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
壹-2、管件								
2-1-1	PE供氣丁字管 PE-2406	30m/mx20m/m	只	1009	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-2	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx20m/m	只	1172	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-3	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx25m/m	只	1470	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-4	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx20m/m	只	844	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-5	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx25m/m	只	603	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-6	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx20m/m	只	1113	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-7	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx25m/m	只	620	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-8	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx50m/m	只	7275	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-9	PE供氣丁字管 PE-2406	150m/mx20m/m	只	610	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-10	PE供氣丁字管 PE-2406	150m/mx25m/m	只	635	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-11	PE丁字管 PE-2406	25m/mx25m/m	只	508	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-12	PE丁字管 PE-2406	50m/mx50m/m	只	293	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-13	PE丁字管 PE-2406	80m/mx80m/m	只	1182	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-14	PE丁字管 PE-2406	100m/mx100m/m	只	2971	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-1-15	PE丁字管 PE-2406	150m/mx150m/m	只	2450	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-2-1	PE彎管 PE-2406	20m/mx90° IPS	只	405	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-2-2	PE彎管 PE-2406	25m/mx90° IPS	只	328	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-2-3	PE彎管	PE2406	30m/mx90°	IPS	只	385	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-2-4	PE彎管	PE2406	50m/mx90°	IPS	只	978	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-2-5	PE彎管	PE2406	80m/mx90°	IPS	只	1575	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-2-6	PE彎管	PE2406	100m/mx90°	IPS	只	2167	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-2-7	PE彎管	PE2406	150m/mx90°	IPS	只	4345	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-3-1	PE彎管	PE2406	40m/mx25m/m	IPS	只	244	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-3-2	PE彎管	PE2406	80m/mx50m/m	IPS	只	810	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-3-3	PE彎管	PE2406	100m/mx75m/m	IPS	只	2043	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-3-4	PE彎管	PE2406	150m/mx100m/m	IPS	只	3291	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-1	PE管帽	PE2406	20m/m IPS		只	349	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-2	PE管帽	PE2406	25m/m IPS		只	244	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-3	PE管帽	PE2406	30m/m IPS		只	313	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-4	PE管帽	PE2406	50m/m IPS		只	647	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-5	PE管帽	PE2406	80m/m IPS		只	783	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-6	PE管帽	PE2406	100m/m IPS		只	1602	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-7	PE管帽	PE2406	150m/m IPS		只	2631	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-4-8	PE管帽	PE2406	200m/m IPS		只	4684	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-5-1	PE接頭	PE2406	20m/m IPS		只	111	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-5-2	PE接頭	PE2406	25m/m IPS		只	178	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-5-3	PE接頭	PE2406	30m/m IPS		只	140	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-5-4	PE接頭	PE2406	50	IPS	只	238	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-5-5	PE接頭	PE2406	80m/m IPS		只	390	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-6-1	PE轉換接頭		20m/m		只	1086	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-6-2	PE轉換接頭		25m/m		只	1632	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-6-3	PE轉換接頭		30m/m		只	1884	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-6-4	PE轉換接頭		50m/m		只	4766	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-6-5	PE轉換接頭		80m/m		只	2896	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-6-6	PE轉換接頭		100m/m		只	9532	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-6-7	PE轉換接頭		150m/m		只	8817	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-7-1	PE支管鞍座	PE2406	80m/mx25m/m	IPS	只	1100	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-7-2	PE支管鞍座	PE2406	80m/mx50m/m	IPS	只	1601	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-7-3	PE支管鞍座	PE2406	100m/mx25m/m	IPS	只	920	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-7-4	PE支管鞍座	PE2406	100m/mx30m/m	IPS	只	1353	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-7-5	PE支管鞍座	PE2406	100m/mx80m/m	IPS	只	4250	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-7-6	PE支管鞍座	PE2406	150m/mx50m/m	IPS	只	2324	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-7-7	PE支管鞍座	PE2406	150m/mx80m/m	IPS	只	2440	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

[illegible]

2-11-7	塑膠縮管	50m/xx25m/m	只	24	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-8	塑膠縮管	50m/xx30m/m	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-9	塑膠縮管	50m/xx40m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-10	塑膠縮管	65m/xx40m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-11	塑膠縮管	65m/xx50m/m	只	40	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-12	塑膠縮管	80m/xx40m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-13	塑膠縮管	80m/xx50m/m	只	53	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-14	塑膠縮管	80m/xx65m/m	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-15	塑膠縮管	100m/xx50m/m	只	112	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-16	塑膠縮管	100m/xx80m/m	只	123	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-17	塑膠縮管	150m/xx100m/m	只	270	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-18	塑膠縮管	200m/xx150m/m	只	468	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-11-19	塑膠縮管	250m/xx200m/m	只	3888	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-1	塑膠管帽	20m/m	只	5	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-2	塑膠管帽	25m/m	只	8	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-3	塑膠管帽	40m/m	只	152	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-4	塑膠管帽	50m/m	只	34	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-5	塑膠管帽	65m/m	只	26	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-6	塑膠管帽	80m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-7	塑膠管帽	100m/m	只	152	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-8	塑膠管帽	150m/m	只	259	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-9	塑膠接頭	80m/m	只	144	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-10	塑膠接頭	100m/m	只	196	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-12-11	塑膠接頭	150m/m	只	416	塑膠	CNS2334或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-1	鍍鋅丁字管(Φ)	15m/m	只	11	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-2	鍍鋅丁字管(Φ)(PE被覆)	20m/m	只	123	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-3	鍍鋅丁字管(Φ)(PE被覆)	25m/m	只	256	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-4	鍍鋅丁字管(Φ)	30m/m	只	56	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-5	鍍鋅丁字管(Φ)(PE被覆)	40m/m	只	444	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-6	鍍鋅丁字管(Φ)(PE被覆)	50m/m	只	770	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-7	鍍鋅丁字管(Φ)	65m/m	只	190	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-8	鍍鋅丁字管(Φ)	80m/xx80m/m	只	369	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-9	硬質PVC被覆丁字管	50m/xx50m/m	只	784	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-11	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	25m/xx15m/m	只	60	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-12	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	25m/xx20m/m	只	306	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-13	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	32m/xx20m/m	只	49	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-14	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	32m/xx25m/m	只	59	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-15	鍍鋅異徑丁字管(Φ)(PE被覆)	40m/xx25m/m	只	536	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-16	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	40m/xx25m/m	只	534	本體鍍+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-17	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	40m/xx32m/m	只	67	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-17	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	50m/xx20m/m	只	1333	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-18	鍍鋅異徑丁字管(Φ)(PE被覆)	50m/xx25m/m	只	920	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-19	硬質PVC被覆異徑丁字接頭	50m/xx20m/m	只	903	本體鍍+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-20	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	65m/xx20m/m	只	262	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-21	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	65m/xx25m/m	只	261	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-22	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	65m/xx32m/m	只	278	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-23	鍍鋅異徑丁字管(Φ)	65m/xx50m/m	只	286	本體鍍+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-13-24	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	80m/mx20m/m	只	1690	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-25	鍍鋅異徑丁字管(②)	15m/m	只	23	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-26	鍍鋅異徑丁字管(③)	20m/m	只	38	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-13-27	鍍鋅異徑丁字管(④)	25m/m	只	59	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-1	鍍鋅內外牙接頭	20m/m	只	21	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-2	鍍鋅內外牙管管(②)	20m/m	只	27	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-3	鍍鋅內外牙管管(③)	25m/m	只	43	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-4	鍍鋅內外牙管管(④)	30m/m	只	47	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-5	鍍鋅內外牙管管(⑤)	20m/mx4cm	只	23	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-6	硬質PVC被覆內外牙管管	20m/mx92m/m	只	180	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-7	硬質PVC被覆內外牙管管	20m/mx70mm	只	185	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-8	硬質PVC被覆內外牙管管	50m/mx136m/m	只	695	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-9	鍍鋅附線管管(②)	15m/mx90°	只	13	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-10	鍍鋅附線管管(PE被覆)	20m/mx90°	只	104	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-11	鍍鋅附線管管(PE被覆)	25m/mx90°	只	159	本體鍍鋅管+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-12	硬質PVC被覆管管	25m/mx90°	只	141	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-13	鍍鋅附線管管	32m/mx90°	只	214	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-14	硬質PVC被覆管管	20m/mx90°	只	89	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-15	鍍鋅附線管管(PE被覆)	40m/mx90°	只	87	本體鍍鋅+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-16	硬質PVC被覆管管	50m/mx90°	只	334	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-17	硬質PVC被覆管管	50m/mx90°	只	517	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-18	硬質PVC被覆管管	50m/mx90°x81mm以上	只	517	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-19	鍍鋅附線管管(PE被覆)	50m/mx90°	只	528	本體鍍鋅+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-20	硬質PVC被覆管管	25m/mx20m/m	只	405	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-21	硬質PVC被覆管管	25m/mx20m/m	只	180	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-22	鍍鋅附線管管(②)	65m/mx90°	只	150	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-14-23	鍍鋅附線管管(③)	100m/mx45°	只	394	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-1	鍍鋅接口管(②)	15m/m	只	13	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-2	鍍鋅接口管(PE被覆)	20m/m	只	190	本體鍍鋅+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-3	鍍鋅接口管(PE被覆)	25m/m	只	288	本體鍍鋅+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-4	鍍鋅接口管(③)	32m/m	只	22	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-5	鍍鋅接口管(PE被覆)	40m/m	只	448	本體鍍鋅+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-6	鍍鋅接口管(PE被覆)	50m/m	只	1014	本體鍍鋅+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-7	鍍鋅接口管(④)	65m/m	只	58	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-8	鍍鋅接口管(⑤)	100m/m	只	158	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-9	硬質PVC被覆短接	20m/mx90m/m	只	209	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-10	硬質PVC被覆短接	20m/mx75mm以上	只	107	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-11	硬質PVC被覆短接	50m/mx125m/m	只	536	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-15-12	硬質PVC被覆短接	50m/mx110mm以上	只	536	本體鍍鋅+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-1	鍍鋅管管(②)	15m/m	只	5	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-2	鍍鋅管管(③)	20m/m	只	13	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-3	鍍鋅管管(④)	25m/m	只	20	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-4	鍍鋅管管(⑤)	32m/m	只	12	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-5	鍍鋅管管(⑥)	40m/m	只	39	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-6	鍍鋅管管(⑦)	50m/m	只	67	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-7	鍍鋅管管(⑧)	65m/m	只	38	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-8	鍍鋅管管(⑨)	100m/m	只	94	本體鍍鋅+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-16-9	硬質PVC複蓋頭	20m/m	只	152	本體環+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-10	硬質PVC複蓋頭	20m/mx56mm以上	只	152	本體環+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-11	硬質PVC複蓋頭	50m/m	只	539	本體環+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-16-12	硬質PVC複蓋頭	50m/mx72mm以上	只	539	本體環+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-1	鍍鋅由令(㉔)	15m/m	只	42	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-2	鍍鋅由令(㉔)	20m/m	只	103	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-3	鍍鋅由令(㉔)	23m/m	只	118	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-4	鍍鋅由令(㉔)	32m/m	只	70	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-5	鍍鋅由令(㉔)	40m/m	只	217	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-6	鍍鋅由令(㉔)	50m/m	只	325	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-7	鍍鋅由令(㉔)	63m/m	只	455	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-8	鍍鋅視套(㉔)	15m/mx10m/m	只	6	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-9	鍍鋅視套(㉔)	20m/mx15m/m	只	34	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-10	鍍鋅視套(㉔)	25m/mx15m/m	只	9	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-11	鍍鋅視套(㉔)	25m/mx20m/m	只	24	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-12	鍍鋅視套	25m/mx30m/m	只	35	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-13	鍍鋅視套(㉔)	32m/mx15m/m	只	11	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-14	鍍鋅視套(㉔)	32m/mx20m/m	只	14	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-15	鍍鋅視套(㉔)	32m/mx25m/m	只	39	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-16	鍍鋅視套(㉔)	40m/mx20m/m	只	50	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-17	鍍鋅視套	40m/mx25m/m	只	52	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-18	鍍鋅視套	40m/mx32m/m	只	46	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-19	鍍鋅視套(㉔)	50m/mx15m/m	只	77	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-20	鍍鋅視套(㉔)	50m/mx20m/m	只	80	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-21	鍍鋅視套(㉔)	50m/mx25m/m	只	77	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-22	鍍鋅視套(㉔)	50m/mx40m/m	只	80	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-23	鍍鋅視套(㉔)	65m/mx40m/m	只	51	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-24	鍍鋅視套	100m/mx50m/m	只	152	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-25	鍍鋅視套	100m/mx80m/m	只	155	本體環+外層鍍鋅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-26	不銹鋼環管牙頭	15mmx2.5mmx95mm以上	只	28	不銹鋼	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-27	不銹鋼環管牙頭	20mmx2.5mmx95mm以上	只	64	不銹鋼	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-28	不銹鋼環管牙頭	25mmx3.0mmx95mm以上	只	93	不銹鋼	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-29	不銹鋼環管牙頭	30mmx3.0mmx95mm以上	只	118	不銹鋼	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-30	不銹鋼環管牙頭	40mmx3.0mmx95mm以上	只	138	不銹鋼	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-31	不銹鋼環管牙頭	50mmx3.5mmx95mm以上	只	277	不銹鋼	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-32	不銹鋼環管牙頭	65mmx3.5mmx95mm以上	只	185	不銹鋼	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-33	銅管接頭	15m/m	只	6	銅	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-34	PE接頭	20m/m	只	120	本體環+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-35	PE接頭	25m/m	只	179	本體環+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-36	PE接頭	40m/m	只	272	本體環+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-37	PE接頭	50m/m	只	529	本體環+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-38	PE接頭異徑接頭	25m/mx20m/m	只	346	本體環+外層PE	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-39	硬質PVC複蓋接頭	20m/m	只	112	本體環+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國

2-17-44	噴管	20m/m	只	60	玻	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-45	硬質PVC被覆短接	25m/m*95mm	只	170	木體玻+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-17-46	硬質PVC被覆接頭	25m/m	只	168	木體玻+外層PVC	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-1	可焊無縫丁字管	25m/mx25m/m SCH40	只	182	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-2	可焊無縫丁字管	32m/mx32m/m SCH40	只	108	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-3	可焊無縫丁字管	40m/mx20m/m SCH40	只	155	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-4	可焊無縫丁字管	40m/mx25m/m SCH40	只	177	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-5	可焊無縫丁字管	40m/mx32m/m SCH40	只	199	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-6	可焊無縫丁字管	40m/mx40m/m SCH40	只	63	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-7	可焊無縫丁字管	50m/mx25m/m SCH40	只	380	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-8	可焊無縫丁字管	50m/mx32m/m SCH40	只	267	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-9	可焊無縫丁字管	50m/mx40m/m SCH40	只	290	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-10	可焊無縫丁字管	50m/mx50m/m SCH40	只	282	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-11	可焊無縫丁字管	65m/mx25m/m SCH40	只	207	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-12	可焊無縫丁字管	65m/mx32m/m SCH40	只	276	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-13	可焊無縫丁字管	65m/mx40m/m SCH40	只	553	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-14	可焊無縫丁字管	65m/mx65m/m SCH40	只	557	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-15	可焊無縫丁字管	80m/mx32m/m SCH40	只	555	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-16	可焊無縫丁字管	80m/mx40m/m SCH40	只	966	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-17	可焊無縫丁字管	80m/mx50m/m SCH40	只	709	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-18	可焊無縫丁字管	80m/mx80m/m SCH40	只	794	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-19	可焊無縫丁字管	100m/mx40m/m SCH40	只	730	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-20	可焊無縫丁字管	100m/mx50m/m SCH40	只	903	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-21	可焊無縫丁字管	100m/mx65m/m SCH40	只	1222	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-22	可焊無縫丁字管	100m/mx80m/m SCH40	只	1099	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-23	可焊無縫丁字管	100m/mx100m/m SCH40	只	990	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-24	可焊無縫丁字管	150m/mx50m/m SCH40	只	2987	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-25	可焊無縫丁字管	150m/mx65m/m SCH40	只	1921	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-26	可焊無縫丁字管	150m/mx80m/m SCH40	只	2200	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-27	可焊無縫丁字管	150m/mx100m/m SCH40	只	2200	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-28	可焊無縫丁字管	150m/mx150m/m SCH40	只	1894	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-29	可焊無縫丁字管	200m/mx100m/m SCH40	只	4195	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-30	可焊無縫丁字管	200m/mx150m/m SCH40	只	4145	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-31	可焊無縫丁字管	200m/mx200m/m SCH40	只	3703	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-32	可焊無縫丁字管	250m/mx250m/m SCH40	只	5620	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-33	可焊無縫彎管	20m/mx90° SCH40	只	47	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-34	可焊無縫彎管	25m/mx45° SCH40	只	16	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-35	可焊無縫彎管	25m/mx90° SCH40	只	65	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-36	可焊無縫彎管	32m/mx45° SCH40	只	32	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-37	可焊無縫彎管	32m/mx90° SCH40	只	26	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-38	可焊無縫彎管	40m/mx45° SCH40	只	39	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-39	可焊無縫彎管	40m/mx90° SCH40	只	114	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-40	可焊無縫彎管	50m/mx45° SCH40	只	106	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-41	可焊無縫彎管	50m/mx90° SCH40	只	128	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-42	可焊無縫彎管	65m/mx45° SCH40	只	89	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-43	可焊無縫彎管	65m/mx90° SCH40	只	133	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-44	可焊無縫彎管	80m/mx45° SCH40	只	287	玻	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-18-45	可焊無縫管	80m/mx90° SCH40	358	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-46	可焊無縫管	100m/mx45° SCH40	414	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-47	可焊無縫管	100m/mx90° SCH40	606	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-48	可焊無縫管	150m/mx22.5° SCH40	1209	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-49	可焊無縫管	150m/mx90° SCH40	1039	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-50	可焊無縫管	150m/mx90° SCH40	1574	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-51	可焊無縫管	200m/mx22.5° SCH40	3134	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-52	可焊無縫管	200m/mx45° SCH40	2095	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-53	可焊無縫管	200m/mx90° SCH40	2251	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-54	可焊無縫管	250m/mx45° SCH40	4589	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-55	可焊無縫管	250m/mx90° SCH40	6238	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-56	可焊無縫管	300m/mx45° SCH40	6839	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-18-57	可焊無縫管	300m/mx90° SCH40	6028	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-1	可焊無縫管	25m/mx20m/m SCH40	65	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-2	可焊無縫管	32m/mx20m/m SCH40	53	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-3	可焊無縫管	32m/mx25m/m SCH40	53	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-4	可焊無縫管	40m/mx25m/m SCH40	51	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-5	可焊無縫管	40m/mx32m/m SCH40	129	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-6	可焊無縫管	50m/mx25m/m SCH40	115	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-7	可焊無縫管	50m/mx40m/m SCH40	81	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-8	可焊無縫管	65m/mx40m/m SCH40	85	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-9	可焊無縫管	80m/mx25m/m SCH40	215	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-10	可焊無縫管	80m/mx40m/m SCH40	206	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-11	可焊無縫管	80m/mx50m/m SCH40	213	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-12	可焊無縫管	80m/mx65m/m SCH40	164	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-13	可焊無縫管	100m/mx40m/m SCH40	380	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-14	可焊無縫管	100m/mx50m/m SCH40	356	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-15	可焊無縫管	100m/mx63m/m SCH40	194	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-16	可焊無縫管	100m/mx80m/m SCH40	311	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-17	可焊無縫管	150m/mx50m/m SCH40	1000	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-18	可焊無縫管	150m/mx63m/m SCH40	607	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-19	可焊無縫管	150m/mx80m/m SCH40	670	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-20	可焊無縫管	150m/mx100m/m SCH40	597	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-21	可焊無縫管	200m/mx150m/m SCH40	1052	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-22	可焊無縫管	250m/mx150m/m SCH40	1829	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-23	可焊無縫管	300m/mx200m/m SCH40	3723	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-24	可焊無縫管	250m/mx200m/m SCH40	2009	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-25	可焊無縫管	300m/mx250m/m SCH40	1774	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-26	可焊無縫管	300m/mx150m/m SCH40	9070	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-27	可焊無縫管	25m/m SCH40	31	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-19-28	可焊無縫管	40m/m SCH40	86	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-20-1	可焊無縫管	50m/m SCH40	100	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-20-2	可焊無縫管	80m/m SCH40	189	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-20-3	可焊無縫管	100m/m SCH40	225	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-20-4	可焊無縫管	150m/m SCH40	623	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-20-7	可焊無縫管帽	200m/m SCH40	只	962	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-20-8	可焊無縫管帽	300m/M SCH40	只	808	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-1	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	40m/mx220m/mx14m/m	只	364	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-2	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	40m/mx250m/mx14m/m	只	648	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-3	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	50m/mx220m/mx14m/m	只	371	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-4	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	50m/mx250m/mx14m/m	只	988	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-5	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	65m/mx200m/mx14m/m	只	460	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-6	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	65m/mx250m/mx14m/m	只	1294	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-7	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	80m/mx200m/mx15m/m	只	438	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-8	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	80m/mx250m/mx15m/m	只	1876	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-9	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	100m/mx200m/mx20m/m	只	642	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-10	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	100m/mx250m/mx20m/m	只	2375	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-11	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	100m/mx320m/mx20m/m	只	2236	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-12	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	100m/mx400m/mx20m/m	只	2236	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-13	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	150m/mx200m/mx20m/m	只	908	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-14	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	150m/mx250m/mx20m/m	只	3189	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-15	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	150m/mx320m/m	只	551	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-16	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	150m/mx400m/m	只	3189	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-17	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	200m/mx200m/m	只	669	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-18	分岐管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺柱)	50m/mx200m/m	只	1015	級、不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-19	分岐牙接丁字管(可焊)	80m/mx200m/m	只	1127	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-21-20	分岐牙接丁字管(可焊)	100m/mx200m/m	只	1379	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-1	鍛鍊伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	15m/m(PVC用)	只	137	本體級+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-2	鍛鍊伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	20m/m(PVC用)	只	735	本體級+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-3	鍛鍊伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	25m/m(PVC用)	只	867	本體級+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-4	鍛鍊伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	32m/m(PVC用)	只	498	本體級+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-5	鍛鍊伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	40m/m(PVC用)	只	486	級、橡膠	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-6	鍛鍊伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	50m/m(PVC用)	只	1353	級、橡膠	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-7	鍛鍊伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	65m/m(PVC用)	只	1258	級、橡膠	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-8	鍛鍊伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	80m/m(PVC用)	只	3769	級、橡膠	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-9	鍛鍊伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	100m/m(PVC用)	只	3878	級、橡膠	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-10	鍛鍊伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	150m/m(PVC用)	只	2368	本體級+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-11	鍛鍊伸縮接頭(可鍛鑄鐵)	200m/m(PVC用)	只	1583	本體級+外層鍍鋅	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-22-12	不銹鋼伸縮接頭	6"x400m/m	只	46230	不銹鋼	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-1	押輪	80m/m	只	497	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-2	押輪	100m/m	只	512	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-3	押輪	150m/m	只	697	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-4	押輪	250m/m	只	397	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-5	押輪-白-平丁字管	80m/mx80m/m	只	1143	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-6	押輪-白-平丁字管	100m/mx100m/m	只	3291	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-7	押輪-白-平丁字管	150m/mx80m/m	只	1639	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-8	押輪-白-平丁字管	150m/mx100m/m	只	2442	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-9	押輪-白-平丁字管	150m/mx150m/m	只	2598	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-10	白口止漏夾頭	80m/m	只	1689	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-11	白口止漏夾頭	100m/m	只	2251	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-12	白口止漏夾頭	200m/m	只	4725	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-13	押輪接管	80m/m	只	773	級	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-23-14	押輪接管	100m/m	只	1471	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-15	押輪接管	150m/m	只	1556	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-16	押輪接管	250m/m	只	1212	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-17	押輪接管等(附押輪換皮圈及螺絲)	80m/m	只	4001	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-18	押輪接管等(附押輪換皮圈及螺絲組)	100m/m	只	5116	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-19	押輪接管等(附押輪換皮圈及螺絲組)	150m/m	只	7362	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-20	押輪接管等(附押輪換皮圈及螺絲組)	200m/m	只	8193	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-21	押輪接管等(附押輪換皮圈及螺絲組)	250m/m	只	4139	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-22	由任式逆止閥	20m/mx10kgf/cm ²	只	382	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-23	由任式逆止閥	25m/mx10kgf/cm ²	只	590	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-24	由任式逆止閥	32m/mx10kgf/cm ²	只	492	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-25	由任式逆止閥	40m/mx10kgf/cm ²	只	952	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-26	由任式逆止閥	50m/mx10kgf/cm ²	只	1536	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-27	雙聯式逆止閥	200m/mx150psi	只	8730	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-28	雙聯式逆止閥	150m/mx150psi	只	27509	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-29	雙聯式逆止閥	100m/mx150psi	只	5543	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-30	雙聯式逆止閥	20m/mx10kg	只	241	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-31	雙聯式逆止閥	25m/mx10kg	只	311	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-32	伸縮式開關	100m/mx10kgf/cm ²	只	9614	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-23-33	伸縮式開關	150m/mx10kgf/cm ²	只	6582	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-1	可焊鋼接頭(牙口)	10m/m	只	88	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-2	可焊鋼接頭(牙口)	15x2000psi	只	124	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-3	可焊鋼接頭(牙口)	20m/mx3000psi	只	137	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-4	可焊鋼接頭(牙口)	25m/mx3000psi	只	160	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-5	可焊鋼接頭(牙口)	32m/m	只	105	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-6	可焊鋼接頭(牙口)	40m/m	只	157	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-7	可焊鋼接頭(牙口)	50m/mx3000psi	只	363	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-8	可焊鋼接頭(牙口)	65m/m	只	328	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-9	可焊鋼接頭(牙口)	3/4"x3/4"x1/2"	只	623	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-10	可焊鋼接頭(牙口)	1/2"x3/4"x3/8"	只	545	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-11	可焊鋼接頭(牙口)	1/2"x1/2"x3/8"	只	562	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-12	瓦斯表由令	APS-4	只	220	瓶	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-24-13	瓦斯表由令	AC-150	只	220	瓶	CNS2943或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-1	押輪兩白一平丁字管	80m/mx80m/m	只	1351	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-2	押輪兩白一平丁字管	100m/mx80m/m	只	1680	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-3	押輪兩白一平丁字管	150m/mx100m/m	只	2592	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-4	押輪兩白一平丁字管	150m/mx150m/m	只	2147	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-5	押輪兩白一平丁字管	100m/mx75m/m	只	1147	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-6	押輪兩白一平丁字管	100m/mx100m/m	只	1717	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-7	押輪兩白一平丁字管	150m/mx150m/m	只	1717	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-8	押輪管塞	80m/m	只	356	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-9	押輪管塞	100m/m	只	342	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-10	短管甲	100m/m	只	986	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-25-11	短管乙	200m/m	只	2546	瓶	尚無國家標準編號	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-26-1	PE 管(公)(SS)	25m/mx90°	只	396	PE100	CNS12835-3或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-26-2	PE 管(公)(SS) 電焊附錄碼	32m/mx90°	只	465	PE100	CNS12835-3或同等品	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-28-8	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	110m/mx90m/m	只	653	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-28-9	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	150m/mx110m/m	只	1206	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-28-10	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	200m/mx150m/m	只	1111	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-28-11	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	250m/mx200m/m	只	4905	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-28-12	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	250m/m x 160m/m	只	20159	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-28-13	PE大小頭(公)(S5)(對焊)	250m/mx200m/m	只	4185	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-1	PE管帽(公)(S5)	25m/m	只	387	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-2	PE管帽(公)(S5)(電焊)	32m/m	只	211	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-3	PE管帽(公)(S5)(電焊)	50m/m	只	353	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-4	PE管帽(公)(S5)(電焊)	63m/m	只	211	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-5	PE管帽(公)(S5)(電焊)	90m/m	只	359	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-6	PE管帽(公)(S5)(電焊)	110m/m	只	774	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-7	PE管帽(公)(S5)(電焊)	160m/m	只	1602	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-8	PE管帽(公)(S5)(電焊)	250m/m	只	4087	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-9	PE管帽(公)(S5)(對焊)	200m/m	只	2811	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-10	PE管帽(公)(S5)(對焊)	250m/m	只	1307	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-11	PE取水器(公)(S5)(對焊)	90m/m	只	5027	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-12	PE取水器(公)(S5)(對焊)	110m/m	只	3596	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-13	PE取水器(公)(S5)(對焊)	160m/m	只	5490	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-29-14	PE取水器(公)(S5)(對焊)	200m/m	只	8204	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-1	PE由令轉接頭(公)(S5)	25m/m	只	432	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-2	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	32m/m	只	969	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-3	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	50m/m	只	2327	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-4	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	63m/m	只	1389	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-5	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	90m/m	只	2343	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-6	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	110m/m	只	2377	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-7	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	160m/m	只	4220	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-8	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	63m/m	只	653	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-9	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	200m/m	只	5280	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-30-10	PE法蘭轉接頭(公)(S5)(附法蘭墊片)	250m/m	只	3581	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-1	PE電焊套管(公)(S5)	25m/m	只	202	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-2	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	32m/m	只	140	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-3	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	50m/m	只	201	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-4	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	63m/m	只	232	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-5	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	90m/m	只	391	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-6	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	110m/m	只	478	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-7	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	160m/m	只	871	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-8	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	200m/m	只	1504	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-9	PE電焊套管(公)(S5)(電焊)附條碼	250m/m	只	2625	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-10	PE電焊丁字管(公)	63m/mx25m/m (S5)	只	5505	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-11	PE電焊丁字管(公)	63m/mx32m/m (S5)	只	878	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-12	PE電焊丁字管(公)	90m/mx25m/m (S5)	只	5222	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-13	PE電焊丁字管(公)(電焊)附條碼	90m/mx32m/m (S5)	只	1357	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-14	PE電焊丁字管(公)(電焊)附條碼	90m/mx50m/m (S5)	只	3409	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-15	PE電焊丁字管(公)(電焊)附條碼	90m/mx63m/m (S5)	只	3056	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-16	PE電焊丁字管(公)	110m/mx25m/m (S5)	只	734	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-17	PE電焊丁字管(公)	110m/mx32m/m (S5)	只	1356	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

2-31-18	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	110m/mx50m/m (S5)	只	2135	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-19	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	110m/mx63m/m (S5)	只	1612	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-20	PE電焊丁字管鞍(公)	160m/mx25m/m (S5)	只	5948	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-21	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx32m/m (S5)	只	9431	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-22	PE電焊丁字管鞍(公)	160m/mx40m/m (S5)	只	9483	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-23	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx63m/m (S5)	只	2940	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-24	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx63m/m (S5)	只	4124	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-25	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	160m/mx63m/m (S5)	只	3248	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-26	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx32m/m (S5)	只	975	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-27	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	200m/mx50m/m (S5)	只	4424	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-28	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx63m/m (S5)	只	2809	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-29	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx32m/m (S5)	只	6327	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-30	PE電焊丁字管鞍(公)(電焊附條碼)	250m/mx50m/m (S5)	只	3889	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-31	PE支管鞍座(公)	63m/mx50m/m (S5)	只	2484	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-31-32	PE支管鞍座(公)	90m/mx50m/m (S5)	只	3923	PE100	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-32-1	特殊伸縮接頭(公)	95m/m	只	2762		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
2-32-2	特殊伸縮接頭(公)	115m/m	只	3070		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
壹-3、開關								
3-1-1	單口球閥	15m/m	只	144	瓶	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-2	軟管球閥	20m/m	只	163	瓶	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-3	安全球塞閥(青銅或炮金)②	20m/m	只	520	青銅合金	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-4	安全球塞閥(青銅或炮金)②	25m/m	只	967	青銅合金	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-5	安全球塞閥(青銅或炮金)②	40m/m	只	1962	青銅合金	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-6	安全球塞閥(青銅或炮金)②	50m/m	只	2845	青銅合金	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-7	安全球閥(附鎖)	20m/m	只	536	瓶	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-8	安全球閥(附鎖)	25m/m	只	1126	瓶	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-9	安全球閥(附鎖)	40m/m	只	2673	瓶	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-10	安全球閥(附鎖)	50m/m	只	3562	瓶	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-11	安全龍頭	15m/mx2.1m ³ /h	只	426	青銅合金	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-12	安全龍頭	15m/mx3.2m ³ /h	只	418	青銅合金	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-13	鋼球口球型閥	15m/m	只	436	鋼	CNS11355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-14	碳鋼球閥	15m/mx800psi	只	1175	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-15	碳鋼球閥	20m/m	只	450	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-16	碳鋼球閥	25m/mx1000psi	只	1055	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-1-17	安全龍頭	15m/mx5.0m ³ /hr	只	421	青銅合金	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-1	鑄鋼針閥	15m/mx5000psi	只	1648	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-2	鑄鋼基閥(附法蘭螺柱)	50m/m	只	15899	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-3	鑄鋼基閥	80m/m	只	54569	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-4	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	50m/mx10Kg/cm ²	只	7037	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-5	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	50m/mx10Kg/cm ²	只	9869	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-6	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	80m/mx10Kg/cm ²	只	11721	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-7	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	80m/mx10Kg/cm ²	只	12448	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-8	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	100m/mx10Kg/cm ²	只	16138	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-9	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	100m/mx10Kg/cm ²	只	15663	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-10	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	150m/mx10Kg/cm ²	只	41911	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-11	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	150m/mx10Kg/cm ²	只	40679	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

3-2-12	燒鋼球閥(附高頸法蘭及石棉墊片)	200mm/mx10kg/cm ²	只	67349	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-13	燒鋼球閥(附高頸法蘭及橡膠墊片)	200mm/mx10kg/cm ²	只	76491	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-14	燒鋼球閥(牙口)	32mm/m	只	1268	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-15	銀鋼球閥(齒輪型)	6" ANSI300(注油式)	只	262568	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-16	銀鋼球閥(齒輪型)	8" ANSI300(注油式)	只	433096	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-17	全焊式銀鋼球閥	300mm	只	152449	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-18	免挖式開關	80mm/m	只	3847	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-19	免挖式開關	150mm/m	只	7113	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-20	免挖式開關	200mm/m	只	8212	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-21	免挖式開關	250mm/m	只	19055	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-22	開關	80mm/m	只	2440	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-23	開關	100mm/m	只	2948	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-2-24	開關	150mm/m	只	5418	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
3-3-1	PE球閥開關	250N/W	只	148693	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
壹-4、防蝕包覆材料								
4-1-1	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	2" (2H/組)	只	240	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-2	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	3" (2H/組)	只	253	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-3	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	4" (2H/組)	只	275	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-4	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	12" (3H/組)	只	1262	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-5	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接丁字管保護殼	2" (2H/組)	只	459	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-6	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接丁字管保護殼	3" (2H/組)	只	522	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-7	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接丁字管保護殼	4" (2H/組)	只	585	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-8	硬質鹽化PVC管頭保護殼	2" 90° (2H/組)	只	415	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-9	硬質鹽化PVC管頭保護殼	3" 90° (2H/組)	只	478	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-10	硬質鹽化PVC管頭保護殼	4" 90° (2H/組)	只	513	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-11	硬質鹽化PVC管頭保護殼	12" 90° (4H/組)	只	3745	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-12	硬質鹽化PVC三通保護殼	2"x2" (2H/組)	只	489	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-13	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"x2" (2H/組)	只	620	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-14	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"x4" (2H/組)	只	664	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-15	硬質鹽化PVC三通保護殼	3" * 3" (2H / 組)	只	576	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-16	硬質鹽化PVC三通保護殼	4" * 3" (2H / 組)	只	667	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-17	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	3" * 2" (2H/組)	只	579	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-18	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4" * 2" (2H/組)	只	667	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-19	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4" * 3" (2H/組)	只	667	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-20	無溶劑聚氨基甲酸酯塗料	2kg/組(4組1桶)	只	6313		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-21	無溶劑聚氨基甲酸酯塗料	1kg/組	只	3255		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-22	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	6" (2H/組)	組	608	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-23	硬質鹽化PVC管頭保護殼	6" 90° (2H/組)	組	1109	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-1-24	硬質鹽化PVC三通保護殼	3" * 2" (2H/組)	組	550	PVC	CNS14345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-1	PE防熱熱縮筒 (黑色)	20mm/m	只	246	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-2	PE防熱熱縮筒	25mm/m	只	447	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-3	PE防熱熱縮筒	50mm/m	只	1201	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-4	PE防熱熱縮筒	150mm/m	只	1941	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-5	PE防熱熱縮套(片狀式)	200mm	片	2450	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-6	PE防熱熱縮套(片狀式)	150mm	片	1941	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-7	PE防熱熱縮筒	100mm/m	只	1618	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-8	PE 熱縮套(片狀)直管	150mm(2片式)	只	1392	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

4-2-9	PE 熱縮套(片狀)直管	200mm(2片式)	只	1756	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-10	PE 熱縮套(片狀)直管	250mm(2片式)	只	1903	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-11	PE 熱縮套(片狀)直管	300mm(2片式)	只	1976	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-12	PE 熱縮套(片狀)彎頭	300mm	只	6351	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-13	PE 熱縮套(片狀)彎頭	300mm(7片式)	只	6588	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-14	PE 防蝕熱縮筒(黑色)	6" x8"	片	2353	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-15	PE 熱縮套(片狀)丁字管	150mm(7片式)	只	3220	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-16	PE 熱縮套(片狀)大小頭	250mmx150mm(7片式)	只	2854	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-17	PE 熱縮套(片狀)大小頭	300mmx150mm(7片式)	只	3001	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-18	止漏防蝕帶 (灰色)	3m/x20m/x5m	捲	1330	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-19	PE 冷色膠脂防蝕帶(灰色)	0.75m/x50m/x15m	捲	460	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-20	溶融型防蝕貼布	50m/x0.4m/x10m	捲	477	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-21	PVC 冷色膠脂防蝕帶(灰色)	0.75m/x100m/x15m	捲	920	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-22	PE 防蝕熱縮筒	80m/n	只	1464	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-23	PVC 冷色膠脂防蝕帶灰色	0.75m/x50m/x15m	捲	241	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-24	PVC 防蝕貼布(象牙白色)	50m/x0.4m/x10m	捲	153	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-25	PVC 防蝕貼布 (黃色)	50m/x0.4m/x10m	捲	153	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-26	PVC 膠帶(黑色)	0.25m/x25m/x20m	捲	50	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-27	PVC 膠帶(黑色)	0.25m/x150m/x20m	捲	988	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-28	PVC 印刷膠帶(黃色)	0.25m/x50m/x30m	捲	187	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
4-2-29	PVC 印刷膠帶(黃色)	0.25m/x100m/x30m	捲	351	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
查-5、固定及墊片								
5-1-1	不銹鋼管夾	15m/m	只	2	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-1-2	不銹鋼管夾	20m/m	只	16	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-1-3	不銹鋼管夾	25m/m	只	9	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-1-4	不銹鋼管夾	40m/m	只	49	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-1-5	不銹鋼管夾	50m/m	只	13	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-1	可焊高頭法蘭	50m/mx10kg SCH40	只	601	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-2	可焊高頭法蘭	80m/mx10kg SCH40	只	1141	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-3	可焊高頭法蘭	100m/mx10kg SCH40	只	1321	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-4	可焊高頭法蘭	150m/mx10kg SCH40	只	2181	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-5	可焊高頭法蘭	150m/mx22.5kg SCH40	只	8623	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-6	可焊高頭法蘭	200m/mx10kg SCH40	只	3181	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-7	可焊高頭法蘭	250m/mx10kg SCH40	只	6974	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-8	可焊高頭法蘭	200m/mx4SA300	只	3241	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-9	高頭法蘭	150m/mxANSI1150	只	2353	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-10	高頭法蘭	100m/mxANSI1150	只	2026	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-11	可焊高頭法蘭	300m/mx10kg/cm ²	只	5875	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-12	可焊高頭法蘭	300m/mx22.5kg SCH40	只	7973	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-13	可焊高頭法蘭	150m/mxANSI300	只	1879	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-14	絲口法蘭	100m/mx150RF	只	466	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-15	套焊法蘭	65m/mx10kg/cm ²	只	220	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-16	套焊法蘭	100m/mx10kg/cm ²	只	351	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-17	套焊法蘭	200m/mx10kg/cm ²	只	1849	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-18	套焊法蘭	250m/mx10kg/cm ²	只	5724	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-19	絕緣法蘭	100m/mx10kg/cm ²	只	9873	鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

5-2-20	絕緣法蘭	50m/mx10kg/cm ²	只	5196	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-21	盲法蘭	50m/mx10kg/cm ²	只	302	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-22	盲法蘭	65m/mx10kg/cm ²	只	234	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-23	盲法蘭	80m/mx10kg/cm ²	只	466	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-24	盲法蘭	100m/mx10kg/cm ²	只	610	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-25	盲法蘭	150m/mx10kg/cm ²	只	1344	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-26	盲法蘭	200m/mx10kg/cm ²	只	2342	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-27	盲蓋	80m/m	只	129	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-28	眼線盲板	100m/m	只	7194	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-29	眼線盲板	150m/m	只	13754	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-30	PVC平口斜度環	80m/m	只	397	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-31	PVC平口斜度環	100m/m	只	466	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-32	PVC平口斜度環	150m/m	只	562	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-33	螺栓	3/4"x11cm	支	105	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-34	螺栓	1 1/4"x20cm	支	328	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-35	不銹鋼螺栓	1/2"x2.5cm	支	32	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-36	不銹鋼螺栓	1/2"x3cm	支	36	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-37	不銹鋼螺栓	1/2"x3.5cm	支	42	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-38	不銹鋼螺栓	1/2"x4 cm	支	74	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-39	不銹鋼螺栓	1/2"x5.5cm	支	65	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-40	不銹鋼螺栓	1/2"x6cm	支	68	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-41	不銹鋼螺栓	1/2"x6.5cm	支	74	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-42	不銹鋼螺栓	1/2"x7cm	支	84	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-43	不銹鋼螺閥	4" 手動式	只	8107	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-44	不銹鋼螺閥	6" 手動式	只	11734	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-45	不銹鋼螺閥	150m/mx10k	只	12517	不銹鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-46	銅釘	1.2吋	盒	65	鋼	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-47	聯合劑		公升	296		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-48	底劑		公升	326		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-49	橡皮圈	80m/m	只	101	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-50	橡皮圈	100m/m	只	120	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-51	橡皮圈	150m/m	只	150	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-52	橡皮圈	200m/m	只	232	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-53	橡皮圈	250m/m	只	186	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
5-2-54	瓦斯表墊圈	APS-4	只	6		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
查-6·壓力相關設備								
6-1-1	溫孔板	6" x3"	只	11360	銅板	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-2	壓力計	6cmx70kg	只	704		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-3	壓力計	75m/mx0-7kg/cm ²	只	368		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-4	壓力計	100m/mx0-1.5kg/cm ²	只	576		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-5	壓力計	100m/mx0-2kg/cm ²	只	243		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-6	壓力計	100m/mx0-5kg/cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-7	壓力計	100m/mx0-7kg/cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-8	壓力計	100m/mx0-10kg/cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
6-1-9	壓力計	100m/mx0-16kg/cm ²	只	1334		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

6-1-10	壓力計	100m/mx0-25kg/cm ²	只	243		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-11	掛壁型自記錄壓力計	5kg/cm ² x24hx8"	只	67184		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-12	掛壁型自記錄壓力計	5kg/cm ² x24hx8"	只	60480		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-13	掛壁型自記錄壓力計	500m/mAQ/cm ² x24hx8"	只	56000		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-14	掛壁型自記錄壓力計	500m/mAQ/CM2x24HX8"	只	57600		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-15	SS注油式壓力計	0-15kg/cm ²	只	2240		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-16	SS注油式壓力計	0-5kg/cm ²	只	2240		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-17	微壓計	75m/mx1000m/mAQ	只	1128		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-18	微壓計	100m/mx1000m/mAQ	只	1870		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-19	差壓計	0-02 mPa(Kgf2/cm ²)	只	4000		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-20	電子自動校正器	AE6000 EFC-1P1T	只	195500		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-21	變流管	6"	只	35264		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-22	溫度套筒	20	只	9040		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-23	pvc紋合電線	0.32m/m2x2	米	38		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-24	防水管	20	米	176		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-25	閥墊片	1883/50	只	782		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-26	閥墊片	1813/25	只	646		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-27	閥墊片	1213/20	只	646		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-28	石棉墊片	4.5x20B ANSI300#	只	1155		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-29	軸流閥	4"x300#H1203	只	186221	銅板	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-30	軸流閥限制掛器	P/N78037P003	只	72		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-31	軸流閥	6"x300#H1203	只	364800	銅板	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-32	軸流閥	3"x300#H1203	只	120000	銅板	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-33	軸流閥	2"x300#H1203	只	86700	銅板	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-34	高壓器ZSC-100	出口壓力10-75psi	只	33600	銅板	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-35	軸流閥皮環	2"B5L	只	7600		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-36	橡皮環	4"B5	只	12320	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-37	橡皮環	3"B5L	只	8640	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-38	橡皮環	3"B5	只	10080	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-39	橡皮環	6"B7	只	20800	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-40	班馬線槽板及光線	20cmx15m	接	3328		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
註1：天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。									
查-7、緊急遮斷設備									
7-1-1	電源供應器	120 (1000VA)	只	21152		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-2	感震器	V-925	只	7310		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-3	操作盤	Km-641A	只	8500		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-4	集中監視盤	5回路	只	97899		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-5	集中監視盤	15回路	只	136452		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-6	中繼器	ARP	只	7840		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-7	電源供應器	120 (500VA)	只	3740		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-8	變電及遮斷器組	USB UPS5000	只	113900		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-9	配電櫃箱	30cmx50cmx20cm	只	15300		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-10	監控箱(含內部配線)	400m/mx600m/mx180m/m	只	8500		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-11	監控箱(含內部配線)	650m/mx1800m/mx240m/m	只	41526		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-12	EnT無牙導線管	E25x3.66m	m	93		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-13	EnT無牙導線管	E31x3.66m	m	166		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

7-1-14	EMI無牙牙線導管	E19x3.66m	m	122	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-15	接線盒	上 F225 左右E19	只	234	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-16	電線線	PE-PVC 0.65x1Px200m	m	29	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-17	電線線	PE-PVC 1.2x3Px100m	m	120	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-18	接線端子	0.65x1P.UY	只	22	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-19	接線盒	上 F231 左右E19	只	278	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-20	接線盒	上 F251 左右E19	只	272	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-21	EMI無牙牙線導管	E51x3.66m	m	202	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-22	線鋼內牙短排	3/8" 300#	只	366	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-23	不銹鋼管	3/8"x1.24x2m	m	1101	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-24	不銹鋼開關	3/8"	只	1762	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-25	不銹鋼壓迫接頭	3/8"ODx3/8"NPTS	只	1027	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-26	不銹鋼壓迫接頭	3/8"ODx1/4"NPTS	只	954	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-27	起壓自動開閉閥	3"x150# Bm5/VOS-80BP	只	152000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-28	起壓自動開閉閥 (低壓)	2"x150#壓力14"-28"wc	只	89389	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-29	起壓自動開閉閥 (中高壓)	4"x150# IPS-H	只	178500	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-30	起壓自動開閉閥 (中高壓)	4" H316F+RA501+mS	只	304000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-31	起壓自動開閉閥 (中高壓)	6" ANSI 300	只	484500	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-32	緊急遮斷閥	V-40	只	39178	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-33	緊急遮斷閥	V-50	只	68000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-34	緊急遮斷閥	V-80	只	85000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-35	地震遮斷閥	4x20psi	只	145600	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-36	漏氣警報器	KN-60K	只	4160	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-37	緊急遮斷閥	V-100	只	98600	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-38	地震遮斷閥	2"法蘭口	只	129200	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-39	地震感測器系統	Bm5-v925-3	只	40384	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-40	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-100	只	168000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-41	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-50	只	89000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-42	緊急遮斷閥(中壓)	Vm-25	只	19290	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-43	地震遮斷閥	4"法蘭口	只	168000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-44	地震遮斷閥	3"法蘭口	只	146200	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-45	遠端遮斷控制盤箱	如附件	只	12160	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-46	不銹鋼防震接頭	100x10K	只	7200	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-47	不銹鋼防震接頭	80x10K	只	8384	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-48	不銹鋼可換性軟管	1/2"x50cm(如附件)	只	2240	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-49	開關閥控制裝置	Bm5-mC	只	129859	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-50	不銹鋼防震接頭	50x10K	只	5000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-51	不銹鋼防震接頭	150m/mx10Kg/cm ² x1m	只	26638	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-52	免震高向接頭管(低壓)	100m/m (如附件)	只	571429	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-53	免震高向接頭管(低壓)	80m/m (如附件)	只	504000	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
7-1-54	防護型電磁閥	Bm5-SY	只	15870	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
查-8、微電腦瓦斯表通訊設備							
8-1-1	微電腦瓦斯表之通訊設備	如規範	只	7523	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
查-9、其他							
9-1-1	填充管	20m/mx3m/mx5m	捲	698	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-2	止水填充管	22m/mx3m/mx4m	捲	540	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-3	可焊排水器	40m/mx11Kg	只	1072	鋼瓶	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

9-1-4	可焊積水器	50m/mx12kg	只	5678	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-5	可焊積水器	65m/mx1kg	只	1595	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-6	可焊積水器	80m/mx17kg	只	6175	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-7	可焊積水器	100m/mx25kg	只	8562	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-8	可焊積水器	150m/mx30kg	只	9579	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-9	可焊積水器	200m/mx46kg	只	6062	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-10	開關箱8.5"x8.5"x23kg	噴火型	只	9959	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-11	開關箱蓋17cmx1.8cm	附 22cm 鐵夾	只	230	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-12	埋管防蝕帶	2m/mx2"x50"	捲	340		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-13	埋管防蝕帶	2m/mx4"x50"	捲	732		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-14	埋管防蝕帶	2m/mx6"x50"	捲	1096		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-15	管線指示帶(中壓)	0.15m/mx50m/mx50m	捲	259		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-16	管線指示帶(鋁箔)	0.1m/mx50m/mx100m	捲	1054		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-17	管線指示帶	0.15m/mx150m/mx50m	捲	636		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-18	管牙止洩帶	0.15m/mx20m/mx10m	捲	34		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-19	視流器(臭氣滴管)	4 1/2"x1/4"	只	68234		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-20	封臘脂條	5/8*5/2"x24枝	盒	4042		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-21	封鉛粒	250個/kg	kg	1014	袋	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-22	銅封鉛線	kg	kg	3479	銅	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-23	封鉛餅		支	2771	瓶	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準
9-1-24	止水填縫膠	300ml	支	346		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準

工資計算項目單價表

項式	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
貳-1、接氣							
1-1-1	埋設直管	32m/mPEP以下或GIPE	m	77	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-2	埋設直管	50-63m/mPEP或GIPE	m	125	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-3	埋設直管	90m/mPEP或GIPE	m	149	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-4	埋設直管	110m/mPEP或GIPE	m	188	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-5	埋設直管	150-160m/mPEP或GIPE或API鋼管	m	235	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-6	埋設直管	200m/mPEP	m	260	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-7	埋設直管	250m/mPEP	m	298	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-8	埋設直管	200m/mAPI鋼管	m	314	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-9	埋設直管	250m/m(含)以上API鋼管	m	370	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-10	埋設直管	夜間，32m/mPEP以下或GIPE	m	130	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-11	埋設直管	夜間，50-63m/mPEP或GIPE	m	184	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-12	埋設直管	夜間，90m/mPEP或GIPE	m	228	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-13	埋設直管	夜間，110m/mPEP或GIPE	m	288	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-14	埋設直管	夜間，150-160m/mPEP或GIPE或API鋼管	m	350	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-15	埋設直管	夜間，200m/mPEP	m	400	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-16	埋設直管	夜間，250m/mPEP	m	474	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-17	埋設直管	夜間，200m/mAPI鋼管	m	453	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-1-18	埋設直管	夜間，250m/m(含)以上API鋼管	m	546	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
1-2-1	管線聯絡工程	63m/m以下	處	4410	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-2	管線聯絡工程	80-110m/m	處	4725	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-3	管線聯絡工程	150-160m/m	處	6458	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-4	管線聯絡工程	200m/m	處	9231	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-5	管線聯絡工程	250m/m	處	14271	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-6	管線聯絡工程	夜間，63m/m以下	處	5657	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-7	管線聯絡工程	夜間，80-110m/m	處	6285	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-8	管線聯絡工程	夜間，150-160m/m	處	8329	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-9	管線聯絡工程	夜間，200m/m	處	12350	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-10	管線聯絡工程	夜間，250m/m	處	19470	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-11	管線聯絡工程(新竹市)	63m/m(含)以下	處	8820	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-12	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	63m/m(含)以下	處	11316	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-13	管線聯絡工程(新竹市)	80-110m/m	處	9451	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-14	管線聯絡工程(新竹市)	150-160m/m	處	12570	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-15	管線聯絡工程(新竹市)	200m/m	處	16660	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-16	管線聯絡工程(新竹市)	250m/m	處	18462	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-17	管線聯絡工程(新竹市)	夜間，200m/m	處	24700	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-18	管線聯絡工程(新竹市)	夜間，250m/m	處	28543	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-19	管線聯絡工程(新竹市)	夜間，300m/m	處	30941	PE或鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	接氣工程
1-2-20	管線聯絡工程(新竹市)	夜間，350m/m	處				
貳-2、配氣							
2-1-1	用戶管明管安裝	20-40m/m	m	189	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-2	用戶管明管安裝	50m/m	m	256	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-3	用戶管明管安裝	80m/m	m	301	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
2-1-4	用戶管明管安裝	100m/m	m	329	鋼線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

2-1-5	用戶管暗埋設	20-40m/m	m	327	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
2-1-6	用戶管暗埋設	50m/m	m	392	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
2-1-7	用戶管暗埋設	80m/m	m	471	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
2-1-8	用戶管暗埋設	100m/m以上	m	645	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
2-1-9	用戶管暗埋設	夜間，20-40m/m	m	400	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
2-1-10	用戶管暗埋設	夜間，50m/m	m	503	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
2-1-11	用戶管暗埋設	夜間，80m/m	m	628	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
2-1-12	用戶管暗埋設	夜間，100m/m以上	m	900	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-3、組裝/安裝						
3-1-1	PE電熔熔接	90m/m以下	口	330	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-2	PE電熔熔接	110m/m以上	口	424	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-3	PE電熔熔接	夜間，90m/m以下	口	550	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-4	PE電熔熔接	夜間，110m/m以上	口	739	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-5	表位新設施工費(含止洩材料)	20-25m/m	戶	146	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-6	表位新設施工費(含止洩材料)	40m/m	戶	162	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-7	不銹鋼固定支撐及按裝	50m/m	只	758	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-8	不銹鋼固定支撐及按裝	80m/m	只	911	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-9	不銹鋼固定支撐及按裝	100m/m	只	983	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-10	不銹鋼固定支撐及按裝	150m/m	只	1200	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-11	不銹鋼完全固定支撐及按裝	50m/m	只	1988	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-12	不銹鋼完全固定支撐及按裝	80m/m	只	3068	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-13	不銹鋼完全固定支撐及按裝	100m/m	只	3067	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-14	不銹鋼完全固定支撐及按裝	150m/m	只	4148	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-15	按裝組網	2"，3"，4"，6"	只	2362	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-16	按裝針閥或球閥(含止洩材料)	15-20m/m	只	314	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-17	管支柱架及按裝	直徑100m/m	只	1511	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-18	按裝電子自動校正器		只	5513	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-19	瓦斯表底座砌磚(含工料全)	基座長、寬依瓦斯表最大尺寸	座	4725	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-20	按裝流量電磁不斷電設備組	含配電、配管	座	7876	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-21	按裝套裝式變壓站	按裝套裝式變壓站	組	3149	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-22	接平口法蘭接頭	50m/m	口	196	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-23	接平口法蘭接頭	80m/m	口	235	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-24	接平口法蘭接頭	100m/m	口	314	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-25	接平口法蘭接頭	150m/m	口	392	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-26	接平口法蘭接頭	200m/m	口	471	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-27	接平口法蘭接頭	夜間，50m/m	口	314	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-28	接平口法蘭接頭	夜間，80m/m	口	377	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-29	接平口法蘭接頭	夜間，100m/m	口	503	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-30	接平口法蘭接頭	夜間，150m/m	口	629	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-31	接平口法蘭接頭	夜間，200m/m	口	755	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-32	整壓設備調整及試車		式	31506	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-33	按裝PE取水器及另件		只	685	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-34	按裝PE取水器及另件	夜間	只	1079	PE或銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-35	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	25m/m(含)以下	口	156	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-36	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	40m/m	口	235	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-37	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	50m/m	口	314	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-38	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	25m/m(含)以下，夜間	口	275	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範

3-1-39	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	40m/m、夜間	口	424	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-40	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	50m/m、夜間	口	575	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-41	可撓管安裝		m	178	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-42	萬向接頭組裝		式	1260.1	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-43	按裝過濾器	CPR型, 2", 3", 4", 6"	只	2362	PE或鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-44	簡易型或硬殼水泥基座製作(含黑黃綠紋油漆)	大、中、小型	座	3166	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-45	防護箱安裝	大、中、小型含工料全	座	2835	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-46	平口法開掘頭部電路接		處	1574	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
註1:天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。						
貳-4、拆除						
4-1-1	管線拆除	25m/m以下	m	47	PE或鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
4-1-2	管線拆除	50-80m/m	m	77	PE或鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
4-1-3	管線拆除	100m/m	m	109	PE或鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
4-1-4	舊防護箱拆除	大、中、小型含拆除運回	座	629	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-5、焊接/鑽孔						
5-1-1	鋼(鐵)管分枝開孔	25m/m(含)以下	孔	38	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-2	鋼管焊接	25m/m(含)以下	口	260	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-3	鋼管焊接	40-50m/m	口	595	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-4	鋼管焊接	80m/m	口	883	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-5	鋼管焊接	100m/m	口	1085	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-6	鋼管焊接	150m/m	口	1550	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-7	鋼管焊接	200m/m	口	1922	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-8	鋼管焊接	250m/m	口	2528	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-9	鋼管焊接	夜間, 25m/m(含)以下	口	386	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-10	鋼管焊接	夜間, 40-50m/m	口	942	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-11	鋼管焊接	夜間, 80m/m	口	1516	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-12	鋼管焊接	夜間, 100m/m	口	1823	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-13	鋼管焊接	夜間, 150m/m	口	2710	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-14	鋼管焊接	夜間, 200m/m	口	3442	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-15	鋼管焊接	夜間, 250m/m	口	4575	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-16	鋼(鐵)管切割製焊口	50mm(含)以上	口	151	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-17	鋼(鐵)管切割製焊口	夜間, 50mm(含)以上	口	289	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-18	鋼管焊接	300m/m	口	3018	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
5-1-19	鋼管焊接	夜間, 300m/m	口	5530	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-6、防蝕						
6-1-1	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	20-40m/m	口	30	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-2	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	50-80m/m	口	52	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-3	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	100-150m/m	口	62	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-4	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	200m/m	口	94	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-5	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 20-40m/m	口	62	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-6	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 50-80m/m	口	103	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-7	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 100-150m/m	口	125	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-8	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 200m/m	口	187	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-9	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	50m/m	口	49	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-10	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	80m/m	口	58	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-11	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	100m/m	口	70	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-12	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間, 50m/m	口	94	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範

6-1-13	熱縮防銹套施工及包PVC膠帶	夜間，80m/m	口	109	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-14	熱縮防銹套施工及包PVC膠帶	夜間，100m/m	口	128	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-15	輸氣設備或其它型鋼油漆	紅丹漆2道及面漆2道	m ²	1107	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-16	直管與縮管埋進PVC保護殼施工	2"-6"	只	433	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-17	90°彎管埋進PVC保護殼施工	2"-6"	只	465	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-18	丁字管與分岐牙接丁字管埋進PVC保護殼施工	2"-6"	只	497	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-19	直管與縮管埋進PVC保護殼施工	夜間，2"-6"	只	844	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-20	90°彎管埋進PVC保護殼施工	夜間，2"-6"	只	906	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-21	丁字管與分岐牙接丁字管埋進PVC保護殼施工	夜間，2"-6"	只	970	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-22	輸氣設備或其它型鋼油漆	紅丹漆2道及面漆2道	m ²	1574		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-23	直管與縮管埋進PVC保護殼施工	8"-12"	只	220	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
6-1-24	90度埋進PVC保護殼施工	8"-12"	只	235	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-7、管線試驗						
7-1-1	管線氣密試驗	0.45kg/cm ² ，4h	處	5040	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
7-1-2	管線氣密試驗	6kg/cm ² ，24h	處	8349	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
7-1-3	表內管氣密試驗	0.6kg/cm ² ，1h	戶	482	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-8、緊急遮斷設備						
8-1-1	按裝地震遮斷閥	含測試	只	2362	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
8-1-2	配線	按裝緊急遮斷閥或遠端驅動地震閥	套	7876	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
8-1-3	配管	按裝緊急遮斷閥或遠端驅動地震閥	套	7876	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
8-1-4	接電測試	按裝緊急遮斷閥或遠端驅動地震閥	套	7876	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
8-1-5	監控箱組件按裝	含感震器，電源供應器，操作盤等	只	944	銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-9、微電腦瓦斯表通訊設備						
9-1-1	微電腦瓦斯表安裝測試費		戶	377	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-10、道路施工費(不含政府公告之政府規費)						
10-1-1	鋪設墊(透)層		m ²	35	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-2	路面刨除	5cm厚	m ²	74	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-3	路面刨除	10cm厚	m ²	148	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-4	5cmAC面層鋪築壓實		m ²	743	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-5	10cmAC面層鋪築壓實		m ²	1187	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-6	10cmAC面層鋪築壓實	夜間	m ²	1257	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-7	管溝填砂		m ³	1592	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-8	管溝填砂	夜間	m ³	2060	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-9	回填碎石級配料		m ³	975	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-10	回填碎石級配料	夜間	m ³	1209	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-11	回填控制性低強度料(CLSW)	現場拌合	m ³	878	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-12	回填控制性低強度料(CLSW)	預拌，80kg/cm ³	m ³	2955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-13	回填控制性低強度料(CLSW)	夜間，現場拌合	m ³	1440	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-14	殘土處理		m ³	356	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-15	殘土處理	夜間	m ³	492	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-16	濕青路面拆除		m ²	159	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-17	濕青路面拆除		m ²	315	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-18	鋪開AC、PC路面	單邊，10cm以下	m	144	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-19	鋪開AC、PC路面	單邊，11-20cm	m	240	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範

10-1-20	人行道紅磚拆除及修復費					參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-21	管溝鋪設止滑鋼板	厚10m/m以上	m ²	1302	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-22	按放管線指示帶1層	夜間	m	233	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-23	按放管線指示帶1層	夜間	m	17	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-24	按放管線指示帶2層	夜間	m	33	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-25	按放管線指示帶2層	夜間	m	21	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-26	埋設開關箱	夜間	只	41	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-27	埋設開關箱	夜間	只	525	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-28	選青混凝土材料試驗費		處	720	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-29	2mm熱拌塑膠反光標線	深1.6m以內	處	16088	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-30	管線試挖費	20-40m/m	m ²	438	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-31	管溝土方開挖	50m/m	處	2121	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-32	管溝土方開挖	80m/m	處	5370	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-33	管溝土方開挖	100m/m以上	處	5555	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-34	管溝土方開挖	夜間、20-40m/m	處	6390	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-35	管溝土方開挖	夜間、50m/m	處	6797	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-36	管溝土方開挖	夜間、80m/m	處	5672	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-37	管溝土方開挖	夜間、100m/m以上	處	5981	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-38	管溝土方開挖	20cmAC面層鋪設壓實	處	6494	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-39	20cmAC面層鋪設壓實	夜間	m ²	7307	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-40	20cmAC面層鋪設壓實	夜間	m ²	2250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-41	壓花人行道修復費	500平方公尺以下	m ²	2484	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-42	壓花人行道修復費	500平方公尺以上	半天	3300	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-43	柏油刨封換具設備出車費	預拌、預拌、20-50kg/cm ²	天	6000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-44	柏油刨封換具設備出車費	預拌、預拌、20-50kg/cm ²	處	12000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-45	回填控制性低強度料(CLSW)	預拌、預拌、20-50kg/cm ²	處	40000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-46	回填控制性低強度料(CLSW)	預拌、預拌、20-50kg/cm ²	m ³	2250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-47	迴青路面拆除(新竹市)	夜間	m ³	2955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-48	迴青路面拆除(新竹市)，夜間	夜間	m ³	318	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-49	10cmAC面層鋪設壓實(新竹市)	夜間	m ³	630	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-50	10cmAC面層鋪設壓實(新竹市)，夜間	夜間	m ³	2374	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-51	回填控制性低強度料(CLSW)	預拌、預拌、20-50kg/cm ²	m ³	2514	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-52	回填控制性低強度料(CLSW)	預拌、預拌、20-50kg/cm ²	m ³	2250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-53	殘土處理(新竹市)	夜間	m ³	2955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-54	殘土處理(新竹市)，夜間	夜間	m ³	712	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-55	管溝土方開挖(新竹市)	20-40m/m	m ³	984	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-56	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	20-40m/m	處	10740	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-57	管溝土方開挖(新竹市)	50m/m	處	11344	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-58	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	50m/m	處	11110	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-59	管溝土方開挖(新竹市)	80m/m	處	11962	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-60	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	80m/m	處	12780	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-61	管溝土方開挖(新竹市)	100m/m以上	處	12988	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-62	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	100m/m以上	處	13594	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-63	預拌出車補助費	100m/m以上	處	14614	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-64	交通管理人員		車	2000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-65	選青混凝土厚度抽測		測	2500	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範

10-1-66	低強度回填性材料(CLSM)試驗	強度分析1組(3個)	式	1350	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-67	TH97座標系統連測	TH97 WCS84	點	200		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
10-1-68	澆水車		時	500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
貳-11、雜項工資						
11-1-1	拆除混凝土		m ³	5528	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-2	1:3:6混凝土修復		m ³	5040	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-3	35噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	8401		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-4	35噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	13651		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-5	45噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	13126		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-6	45噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	19691		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-7	60噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	21004		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-8	60噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	32818		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-9	80噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	31506		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-10	80噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	42008		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-11	100噸吊車僱用吊(搬)工作	半天	台	37806		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-12	100噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	47784		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-13	120噸吊車僱用吊(搬)工作	乙天	台	65637		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-14	高空作業升降機租用費	租用第1天裝機費	台天	13126		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-15	高空作業升降機租用費	第2天起	台天	6721		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-16	高空作業升降機租用隔接移機按裝費		台天	2624		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-17	高空作業升降機租用隔接移機按裝費		台天	5250		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-18	起重吊機租用及裝機費		台天	7876		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-19	高樓明管吊裝費	1-10F	處	22054	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-20	高樓明管吊裝費	1-15F	處	25729	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-21	高樓明管吊裝費	1-20F	處	29930	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-22	高樓明管吊裝費	1-25F	處	33606	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-23	高樓明管吊裝費	1-26F以上	處	37806	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-24	鋼管停氣及開關清理		處	4489	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-25	25cm以下水泥牆鑽洞	65m/m以下	處	1259	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-26	25cm以下水泥牆鑽洞	80m/m	處	1732	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-27	25cm以下水泥牆鑽洞	100m/m	處	2047	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-28	25cm以下水泥牆鑽洞	150m/m	處	3149	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-29	25cm以下水泥牆鑽洞	200m/m	處	4725	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-30	管線穿越溝底	含水泥修補	處	3149	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-31	管線穿越溝底	含水泥修補，或開	處	5985	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-32	工程告示牌	長120cm，寬75cm	面	1574	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-33	遮雨棚及不銹鋼線網圍護裝設	含工料全，2mx4m	座	80567	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-34	遮雨棚及不銹鋼線網圍護裝設	含工料全，2mx6m	座	125539	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-35	遮雨棚及不銹鋼線網圍護裝設	含工料全，2.5mx7m	座	131842	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-36	排氣管		處	314	PE或銅板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-37	鷹架	1~3F	處天	1890	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-38	鷹架	4~7F	處天	2624	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-39	鷹架	8~10F	處天	3675	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-40	控制點檢測、瓦斯設備測量及測量成果報告(含簽證費用)		天	25204		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-41	6米電動剪刀式高空作業車租用費		台天	5400		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
11-1-42	8米~10米電動剪刀式高空作業車租用費		台天	6405		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範

11-1-43	採光罩鑽洞及玻璃挖孔填補等						參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-44	鷹架		11~13F	處	545	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-45	鷹架		14~16F	處	6614	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-46	鷹架		17~20F	處	11906	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-47	測量控制點		內政部一等三等國根點圖根補點	式	21433	鋼板	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-48	管線測量點			點	5250		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-50	結構計算書(吊籠或施工架)技師簽證			式	629		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-53	200噸吊車僱用吊(瓶)工作		乙天	台	63012		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
					102624		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

用戶停氣、復氣作業及其他費用計費項目單價表					
項次	名稱	單位	單價	內容	備註
參-1、停復氣費用					
1-1-1	用戶停氣作業費用(家庭用戶)	戶	200	60 家庭用戶	修正
1-1-2	用戶停氣作業費用(商業、服務業用戶)	戶	500	用戶停氣作業費用	修正
1-1-3	用戶復氣作業費用(家庭用戶)	戶	460	用戶復氣作業費用	
1-1-4	用戶復氣作業費用(商業、服務業用戶)	戶	760	用戶復氣作業費用	
1-1-5	管線變更或遷移作業費用			比照表外管工程計價	
肆-1、監管費用					
1-2-1	保險費	式		材料費加計工資 × 1%	
1-2-2	環保安衛費	式		材料費加計工資 × 2%	
1-2-3	管理費	式		百分比計費基礎為材料費加計工資(詳如附件說明)	修正
肆-2、配合費用					
2-1-1	高樓特殊工程			詳如附件說明	

工程管理費

依據中央政府各機關工程管理費支用要點第4點及第8點之規定，本公司工程管理費之編列係以上開工程管理費支用要點第4點所提列之百分比外，另依上揭第4點第2項第2款之內容，略以……自辦規劃、設計、監造之公共工程（不包括建築物工程）除可依前表標準，再依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之「公共工程（不包括建築物工程）建造費用百分比上限參考表」所定費率之百分之三十，二者加總後，作為工程管理之提列標準，如附表。

建造費用分級及工程管理費提列百分比

建造費用 (新臺幣)	中央政府各機關工程管理費 支用要點分級百分比 (%)	機關委託技術服務廠商評選及 計費辦法監造服務費用百分比 (%)	本公司提列工程管理費百分比 (%)
五百萬元以下部分	3.0	4.6	$3.0 \div 4.6 \times 30\% = 4.38 \approx 4.4$
超過五百萬元至一千萬元部分	1.5	4.4	$1.5 \div 4.4 \times 30\% = 2.82 \approx 2.8$
超過一千萬元至二千五百萬元部分	1.5	3.9	$1.5 \div 3.9 \times 30\% = 2.67 \approx 2.7$
超過二千五百萬元至五千萬元部分	1.0	3.9	$1.0 \div 3.9 \times 30\% = 2.17 \approx 2.2$
超過五千萬元至一億元部分	1.0	3.3	$1.0 \div 3.3 \times 30\% = 1.99 \approx 2.0$

註：表列建造費用係依前揭 1、施工費 (不含其他費用) + 3、材料費用 + 4、配合費用等三項之總合。

高樓層特殊工程單價係數表

樓別	1	2	3	4	5	6	7	8	9
係數	0	1.03	1.05	1.08	1.1	1.13	1.15	1.18	1.2
樓別	10~11	12~13	14~15	16~17	18~19	20~21	22~23	24~25	
係數	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6	

註：

1. 高樓層特殊工程單價以配管工資單價、防蝕材料包覆工資單價、固定件工資單價及表位組合工資單價依樓層之不同乘以本表係數核算之，實收金額四捨五入至整數位。

2. 新設工程：

(1) 高樓係數採該建物執照之樓層。

(2) 地下一樓以二樓計，餘依此類推。

(3) 25樓以上每增一樓，係數增加0.05。

例：26樓係數1.65；27樓係數1.7，依此類推。

3. 增改裝工程：

(1) 2~4 樓無電梯及 5 樓以上有電梯均以 1.05 計。

(2) 5 樓以上無電梯以 1.11 計。