

新竹瓦斯股份有限公司

裝置業務材料、工資及其他
計費項目之單價表

民國 111 年 09 月 08 日起適用

(本公司僅能向用戶收取本單價表所列之計費項目)

裝置業務材料計畫項目彙集表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
壹-1、管線									
1-1-1	線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)	15m/mx2.6m/mx6.1m	m	54	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-2	線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	43	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-3	線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)	25m/mx3.2m/mx6.1m	m	59	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-4	線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)	40m/mx4.1m/mx6.1m	m	118	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-5	線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	147	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-6	可焊鍍鋅鐵管(BSB)(正)	65m/mx4.5m/mx6.1m	m	204	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-7	可焊鍍鋅鐵管(BSB)(正)	80m/mx4.5m/mx6.1m	m	227	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-8	可焊鍍鋅鐵管(BSB)(正)	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	336	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-9	可焊鍍鋅鐵管(BSB)(正)	150m/mx4.5m/mx6.1m	m	590	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-10	可焊鍍鋅鐵管(BSB)(正)	200m/mx4.5m/mx6.1m	m	1071	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-1-11	可焊鍍鋅鐵管(BSB)(正)	250m/mx4.5m/mx6.1m	m	1932	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-1	PE被覆線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)黃色	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	277	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-2	PE被覆線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)黃色	25m/mx3.2m/mx6.1m	m	367	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-3	PE被覆線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)黃色	40m/mx4.1m/mx6.1m	m	657	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-4	PE被覆線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)黃色	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	681	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-5	PE被覆線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)黃色	80m/mx4.5m/mx6.1m	m	1267	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-2-6	PE被覆線口鍍鋅鐵管(BSB)(正)黃色	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	1647	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-1	PE被覆鍍鋅鐵管(BSB)(正)黃色	50m/mx3.96m/mx6.1m	m	2227	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-2	高週波溶接鋼管API15LGRB	80m/mx5.49m/mx6.1m	m	381	鋼鐵	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-3	高週波溶接鋼管API15LGRB	100m/mx6.02m/mx6m	m	522	鋼鐵	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-4	高週波溶接鋼管API15LGRB	150m/mx7.11m/mx6m	m	1099	鋼鐵	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-3-5	高週波溶接鋼管API15LGRB	200m/mx8.18m/mx6m	M	1456	鋼鐵	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-1	無縫鋼管 API15LGRB	300m/Mx10.3M/Mx12M	m	5768	鋼鐵	ASTM A106或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-2	PE被覆鋼管 API15LGRB	80m/mx5.4m/mx6.1m	m	1370	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-3	PE被覆鋼管 API15LGRB	100m/mx6.02m/mx6.1m	m	2040	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-4	PE被覆鋼管 API15LGRB	150m/mx7.11m/mx6.1m	m	3366	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-5	PE被覆鋼管 API15LGRB	200m/mx8.18m/mx12m	m	4147	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-4-6	PE被覆無縫鋼管 API15LGRB	300m/mx10.3m/mx12m	m	4742	鋼鐵	CNS13638或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-5-1	耐壓被覆鋼管(NYLON-12)	25m/mx3.2m/mx4m	m	485	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-5-2	耐壓被覆鋼管(NYLON-12)	50m/mx3.8m/mx4m	m	1669	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
1-5-3	耐壓被覆鋼管(NYLON-12)	80m/mx4.2m/mx4m	m	2128	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-5-4	耐壓被覆鋼管(NYLON-12)	100m/mx4.5m/mx5.5m	m	2808	鋼鐵	CNS6445或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-1	硬質PVC被覆鋼管	100m/mx6.5m/mx5.5m	m	2652	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-2	硬質PVC被覆鋼管	20m/mx4.7m/mx5.5m	m	544	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-3	硬質PVC被覆鋼管	25m/mx3.3m/mx5.1m	M	515	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-4	硬質PVC被覆鋼管	50m/mx5.4m/mx5.5m	m	1379	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	調降
1-6-5	硬質PVC被覆鋼管	80m/mx5.8m/mx5.5m	m	1972	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-6	硬質PVC被覆鋼管	100m/mx4.5m/mx6.1m	m	1592	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-7	硬質PVC被覆鋼管	20m/mx2.9m/mx6.1m	m	269	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-8	硬質PVC被覆鋼管	50m/mx4.1m/mx6.1m	m	776	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-6-9	硬質PVC被覆鋼管	80m/mx4.58m/mx6.1m	m	1184	鋼鐵	BCI387或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-1	PE天然氣管(英)2406	20m/m-SDR-11	m	37	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-2	PE天然氣管(英)2406	50m/m-SDR-11	m	75	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-3	PE天然氣管(英)2406	80m/m-SDR-11.5	m	431	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-4	PE天然氣管(英)2406	100m/m-SDR11.5	m	694	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-5	PE天然氣管(英)2406	150m/m-SDR11.5	m	1140	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-6	塑膠管(B)(正)	16m/mx3m/mx4m	m	19	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
1-7-7	塑膠管(B)(E)	20m/mx3m/mx4m	m	28	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-8	塑膠管(B)(E)	27m/mx3m/mx4m	m	44	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-9	塑膠管(B)(E)	30m/mx3.5m/mx4m	m	41	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-10	塑膠管(B)(E)	40m/mx4m/mx4m	m	45	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-11	塑膠管(B)(E)	50m/mx4.5m/mx4m	m	90	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-12	塑膠管(B)(E)	65m/mx4.5m/mx5m	m	78	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-13	塑膠管(B)(E)	80m/mx5.5m/mx5m	m	117	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-14	塑膠管(B)(E)	100m/mx7m/mx5m	m	227	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-15	塑膠管(B)(E)	150m/mx8.5m/mx5m	m	297	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-16	塑膠管(B)(E)	200m/mx10m/mx5m	m	560	塑膠	CNS4053-1或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-17	PE天然氣管(公)(S5)	25m/mx2.3m/mx5m	m	83	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-18	PE天然氣管(公)(S5)	32m/mx2.9m/mx100m	m	34	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-19	PE天然氣管(公)(S5)	50m/mx4.6m/mx100m	m	31	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-20	PE天然氣管(公)(S5)	63m/mx5.8m/mx100m	m	100	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-21	PE天然氣管(公)(S5)	90m/mx8.2m/mx10m	m	202	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-22	PE天然氣管(公)(S5)	110m/mx10m/mx10m	m	298	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-23	PE天然氣管(公)(S5)	160m/mx14.6m/mx10m	m	639	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-24	PE天然氣管(公)(S5)	200m/mx18.2m/mx10m	m	1530	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-25	PE天然氣管(公)(S5)	250m/mx22.7m/mx10m	m	1392	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-26	PE天然氣管(公)(S5)	250M/Mx22.7M/Mx12M	M	1747	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-27	PE天然氣管(公)(S8)	90m/mx5.4m/mx10m	m	128	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-28	PE天然氣管(公)(S8)	110m/mx6.6m/mx10m	m	206	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-29	PE天然氣管(公)(S8)	160m/mx9.5m/mx10m	m	560	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
1-7-30	PE天然氣管(公)(S8)	200m/mx11.9m/mx10m	m	704	PE	CNS12835-2或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
壹-2、管件									
2-1-1	PE供氣丁字管 PE-2406	30m/mx20m/m	只	988	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-2	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx20m/m	只	1147	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-3	PE供氣丁字管 PE-2406	50m/mx25m/m	只	1440	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-4	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx20m/m	只	827	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-5	PE供氣丁字管 PE-2406	80m/mx25m/m	只	591	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-6	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx20m/m	只	1090	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-7	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx25m/m	只	608	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-8	PE供氣丁字管 PE-2406	100m/mx50m/m	只	7120	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-9	PE供氣丁字管 PE-2406	150m/mx20m/m	只	598	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-10	PE供氣丁字管 PE-2406	150m/mx25m/m	只	623	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-11	PE供氣丁字管 PE-2406	25m/mx25m/m	只	559	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-12	PE丁字管	50m/mx50m/m	只	288	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	鋼降
2-1-13	PE丁字管	80m/mx80m/m	只	1157	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	鋼降
2-1-14	PE丁字管	100m/mx100m/IPS	只	2966	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-1-15	PE丁字管	150m/mx150m/IPS	只	2398	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-1	PE彎管	20m/mx90° IPS	只	398	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-2	PE彎管	25m/mx90° IPS	只	322	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-3	PE彎管	30m/mx90° IPS	只	378	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-4	PE彎管	50m/mx90° IPS	只	958	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-5	PE彎管	80m/mx90° IPS	只	1543	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-6	PE彎管	100m/mx90° IPS	只	2121	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-2-7	PE彎管	150m/mx90° IPS	只	4253	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-3-1	PE縮管	40m/mx25m/m	只	240	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-3-2	PE縮管	80m/mx50m/m	只	794	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-3-3	PE縮管	PE2406	只	2000	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-3-4	PE縮管	PE2406	只	3222	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-1	PE管帽	PE2406	只	342	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-2	PE管帽	PE2406	只	240	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-3	PE管帽	PE2406	只	308	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-4	PE管帽	PE2406	只	634	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-5	PE管帽	PE2406	只	767	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-6	PE管帽	PE2406	只	1568	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-7	PE管帽	PE2406	只	2576	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-4-8	PE管帽	PE2406	只	4584	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-1	PE接頭	PE2406	只	109	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-2	PE接頭	PE2406	只	175	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-3	PE接頭	PE2406	只	138	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-4	PE接頭	PE2406	只	234	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-5-5	PE接頭	PE2406	只	383	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-6-1	PE轉接接頭	PE2406	只	1063	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
2-6-2	PE轉接接頭	PE2406	只	1598	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
2-6-3	PE轉接接頭	PE2406	只	1845	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
2-6-4	PE轉接接頭	PE2406	只	4665	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
2-6-5	PE轉接接頭	PE2406	只	2835	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
2-6-6	PE轉接接頭	PE2406	只	9471	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
2-6-7	PE轉接接頭	PE2406	只	8629	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	修正
2-7-1	PE支管鞍座	PE2406	只	1077	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-2	PE支管鞍座	PE2406	只	1567	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-3	PE支管鞍座	PE2406	只	901	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-4	PE支管鞍座	PE2406	只	1325	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-5	PE支管鞍座	PE2406	只	4160	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-6	PE支管鞍座	PE2406	只	2275	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-7	PE支管鞍座	PE2406	只	2389	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-7-8	PE支管鞍座	PE2406	只	2657	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-1	PE電焊套	PE2406	只	203	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-2	PE電焊套	PE2406	只	354	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-3	PE電焊套	PE2406	只	688	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-4	PE電焊套	PE2406	只	800	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-8-5	PE電焊套	PE2406	只	1376	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-1	塑膠丁字管	PE2406	只	7	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-2	塑膠丁字管	PE2406	只	7	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-3	塑膠丁字管	PE2406	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-4	塑膠丁字管	PE2406	只	11	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-5	塑膠丁字管	PE2406	只	13	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-6	塑膠丁字管	PE2406	只	14	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-7	塑膠丁字管	PE2406	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-8	塑膠丁字管	PE2406	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-9	塑膠丁字管	PE2406	只	22	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-10	塑膠丁字管	PE2406	只	24	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-11	塑膠丁字管	PE2406	只	48	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-12	塑膠丁字管	PE2406	只	29	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-13	塑膠丁字管	PE2406	只	26	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-14	塑膠丁字管	PE2406	只	43	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-9-15	塑膠丁字管	50m/mx50m/m	只	35	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-16	塑膠丁字管	65m/mx40m/m	只	61	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-17	塑膠丁字管	65m/mx65m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-18	塑膠丁字管	80m/mx40m/m	只	59	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-19	塑膠丁字管	80m/mx50m/m	只	95	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-20	塑膠丁字管	80m/mx65m/m	只	84	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-21	塑膠丁字管	80m/mx80m/m	只	112	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-22	塑膠丁字管	100m/mx40m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-23	塑膠丁字管	100m/mx50m/m	只	192	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-24	塑膠丁字管	100m/mx65m/m	只	126	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-25	塑膠丁字管	100m/mx80m/m	只	240	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-26	塑膠丁字管	100m/mx100m/m	只	272	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-27	塑膠丁字管	150m/mx80m/m	只	315	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-28	塑膠丁字管	150m/mx100m/m	只	362	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-9-29	塑膠丁字管	150m/mx150m/m	只	632	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-1	塑膠彎頭	15m/mx90°	只	6	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-2	塑膠彎頭	20m/mx90°	只	8	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-3	塑膠彎頭	25m/mx90°	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-4	塑膠彎頭	30m/mx90°	只	12	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-5	塑膠彎頭	40m/mx45°	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-6	塑膠彎頭	40m/mx90°	只	22	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-7	塑膠彎頭	50m/mx45°	只	39	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-8	塑膠彎頭	50m/mx90°	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-9	塑膠彎頭	65m/mx45°	只	109	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-10	塑膠彎頭	65m/mx90°	只	53	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-11	塑膠彎頭	80m/mx45°	只	49	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-12	塑膠彎頭	80m/mx90°	只	64	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-13	塑膠彎頭	100m/mx45°	只	129	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-14	塑膠彎頭	100m/mx90°	只	150	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-15	塑膠彎頭	150m/mx45°	只	324	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-16	塑膠彎頭	150m/mx90°	只	383	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-10-17	塑膠彎頭	200m/mx90°	只	640	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-1	塑膠縮管	25m/mx20m/m	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-2	塑膠縮管	30m/mx20m/m	只	10	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-3	塑膠縮管	30m/mx25m/m	只	14	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-4	塑膠縮管	40m/mx20m/m	只	13	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-5	塑膠縮管	40m/mx25m/m	只	14	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-6	塑膠縮管	50m/mx20m/m	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-7	塑膠縮管	50m/mx25m/m	只	24	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-8	塑膠縮管	50m/mx30m/m	只	18	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-9	塑膠縮管	50m/mx40m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-10	塑膠縮管	65m/mx40m/m	只	27	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-11	塑膠縮管	65m/mx50m/m	只	38	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-12	塑膠縮管	80m/mx40m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-13	塑膠縮管	80m/mx50m/m	只	51	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-14	塑膠縮管	80m/mx65m/m	只	37	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-15	塑膠縮管	100m/mx50m/m	只	106	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-16	塑膠縮管	100m/mx80m/m	只	117	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-17	塑膠縮管	150m/mx100m/m	只	254	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-11-18	塑膠縮管	200m/mx150m/m	只	440	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-11-19	塑膠縮管	250m/mx200m/m	只	3648	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-1	塑膠管帽	20m/m	只	5	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-2	塑膠管帽	25m/m	只	8	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-3	塑膠管帽	40m/m	只	144	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-4	塑膠管帽	50m/m	只	32	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-5	塑膠管帽	65m/m	只	26	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-6	塑膠管帽	80m/m	只	35	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-7	塑膠管帽	100m/m	只	144	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-8	塑膠管帽	150m/m	只	243	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-9	塑膠管帽	80m/m	只	136	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-10	塑膠接頭	100m/m	只	184	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-12-11	塑膠接頭	150m/m	只	392	塑膠	CNS2334或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-1	鍍鋅丁字管(正)	15m/m	只	11	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-2	鍍鋅丁字管(正)PE被覆	20m/m	只	117	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-3	鍍鋅丁字管(正)PE被覆	25m/m	只	242	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-4	鍍鋅丁字管(正)	30m/m	只	50	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-5	鍍鋅丁字管(正)PE被覆	40m/m	只	530	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-6	鍍鋅丁字管(正)PE被覆	50m/m	只	724	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-7	鍍鋅丁字管(正)	65m/m	只	170	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-8	鍍鋅丁字管(正)	80m/mx80m/m	只	330	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-9	硬質PVC被覆丁字管	50m/mx50m/m	只	736	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-10	鍍鋅異徑丁字管(正)	25m/mx15m/m	只	54	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-11	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	25m/mx20m/m	只	288	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-12	鍍鋅異徑丁字管(正)	32m/mx20m/m	只	45	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-13	鍍鋅異徑丁字管(正)	32m/mx25m/m	只	53	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-14	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	40m/mx20m/m	只	504	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-15	鍍鋅異徑丁字管(正)PE被覆	40m/mx25m/m	只	502	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-16	鍍鋅異徑丁字管(正)	40m/mx32m/m	只	61	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-17	鍍鋅異徑丁字管(PE被覆)	50m/mx20m/m	只	1251	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-18	鍍鋅異徑丁字管(正)PE被覆	50m/mx25m/m	只	864	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-19	硬質PVC被覆異徑丁字接頭	50m/mx20m/m	只	848	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-20	鍍鋅異徑丁字管(正)	65m/mx25m/m	只	234	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-21	鍍鋅異徑丁字管(正)	65m/mx25m/m	只	233	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-22	鍍鋅異徑丁字管(正)	65m/mx32m/m	只	248	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-23	鍍鋅異徑丁字管(正)	65m/mx50m/m	只	256	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-24	鍍鋅異徑丁字管(正)PE被覆	80m/mx20m/m	只	1586	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-25	鍍鋅供氣丁字管(正)	15m/m	只	21	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-26	鍍鋅供氣丁字管(正)	20m/m	只	34	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-13-27	鍍鋅供氣丁字管(正)	25m/m	只	53	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-1	鍍鋅內外牙接頭	20m/m	只	19	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-2	鍍鋅內外牙管	20m/m	只	25	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-3	鍍鋅內外牙管(正)	25m/m	只	39	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-4	鍍鋅內外牙管(正)	30m/m	只	43	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-5	鍍鋅短內外牙接頭	20m/mx4cm	只	21	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-6	硬質PVC被覆內外牙管	20m/mx92m/m	只	170	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-7	硬質PVC被覆內外牙管	20m/mx70mm	只	175	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-8	硬質PVC被覆內外牙管	50m/mx136m/m	只	653	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-9	鍍鋅附錄管頭(正)	15m/mx90°	只	13	鋼鍍	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-14-10	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	20m/mx90°	只	98	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-11	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	25m/mx90°	只	151	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-12	硬質PVC被覆彎頭	25m/mx90°	只	133	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-13	鍍鋅附緣彎頭	32m/mx90°	只	192	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-14	硬質PVC被覆彎頭	20m/mx90°	只	85	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-15	硬質PVC被覆彎頭	20m/mx90°x51mm以上	只	83	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-16	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	40m/mx90°	只	457	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-17	硬質PVC被覆彎頭	50m/mx90°	只	485	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-18	硬質PVC被覆彎頭	50m/mx90°x81mm以上	只	485	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-19	鍍鋅附緣彎頭(PE被覆)	25m/mx20m/m	只	381	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-20	鍍鋅異徑彎頭(PE被覆)	25m/mx20m/m	只	170	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-21	硬質PVC被覆異徑彎頭	65m/mx90°	只	134	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-22	鍍鋅附緣彎管(正)	100m/mx45°	只	352	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-14-23	鍍鋅附緣彎管(正)	15m/m	只	13	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-2	鍍鋅接口管(PE被覆)	20m/m	只	180	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-3	鍍鋅接口管(PE被覆)	25m/m	只	272	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-4	鍍鋅接口管(正)	32m/m	只	20	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-5	鍍鋅接口管(PE被覆)	40m/m	只	422	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-6	鍍鋅接口管(PE被覆)	50m/m	只	952	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-7	鍍鋅接口管(正)	65m/m	只	52	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-8	鍍鋅接口管(正)	100m/m	只	142	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-9	硬質PVC被覆短接	20m/mx90m/m	只	197	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-10	硬質PVC被覆短接	20m/mx75mm以上	只	101	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-11	硬質PVC被覆短接	50m/mx125m/m	只	504	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-15-12	硬質PVC被覆短接	150m/mx110mm以上	只	504	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-1	鍍鋅塞管(正)	15m/m	只	5	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-2	鍍鋅塞管(正)	20m/m	只	13	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-3	鍍鋅塞管(正)	25m/m	只	18	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-4	鍍鋅塞管(正)	32m/m	只	12	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-5	鍍鋅塞管(正)	40m/m	只	35	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-6	鍍鋅塞管(正)	50m/m	只	61	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-7	鍍鋅塞管(正)	65m/m	只	34	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-8	鍍鋅塞管(正)	100m/m	只	84	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-9	硬質PVC被覆塞頭	20m/m	只	144	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-10	硬質PVC被覆塞頭	20m/mx56mm以上	只	144	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-11	硬質PVC被覆塞頭	50m/m	只	507	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-16-12	硬質PVC被覆塞頭	50m/mx72mm以上	只	507	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-1	鍍鋅由令(正)	15m/m	只	38	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-2	鍍鋅由令(正)	20m/m	只	93	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-3	鍍鋅由令(正)	25m/m	只	106	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-4	鍍鋅由令(正)	32m/m	只	64	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-5	鍍鋅由令(正)	40m/m	只	194	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-6	鍍鋅由令(正)	50m/m	只	290	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-7	鍍鋅由令(正)	63m/m	只	406	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-8	鍍鋅捆套(正)	15m/mx10m/m	只	6	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-9	鍍鋅捆套(正)	20m/mx15m/m	只	32	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-10	鍍鋅捆套(正)	25m/mx15m/m	只	9	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-11	鍍鋅捆套(正)	25m/mx20m/m	只	22	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-17-12	鍍鋅襯套	25m/mx30m/m	只	33	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-13	鍍鋅襯套	32m/mx15m/m	只	11	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-14	鍍鋅襯套	32m/mx20m/m	只	14	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-15	鍍鋅襯套	32m/mx25m/m	只	35	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-16	鍍鋅襯套	40m/mx20m/m	只	46	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-17	鍍鋅襯套	40m/mx25m/m	只	48	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-18	鍍鋅襯套	40m/mx32m/m	只	69	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-19	鍍鋅襯套	50m/mx20m/m	只	72	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-20	鍍鋅襯套	50m/mx25m/m	只	69	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-21	鍍鋅襯套	50m/mx32m/m	只	72	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-22	鍍鋅襯套	50m/mx40m/m	只	72	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-23	鍍鋅襯套	65m/mx40m/m	只	47	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-24	鍍鋅襯套	100m/mx50m/m	只	136	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-25	鍍鋅襯套	100m/mx80m/m	只	139	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-26	不銹鋼鐵管牙頭	15mmx2.5mmx95mm以上	只	26	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-27	不銹鋼鐵管牙頭	20mmx2.5mmx95mm以上	只	58	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-28	不銹鋼鐵管牙頭	25mmx3.0mmx95mm以上	只	85	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-29	不銹鋼鐵管牙頭	30mmx3.0mmx95mm以上	只	107	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-30	不銹鋼鐵管牙頭	40mmx3.0mmx95mm以上	只	125	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-31	不銹鋼鐵管牙頭	50mmx3.5mmx95mm以上	只	250	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-32	不銹鋼鐵管牙頭	65mmx3.5mmx95mm以上	只	188	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-33	鐵管接頭	15m/m	只	6	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-34	PE被覆接頭	20m/m	只	114	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-35	PE被覆接頭	25m/m	只	169	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-36	PE被覆接頭	40m/m	只	256	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-37	PE被覆接頭	50m/m	只	507	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	調降
2-17-38	硬質PVC被覆接頭	25m/mx20m/m	只	328	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-39	硬質PVC被覆接頭	20m/m	只	106	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-40	硬質PVC被覆接頭	20m/mx78mm以上	只	106	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-41	硬質PVC被覆接頭	50m/m	只	578	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-42	硬質PVC被覆接頭	50m/mx116mm以上	只	578	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-43	噴管	15m/m	只	37	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-44	噴管	20m/m	只	56	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-17-45	硬質PVC被覆接頭	25m/mx95mm	只	160	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-1	可焊無縫丁字管	25m/mx25m/m SCH40	只	123	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-2	可焊無縫丁字管	32m/mx32m/m SCH40	只	101	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-3	可焊無縫丁字管	40m/mx20m/m SCH40	只	144	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-4	可焊無縫丁字管	40m/mx25m/m SCH40	只	164	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-5	可焊無縫丁字管	40m/mx32m/m SCH40	只	184	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-6	可焊無縫丁字管	40m/mx40m/m SCH40	只	59	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-7	可焊無縫丁字管	50m/mx25m/m SCH40	只	352	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-8	可焊無縫丁字管	50m/mx32m/m SCH40	只	248	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-9	可焊無縫丁字管	50m/mx40m/m SCH40	只	269	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-10	可焊無縫丁字管	50m/mx50m/m SCH40	只	261	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-11	可焊無縫丁字管	65m/mx25m/m SCH40	只	192	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-12	可焊無縫丁字管	65m/mx32m/m SCH40	只	256	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-13	可焊無縫丁字管	65m/mx40m/m SCH40	只	512	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-14	可焊無縫丁字管	65m/mx65m/m SCH40	只	515	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-18-15	可焊無縫丁字管	80m/mx32m/m SCH40	只	514	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

[illegible]

裝置業材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-19-8	可焊無縫縮管	65m/mx40m/m SCH40	只	76	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-9	可焊無縫縮管	65m/mx50m/m SCH40	只	79	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-10	可焊無縫縮管	80m/mx25m/m SCH40	只	200	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-11	可焊無縫縮管	80m/mx40m/m SCH40	只	191	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-12	可焊無縫縮管	80m/mx50m/m SCH40	只	198	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-13	可焊無縫縮管	80m/mx65m/m SCH40	只	153	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-14	可焊無縫縮管	100m/mx40m/m SCH40	只	352	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-15	可焊無縫縮管	100m/mx50m/m SCH40	只	330	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-16	可焊無縫縮管	100m/mx65m/m SCH40	只	180	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-17	可焊無縫縮管	100m/mx80m/m SCH40	只	288	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-18	可焊無縫縮管	150m/mx50m/m SCH40	只	925	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-19	可焊無縫縮管	150m/mx65m/m SCH40	只	562	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-20	可焊無縫縮管	150m/mx80m/m SCH40	只	619	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-21	可焊無縫縮管	150m/mx100m/m SCH40	只	552	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-22	可焊無縫縮管	200m/mx100m/m SCH40	只	644	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-23	可焊無縫縮管	200m/mx150m/m SCH40	只	973	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-24	可焊無縫縮管	250m/mx150m/m SCH40	只	1690	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-25	可焊無縫縮管	300m/mx200m/m SCH40	只	3440	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-26	可焊無縫縮管	250m/mx200m/m SCH40	只	1856	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-27	可焊無縫縮管	300m/mx250m/m SCH40	只	1640	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-19-28	可焊無縫縮管	300m/mx150m/m SCH40	只	8378	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-1	可焊無縫管帽	25m/m SCH40	只	29	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-2	可焊無縫管帽	50m/m SCH40	只	80	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-3	可焊無縫管帽	80m/m SCH40	只	93	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-4	可焊無縫管帽	100m/m SCH40	只	176	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-5	可焊無縫管帽	150m/m SCH40	只	208	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-6	可焊無縫管帽	200m/m SCH40	只	890	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-20-7	可焊無縫管帽	300m/m SCH40	只	747	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-1	分歧管(可鍛鑄鐵附不銹鋼螺拴)	40m/mx20m/mx14m/m	只	342	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-2	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	40m/mx25m/mx14m/m	只	608	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-3	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	50m/mx20m/mx14m/m	只	349	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-4	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	65m/mx20m/mx14m/m	只	928	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-5	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	65m/mx25m/mx14m/m	只	432	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-6	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	80m/mx20m/mx16m/m	只	1214	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-7	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	80m/mx25m/mx16m/m	只	412	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-8	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	100m/mx25m/mx16m/m	只	1760	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-9	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	100m/mx20m/mx20m/m	只	604	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-10	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	100m/mx25m/mx20m/m	只	2229	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-11	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	100m/mx32m/mx20m/m	只	2098	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-12	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	100m/mx40m/mx20m/m	只	2098	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-13	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	150m/mx20m/mx20m/m	只	852	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-14	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	150m/mx25m/mx20m/m	只	2992	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-15	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	150m/mx32m/m	只	517	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-16	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	150m/mx40m/m	只	2992	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-17	分歧管(可鍛鑄鐵附六角螺絲附帽)	200m/mx20m/m	只	629	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-18	分歧牙接丁字管(可焊)	50m/mx20m/m	只	938	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-19	分歧牙接丁字管(可焊)	80m/mx20m/m	只	1042	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-21-20	分歧牙接丁字管(可焊)	100m/mx20m/m	只	1275	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-22-1	鍍鋅伸縮接頭(可鍛時鎖)	15m/m(PVC用)	只	123	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-2	鍍鋅伸縮接頭(可鍛時鎖)	20m/m(PVC用)	只	656	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-3	鍍鋅伸縮接頭(可鍛時鎖)	25m/m(PVC用)	只	773	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-4	鍍鋅伸縮接頭(可鍛時鎖)	32m/m(PVC用)	只	445	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-5	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	40m/m(PVC用)	只	456	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-6	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	50m/m(PVC用)	只	1251	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-7	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	65m/m(PVC用)	只	1181	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-8	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	80m/m(PVC用)	只	3536	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-9	鍍鋅伸縮接頭(附螺絲及橡膠墊圈)	100m/m(PVC用)	只	3638	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-10	鍍鋅伸縮接頭(可鍛時鎖)	150m/m(PVC用)	只	2110	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-11	鍍鋅伸縮接頭(可鍛時鎖)	200m/m(PVC用)	只	1411	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-22-12	不銹鋼伸縮接頭	6" x400m/m	只	41600	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-1	押輪	80m/m	只	460	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-2	押輪	100m/m	只	474	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-3	押輪	150m/m	只	644	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-4	押輪	250m/m	只	367	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-5	押輪-白-平丁字管	80m/mx80m/m	只	1056	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-6	押輪-白-平丁字管	100m/mx100m/m	只	3040	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-7	押輪-白-平丁字管	150m/mx80m/m	只	1515	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-8	押輪-白-平丁字管	150m/mx100m/m	只	2257	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-9	押輪-白-平丁字管	150m/mx150m/m	只	2400	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-10	白口止漏夾頭	80m/m	只	1561	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-11	白口止漏夾頭	100m/m	只	2080	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-12	白口止漏夾頭	200m/m	只	4365	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-13	押輪接管	80m/m	只	715	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-14	押輪接管	100m/m	只	1360	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-15	押輪接管	150m/m	只	1530	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-16	押輪接管	250m/m	只	1120	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-17	押輪接管等(附押輪橡皮圈及螺絲)	80m/m	只	3696	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-18	押輪接管等(附橡皮圈及螺絲組)	100m/m	只	4726	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-19	押輪接管等(附橡皮圈及螺絲組)	150m/m	只	6800	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-20	押輪接管等(附橡皮圈及螺絲組)	200m/m	只	7368	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-21	押輪接管等(附橡皮圈及螺絲組)	250m/m	只	3824	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-22	由任式逆止閥	20m/mx10Kgf/cm ²	只	354	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-23	由任式逆止閥	25m/mx10Kgf/cm ²	只	546	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-24	橫式逆止閥(正)	32m/mx10Kgf/cm ²	只	456	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-25	橫式逆止閥(正)青銅製	40m/mx10Kgf/cm ²	只	880	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-26	橫式逆止閥(正)青銅製	50m/mx10Kgf/cm ²	只	1419	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-27	雙瓣式逆止閥	200m/mx150psi	只	8064	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-28	雙瓣式逆止閥	150m/m*ANSI300	只	25408	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-29	雙瓣式逆止閥	100m/mx150psi	只	5120	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-30	橫式逆止閥	20m/mx10Kg	只	224	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-31	橫式逆止閥	25m/mx10Kg	只	288	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-32	伸縮式閘閥	100m/mx10Kg/cm ²	只	8880	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-23-33	非伸縮式閘閥	150m/mx10Kg/cm ²	只	6080	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-1	可焊鋼接頭(牙口)	10m/m	只	82	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-2	可焊鋼接頭(牙口)	15x2000psi	只	115	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-3	可焊鋼接頭(牙口)	20m/mx3000psi	只	128	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-4	可焊鋼接頭(牙口)	25m/mx3000psi	只	149	鋼鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝璜業材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-24-5	可焊鋼接頭(牙口)	32m/m	只	98	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-6	可焊鋼接頭(牙口)	40m/m	只	146	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-7	可焊鋼接頭(牙口)A105	50m/m x300psi	只	336	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-8	可焊鋼接頭(牙口)	65m/m	只	304	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-9	可焊供氣丁字管	3/4" x3/4" x1/2"	只	576	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-10	可焊供氣丁字管	1/2" x3/4" x3/8"	只	504	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-11	可焊供氣丁字管	1/2" x1/2" x3/8"	只	520	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-12	瓦斯表由令	APS-4	只	205	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-24-13	瓦斯表由令	AC-150	只	205	鋼鐵	CNS2943或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-1	押輪兩白一平丁字管	80m/mx80m/m	只	1249	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-2	押輪兩白一平丁字管	100m/mx80m/m	只	1552	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-3	押輪兩白一平丁字管	150m/mx100m/m	只	2395	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-4	押輪兩白一平丁字管	150m/mx150m/m	只	1984	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-5	押輪兩白一平丁字管	100m/mx150m/m	只	1060	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-6	押輪兩白丁字管	100m/mx100m/m	只	1587	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-7	押輪兩白丁字管	150m/mx150m/m	只	1587	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-8	押輪管塞	80m/m	只	330	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-9	押輪管塞	100m/m	只	317	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-10	短管乙	100m/m	只	912	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-25-11	短管甲	200m/m	只	2352	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-1	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	25m/mx90°	只	389	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-2	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	32m/mx90°	只	456	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-3	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	50m/mx90°	只	432	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-4	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	63m/mx45°	只	448	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-5	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	63m/mx90°	只	448	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-6	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	90m/mx45°	只	704	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-7	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	90m/mx90°	只	704	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-8	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	110m/mx45°	只	816	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-9	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	110m/mx90°	只	1686	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-10	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	160m/mx45°	只	2272	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-11	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	160m/mx90°	只	1989	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-12	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	200m/mx90°	只	5202	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-13	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	250m/mx45°	只	18541	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-14	PE 變管(公)(S5) 電焊附條碼	250m/mx90°	只	15200	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-15	PE 變管(公)(S5) 對焊	200m/mx45°	只	1888	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-16	PE 變管(公)(S5) 對焊	250m/mx45°	只	3400	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-26-17	PE 變管(公)(S5) 對焊	250m/mx90°	只	3340	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-1	PE T字管(公)(S5)	25m/mx25m/m	只	205	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-2	PE T字管(S5) 電焊附條碼	32m/mx32m/m	只	224	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-3	PE T字管(S5) 電焊附條碼	50m/mx50m/m	只	438	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-4	PE T字管(S5) 電焊附條碼	63m/mx63m/m	只	432	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-5	PE T字管(S5) 電焊附條碼	90m/mx90m/m	只	912	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-6	PE T字管(S5) 電焊附條碼	110m/mx110m/m	只	1224	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-7	PE T字管(S5) 電焊附條碼	160m/mx160m/m	只	2160	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-8	PE T字管(公)(S5)(對焊)	200m/mx200m/m	只	4723	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-9	PE T字管(公)(S5)(對焊)	250m/mx250m/m	只	7372	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-10	PE T字管(S5) 電焊附條碼	250m/mx250m/m	只	11200	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-11	PE T字縮管(公)(S5)	63m/mx32m/m	只	912	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-12	PE T字縮管(公)(S5)	90m/mx50m/m	只	4160	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-27-13	PE丁字縮管(公)(S5)	90m/mx63m/m	只	2946 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-14	PE丁字縮管(公)(S5)	110m/mx50m/m	只	5426 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-15	PE丁字縮管(公)(S5)	110m/mx63m/m	只	3736 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-16	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	110m/mx90m/m	只	1020 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-17	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx63m/m	只	3192 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-18	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx90m/m	只	2703 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-19	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	160m/mx110m/m	只	2788 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-20	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	200m/mx90m/m	只	4112 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-21	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊)	200m/mx110m/m	只	4192 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-22	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	200m/mx160m/m	只	1920 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-23	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	250m/mx110m/m	只	6192 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-24	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	250m/mx160m/m	只	16665 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-27-25	PE丁字縮管(公)(S5)(對焊)	250m/mx200m/m	只	10592 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-1	PE丁字縮管(公)(S5)(電焊兩端條碼)	32m/mx25m/m	只	278 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-2	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	50m/mx32m/m	只	160 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-3	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	63m/mx32m/m	只	275 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-4	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	63m/mx50m/m	只	408 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-5	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	90m/mx63m/m	只	370 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-6	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	90m/mx50m/m	只	672 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-7	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	110m/mx63m/m	只	1120 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-8	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	110m/mx90m/m	只	640 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-9	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	160m/mx110m/m	只	1181 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-10	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	200m/mx160m/m	只	1088 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-11	PE大小頭(公)(S5)(電焊兩端條碼)	250m/mx200m/m	只	4800 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-12	PE大小頭(公)(S5)(電焊)	250m/m x 160m/m	只	19728 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-28-13	PE大小頭(公)(S5)(對焊)	250m/mx200m/m	只	4096 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-1	PE管帽(公)(S5)	25m/m	只	380 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-2	PE管帽(公)(S5)(電焊)	32m/m	只	208 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-3	PE管帽(公)(S5)(電焊)	50m/m	只	346 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-4	PE管帽(公)(S5)(電焊)	63m/m	只	208 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-5	PE管帽(公)(S5)(電焊)	90m/m	只	352 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-6	PE管帽(公)(S5)(電焊)	110m/m	只	758 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-7	PE管帽(公)(S5)(電焊)	160m/m	只	1568 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-8	PE管帽(公)(S5)(電焊兩端條碼)	250m/m	只	4000 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-9	PE管帽(公)(S5)(對焊)	200m/m	只	2752 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-10	PE管帽(公)(S5)(對焊)	250m/m	只	1280 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-11	PE取水器(公)(S5)(對焊)	90m/m	只	4920 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-12	PE取水器(公)(S5)(對焊)	110m/m	只	3520 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-13	PE取水器(公)(S5)(對焊)	160m/m	只	5373 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-29-14	PE取水器(公)(S5)(對焊)	200m/m	只	8029 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-1	PE由今轉接頭(公)(S5)	25m/m	只	423 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-2	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	32m/m	只	949 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-3	PE轉接頭(S5)(電焊)(附電焊套)	50m/m	只	2278 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-4	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	63m/m	只	1360 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-5	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	90m/m	只	2293 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-6	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	110m/m	只	2327 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-7	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	160m/m	只	4131 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-8	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	63m/m	只	640 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-30-9	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	200m/m	只	5168 PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
2-30-10	PE法蘭轉接頭(公)(S5)附法蘭墊片	250m/m	只	3505	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-1	PE電焊套管(公)(S5)	25m/m	只	199	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-2	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	32m/m	只	138	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-3	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	50m/m	只	198	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-4	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	63m/m	只	228	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-5	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	90m/m	只	384	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-6	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	110m/m	只	469	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-7	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	160m/m	只	853	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-8	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	200m/m	只	1472	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-9	PE電焊套管(公)(S5)電焊附條碼	250m/m	只	2570	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-10	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	63m/mx25m/m (S5)	只	5388	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-11	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	63m/mx32m/m (S5)	只	860	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-12	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	90m/mx25m/m (S5)	只	5111	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-13	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	90m/mx32m/m (S5)	只	1329	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-14	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	90m/mx50m/m (S5)	只	3336	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-15	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	90m/mx63m/m (S5)	只	2992	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-16	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	110m/mx25m/m (S5)	只	720	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-17	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	110m/mx32m/m (S5)	只	1328	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-18	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	110m/mx50m/m (S5)	只	2090	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-19	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	110m/mx63m/m (S5)	只	1578	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-20	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	160m/mx25m/m (S5)	只	5822	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-21	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	160m/mx32m/m (S5)	只	1020	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-22	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	160m/mx40m/m (S5)	只	9280	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-23	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	160m/mx50m/m (S5)	只	2878	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-24	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	200m/mx63m/m (S5)	只	4330	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-25	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	160m/mx63m/m (S5)	只	3179	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-26	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	200m/mx32m/m (S5)	只	955	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-27	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	200m/mx50m/m (S5)	只	4330	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-28	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	250m/mx63m/m (S5)	只	2750	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-29	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	250m/mx32m/m (S5)	只	6192	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-30	PE電焊丁字管鞍(公)(S5)電焊附條碼	250m/mx50m/m (S5)	只	3807	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-31	PE支管鞍座(公)	63m/mx50m/m (S5)	只	2432	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-31-32	PE支管鞍座(公)	90m/mx50m/m (S5)	只	3840	PE	CNS12835-3或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-32-1	特殊伸縮接頭(公)	95m/m	只	2592		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
2-32-2	特殊伸縮接頭(公)	115m/m	只	2880		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
壹-3、閥類									
3-1-1	專口球閥	15m/m	只	134	銅鐵	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-2	軟管球閥	20m/m	只	152	銅鐵	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-3	安全球塞閥(青銅或炮金)⑤	20m/m	只	526	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	調降
3-1-4	安全球塞閥(青銅或炮金)⑤	25m/m	只	951	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-5	安全球塞閥(青銅或炮金)⑤	40m/m	只	1850	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-6	安全球塞閥(青銅或炮金)⑤	50m/m	只	2634	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	調降
3-1-7	安全球閥(附鎖)	20m/m	只	496	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-8	安全球閥(附鎖)	25m/m	只	1152	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-9	安全球閥(附鎖)	40m/m	只	2560	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-10	安全球閥(附鎖)	50m/m	只	3296	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-11	安全龍頭	15m/mx2.1m ³ /h	只	400	銅鐵	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-12	安全龍頭	15m/mx3.2m ³ /h	只	393	銅鐵	CNS13644或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-13	銅絲口球型閥	15m/m	只	410	銅鐵	CNS1355或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
3-1-14	破鋼球閥	15m/mx800psi	只	1086	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-15	破鋼球閥	20m/m	只	416	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-1-16	破鋼球閥	25m/mx1000psi	只	976	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-1	鑄鋼針閥	15m/mx5000psi	只	1523	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-2	鑄鋼塞閥(附法蘭螺紋)	50m/m	只	14500	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-3	鑄鋼塞閥	80m/m	只	50400	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-4	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	50m/mx10kg/cm ²	只	7166	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-5	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	50m/mx10kg/cm ²	只	9116	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-6	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	80m/mx10kg/cm ²	只	10826	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-7	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	80m/mx10kg/cm ²	只	11497	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-8	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	100m/mx10kg/cm ²	只	14906	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-9	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	100m/mx10kg/cm ²	只	14467	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-10	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	150m/mx10kg/cm ²	只	38709	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-11	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	150m/mx10kg/cm ²	只	37371	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-12	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及石棉墊片)	200m/mx10kg/cm ²	只	62203	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-13	鑄鋼球閥(附高頭法蘭及橡膠墊片)	200m/mx10kg/cm ²	只	70646	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-14	鑄鋼球閥(牙口)	32m/m	只	1172	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-15	鍛鋼球閥(齒輪型)	6"ANSI3000(注油式)	只	242504	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-16	鍛鋼球閥(齒輪型)	8"ANSI3000(注油式)	只	400000	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-17	全焊式鍛鋼球閥	300mm	只	140800	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-18	免挖式開關	80m/m	只	3554	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-19	免挖式開關	150m/m	只	6750	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-20	免挖式開關	200m/m	只	7585	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-21	免挖式開關	250m/m	只	17600	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-22	開關	80m/m	只	2255	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-23	開關	100m/m	只	2724	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-2-24	開關	150m/m	只	5005	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
3-3-1	PE球閥開關	250m/m	只	139467	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
壹-4、防蝕包覆材料									
4-1-1	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	2" (2片/組)	只	226	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-2	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	3" (2片/組)	只	239	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-3	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	4" (2片/組)	只	259	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-4	硬質鹽化PVC直管焊道保護殼	12" (3片/組)	只	1184	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-5	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接丁字管保護殼	2" (2片/組)	只	431	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-6	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接丁字管保護殼	3" (2片/組)	只	490	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-7	硬質鹽化PVC保護殼分岐牙接丁字管保護殼	4" (2片/組)	只	549	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-8	硬質鹽化PVC變頭保護殼	2"90° (2片/組)	只	391	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-9	硬質鹽化PVC變頭保護殼	3"90° (2片/組)	只	450	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-10	硬質鹽化PVC變頭保護殼	4"90° (2片/組)	只	483	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-11	硬質鹽化PVC變頭保護殼	12"90° (4片/組)	只	3514	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-12	硬質鹽化PVC三通保護殼	2"x2" (2片/組)	只	459	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-13	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"x2" (2片/組)	只	582	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-14	硬質鹽化PVC三通保護殼	4"x4" (2片/組)	只	624	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-15	硬質鹽化PVC三通保護殼	3" * 3" (2片/組)	只	542	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-16	硬質鹽化PVC三通保護殼	4" * 3" (2片/組)	只	627	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-17	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	3" * 2" (2片/組)	只	544	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-18	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4" * 2" (2片/組)	只	627	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-19	硬質鹽化PVC大小頭保護殼	4" * 3" (2片/組)	只	627	PVC	CNSI4345或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-1-20	無溶劑聚氨基甲酸酯塗料	2kg/組(A劑+B劑)	只	5922		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業材料費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
4-1-21	無溶劑聚氧基甲醃脂漆料	1KG/組	只	3054		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-1	PE防蝕熱縮筒 (黑色)	20m/m	只	232	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-2	PE防蝕熱縮筒	25m/m	只	421	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-3	PE防蝕熱縮筒	50m/m	只	1127	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-4	PE防蝕熱縮筒	150m/m	只	1821	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-5	PE防蝕熱縮套(片狀式)	200mm	片	2299	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-6	PE防蝕熱縮套(片狀式)	150mm	片	1821	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-7	PE防蝕熱縮筒	100m/m	只	1518	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-8	PE 熱縮套(片狀)直管	150mm(2片式)	只	1306	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-9	PE 熱縮套(片狀)直管	200mm(2片式)	只	1648	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-10	PE 熱縮套(片狀)直管	250mm(2片式)	只	1786	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-11	PE 熱縮套(片狀)直管	300mm(2片式)	只	1854	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-12	PE熱縮套(片狀)彎頭	300mm	只	5958	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-13	PE 熱縮套(片狀)彎頭	300mm(7片式)	只	6181	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-14	PE 防蝕熱縮筒(黑色)	6" x8"	片	2208	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-15	PE 熱縮套(片狀)丁字管	150mm(7片式)	只	3021	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-16	PE 熱縮套(片狀)大小頭	250mmx150mm(7片式)	只	2678	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-17	PE 熱縮套(片狀)大小頭	300mmx150mm(7片式)	只	2816	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-18	止漏防蝕帶 (灰色)	3m/mx20mm/mx5m	捲	1248		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-19	PE冷包膠脂防蝕帶(灰)	0.75m/mx50mm/mx15m	捲	432	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-20	溶融型防蝕貼布	50m/mx0.4m/mx10m	捲	449		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-21	PVC冷包膠脂防蝕帶(灰色)	0.75m/mx100mm/mx15m	捲	864	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-22	PE 防蝕熱縮筒	80m/m	只	1374	PE	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-23	PVC冷包膠脂防蝕帶灰色	0.75m/mx50mm/mx15m	捲	227	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-24	PVC防蝕貼布(象牙白色)	50m/mx0.4m/mx10m	捲	145	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-25	PVC防蝕貼布 (黃色)	50m/mx0.4m/mx10m	捲	145	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-26	PVC膠帶(黑色)	0.25m/mx25mm/mx20m	捲	48	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-27	PVC膠帶(黑色)	0.25m/mx150mm/mx20m	捲	928	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-28	PVC印刷膠帶(黃色)	0.25m/mx50mm/mx30m	捲	177	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
4-2-29	PVC印刷膠帶(黃色)	0.25m/mx100mm/mx30m	捲	331	PVC	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
量-5、固定及墊片									
5-1-1	不銹鋼管夾	15m/m	只	2	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-2	不銹鋼管夾	20m/m	只	16	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-3	不銹鋼管夾	25m/m	只	9	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-4	不銹鋼管夾	40m/m	只	45	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-1-5	不銹鋼管夾	50m/m	只	13	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-1	可焊高頸法蘭	50m/mx10Kg SCH40	只	556	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-2	可焊高頸法蘭	80m/mx10Kg SCH40	只	1054	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-3	可焊高頸法蘭	100m/mx10Kg SCH40	只	1221	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-4	可焊高頸法蘭	150m/mx10Kg SCH40	只	2015	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-5	可焊高頸法蘭	150M/Mx22.5KG SCH40	只	7965	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-6	可焊高頸法蘭	200m/mx10Kg SCH40	只	2939	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-7	可焊高頸法蘭	250m/mx10Kg SCH40	只	8442	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-8	可焊高頸法蘭	200m/mxASA300	只	2994	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-9	高頸法蘭	150m/mxANSI150	只	2174	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-10	高頸法蘭	100m/mxANSI150	只	1872	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-11	可焊高頸法蘭	300m/mx10Kw/cm ²	只	5427	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-12	可焊高頸法蘭	300M/Mx22.5KG SCH40	只	7365	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-13	可焊高頸法蘭	150m/mxANSI300	只	1736	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
5-2-14	絲口法蘭	100mm/mx150RF	只	432	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-15	套焊法蘭	65mm/mx10K α /cm ²	只	205	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-16	套焊法蘭	100mm/mx10K α /cm ²	只	325	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-17	套焊法蘭	200mm/mx10K α /cm ²	只	1709	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-18	套焊法蘭	250mm/mx10K α /cm ²	只	5288	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-19	絕緣法蘭	100mm/mx10K α /cm ²	只	9120	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-20	絕緣法蘭	50mm/mx10K α /cm ²	只	4800	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-21	盲法蘭	50mm/mx10K α /cm ²	只	280	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-22	盲法蘭	65mm/mx10K α /cm ²	只	217	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-23	盲法蘭	80mm/mx10K α /cm ²	只	432	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-24	盲法蘭	100mm/mx10K α /cm ²	只	565	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-25	盲法蘭	150mm/mx10K α /cm ²	只	1242	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-26	盲法蘭	200mm/mx10K α /cm ²	只	2349	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-27	盲蓋	80mm/m	只	120	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-28	眼鏡盲板	100mm/m	只	6645	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-29	眼鏡盲板	150mm/m	只	12704	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-30	PVC平口斜度環	80mm/m	只	373	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-31	PVC平口斜度環	100mm/m	只	438	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-32	PVC平口斜度環	150mm/m	只	528	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-33	螺栓	3/4"x11cm	支	98	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-34	螺栓	1 1/4" x20cm	支	304	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-35	不銹鋼螺栓	1/2x2.5cm	支	30	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-36	不銹鋼螺栓	1/2x3cm	支	34	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-37	不銹鋼螺栓	1/2x3.5cm	支	38	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-38	不銹鋼螺栓	1/2x4 cm	支	68	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-39	不銹鋼螺栓	1/2x5.5cm	支	59	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-40	不銹鋼螺栓	1/2x6cm	支	62	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-41	不銹鋼螺栓	1/2x6.5cm	支	68	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-42	不銹鋼螺絲	1/2x7cm	支	76	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-43	不銹鋼螺絲	4" 手動式	只	7296	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-44	不銹鋼螺絲	6" 手動式	只	10560	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-45	不銹鋼螺絲	150mm/mx10K	只	11264	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-46	鋼釘	1.2吋	冊	61	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-47	膠合劑		公升	278		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-48	底劑		公升	306		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-49	橡皮圈	80mm/m	只	95	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-50	橡皮圈	100mm/m	只	114	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-51	橡皮圈	150mm/m	只	142	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-52	橡皮圈	200mm/m	只	218	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-53	橡皮圈	250mm/m	只	176	橡皮	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
5-2-54	瓦斯表墊圈	APS-4	只	6		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
壹-6、壓力相關設備									
6-1-1	流孔板	6" x3"	只	11360	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-2	壓力計	6cmx70Kg	只	704		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-3	壓力計	75mm/mx0-7K α /cm ²	只	368		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-4	壓力計	100mm/mx0-1.5K α /cm ²	只	576		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-5	壓力計	100mm/mx0-2K α /cm ²	只	243		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-6	壓力計	100mm/mx0-5K α /cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-7	壓力計	100mm/mx0-7K α /cm ²	只	512		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
6-1-8	壓力計	100mm/mx0-10kg/cm ²	只	512	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-9	壓力計	100mmx0-16kg/cm ²	只	1334	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-10	壓力計	100mm/mx0-25kg/cm ²	只	243	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-11	掛壁型自記錄壓力計	5kg/cm ² x24HRx8"	只	67184	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-12	攜帶型自記錄壓力計	5kg/cm ² x24HRx8"	只	60480	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-13	掛壁型自記錄壓力計	500mmAQ/CW2x24HRx8"	只	56000	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-14	攜帶型自記錄壓力計	500mmAQ/CW2x24HRx8"	只	57600	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-15	SS注油式壓力計	0-1kg/cm ²	只	2240	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-16	SS注油式壓力計	0-5kg/cm ²	只	2240	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-17	微壓計	75mm/mx1000mm/mAQ	只	1128	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-18	差壓計	100mm/mx1000mm/mAQ	只	1870	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-19	電子自動校正器	0-0.2 mPa/KPa/cm ²	只	4000	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-20	電子自動校正器	AE6000 EFC-IP1T	只	195500	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-21	熱流管	6"	只	35264	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-22	溫度索筒	20	只	9040	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-23	IVC絞合電線	0.32m/mx2x2	米	88	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-24	防水管	20	米	176	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-25	閥墊片	1883/50	只	782	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-26	閥墊片	1813/25	只	646	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-27	閥墊片	1213/20	只	646	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-28	石棉墊片	4.5t20B ANSI300#	只	1155	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-29	軸流閥	4" x300#F1203	只	186221	鋼鐵	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-30	軸流閥	P/N7803TP003	只	72	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-31	軸流閥	6" x300#FESC-100	只	364800	鋼鐵	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-32	軸流閥	3" x300#FESC-100	只	120000	鋼鐵	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-33	軸流閥	2" x300#F1203	只	86700	鋼鐵	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-34	斷音器ZSC-100	出口壓力10-75psi	只	33600	鋼鐵	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-35	軸流閥皮膜	2"B5L	只	7600	橡皮	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-36	橡皮環	4"B5	只	12320	橡皮	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-37	橡皮環	3"B5L	只	8640	橡皮	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-38	橡皮環	3"B5	只	10080	橡皮	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-39	橡皮環	6"B7	只	20800	橡皮	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1
6-1-40	斑馬線條紋反光紙	20cmx15m	捲	3328	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	註1

註1：天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取取壓相關設備。

查-7、緊急遮斷設備

7-1-1	電源供應器	120 (1000VA)	只	21152	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-2	震震器	V-925	只	7310	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-3	操作盤	Km-641A	只	8500	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-4	集中監視盤	5回路	只	97899	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-5	集中監視盤	15回路	只	136462	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-6	中繼器	ARP	只	7840	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-7	電源供應器	120 (500VA)	只	3740	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-8	變電及遮斷器組	ISB UPS5000	只	113900	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-9	配電鐵箱	30cmx50cmx20cm	只	15300	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-10	監控箱(含內部配線)	400mmx600mm/mx180m/m	只	8500	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-11	監控箱(含內部配線)	650mm/mx1800mm/mx240m/m	只	41526	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-12	EmT無牙導線導管	E25x3.60m	m	93	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-13	EmT無牙導線導管	E31x3.60m	m	166	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-14	EmT無牙導線導管	E19x3.60m	m	122	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
7-1-15	接線盒	上下E25 左右E19	只	234		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-16	電線線	PE-PVC 0.65x1Px200m	m	29		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-17	電線線	PE-PVC 1.2x3Px100m	m	120		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-18	接線端子	0.65x1P,UV	只	22		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-19	接線盒	上下E31 左右E19	只	278		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-20	接線盒	上下E51 左右E19	只	272		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-21	EMI無牙導線薄管	E51x3.66m	m	202		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-22	鍍銅內牙短接	3/8" 300#	只	366	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-23	不銹鋼管	3/8" x1.24x2m	m	1101	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-24	不銹鋼壓迫接頭	3/8"	只	1762	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-25	不銹鋼壓迫接頭	3/8" ODx3/8" NPTS	只	1027	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-26	不銹鋼壓迫接頭	3/8" ODx1/4" NPTS	只	954	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-27	超壓自動關閉閥 (低壓)	3" x150# Bm5/OS-80BP	只	152000	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-28	超壓自動關閉閥 (中壓)	2" x150# 壓力14"-28" wc	0	89389	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-29	超壓自動關閉閥 (中壓)	4" x150# IPS-H	只	178500	銅鍍	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-30	遠端驅動地震遮斷閥	4" H316FR4501+mS	只	304000	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-31	超壓自動關閉閥 (中壓)	6" ANSI 300	只	484500	銅鍍	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-32	緊急遮斷閥	V-40	只	39178	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-33	緊急遮斷閥	V-50	只	68000	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-34	緊急遮斷閥	V-80	只	85000	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-35	地震遮斷閥	4x20psi	只	145600	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-36	漏氣警報器	KN-60K	只	4160	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-37	緊急遮斷閥	V-100	只	98600	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-38	地震遮斷閥	2" 法蘭口	只	129200	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-39	地震感知器系統	Bm5-v325-3	只	40384		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-40	緊急遮斷閥 (中壓)	Vm-100	只	168000	銅鍍	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-41	緊急遮斷閥 (中壓)	Vm-50	只	89000	銅鍍	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-42	緊急遮斷閥 (中壓)	Vm-25	只	19290	銅鍍	CNS14118或同等品	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-43	地震遮斷閥	4" 法蘭口	只	168000	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-44	地震遮斷閥	3" 法蘭口	只	146200	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-45	遠端遮斷控制盤箱	100x10K	只	12160	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-46	不銹鋼防震接頭	如附件	只	7200	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-47	不銹鋼防震接頭	80x10K	只	8384	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-48	不銹鋼可換性軟管	1/2" x50cm(如附件)	只	2240		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-49	閘斷閥控制器	Bm5-mC	只	129859	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-50	不銹鋼防震接頭	50x10K	只	5000	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-51	不銹鋼防震接頭	150m/mx10Kx/cm ² x1m	只	26638	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-52	免震垂直接頭管(低壓)	100m/m (如附件)	只	571429		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-53	免震垂直接頭管(低壓)	80m/m (如附件)	只	504000		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-54	防爆型電磁閥	Bm5-SV	只	15870	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-55	微電腦瓦斯表通訊設備	如規範	只	7523		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-56	微電腦瓦斯表之通訊設備	如規範	只	7523		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-57	填充管	20m/mx3m/mx5m	捲	656		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-58	止水填充管	22m/mx3m/mx4m	捲	508		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-59	可焊積水器	40m/mx11Kg	只	991	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-60	可焊積水器	50m/mx12Kg	只	5245	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-61	可焊積水器	65m/mx16Kg	只	1474	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
7-1-62	可焊積水器	80m/mx17Kg	只	5704	銅鍍	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

裝置業務材料計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	材質	國家標準編號或先進國家標準	產地	採用原則或限制	備註
9-1-7	可焊積水器	100m/mx25Kg	只	7909	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-8	可焊積水器	150m/mx30Kg	只	8848	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-9	可焊積水器	200m/mx46Kg	只	5600	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-10	開關箱8.5"x8.5"x23Kg	喇叭型	只	9199	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-11	開關箱蓋17cmx1.8cm	附 22cm 鐵鍊	只	213	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-12	埋管防蝕帶	2m/mx2"x50'	捲	320		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-13	埋管防蝕帶	2m/mx4"x50'	捲	688		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-14	埋管防蝕帶	2m/mx6"x50'	捲	1029		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-15	管鍊指示帶(中壓)	0.15m/mx50m/mx50m	捲	243		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-16	管鍊指示帶(鋁箔)	0.1m/mx50m/mx100m	捲	990		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-17	管鍊指示帶	0.15m/mx150m/mx50m	捲	598		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-18	管牙止洩帶	0.15m/mx20m/mx10m	捲	32		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-19	視流器(臭氣滴管)	4 1/2"x1/4"	只	6400		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-20	封臘膠條	5/8*5/2" *24枝	盒	3792		尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-21	封鉛粒	250個/Kg	Kg	952	鉛	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-22	銅封鉛線	Kg	Kg	3264	銅	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	
9-1-23	封鉛鉗		支	2560	鋼鐵	尚無國家標準編號	公開招標未限定產地	中華民國公用瓦斯事業協會選用基準	

工費計畫項目單價表										名稱		規格		單位		單價		管線、管件或設備材質		工法說明		備註	
項次																							
貳-1、接氣		1-1-1	埋設直管	32m/mPEPP以下或GIPE	m	75	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範															
	1-1-2	埋設直管	50-63m/mPEPP或GIPE	m	120	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-3	埋設直管	90m/mPEPP或GIPE	m	143	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-4	埋設直管	110m/mPEPP或GIPE	m	180	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-5	埋設直管	150-160m/mPEPP或GIPE或API鋼管	m	225	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-6	埋設直管	200m/mPEPP	m	249	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-7	埋設直管	250m/mPEPP	m	285	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-8	埋設直管	200m/mAPI鋼管	m	300	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-9	埋設直管	250m/m(含)以上API鋼管	m	353	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-10	埋設直管	夜間，32m/mPEPP以下或GIPE	m	125	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-11	埋設直管	夜間，50-63m/mPEPP或GIPE	m	176	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-12	埋設直管	夜間，90m/mPEPP或GIPE	m	218	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-13	埋設直管	夜間，110m/mPEPP或GIPE	m	275	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-14	埋設直管	夜間，150-160m/mPEPP或GIPE或API鋼管	m	335	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-15	埋設直管	夜間，200m/mPEPP	m	381	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-16	埋設直管	夜間，250m/mPEPP	m	453	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-17	埋設直管	夜間，200m/mAPI鋼管	m	432	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-1-18	埋設直管	夜間，250m/m(含)以上API鋼管	m	521	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-1	管線聯絡工程	63m/m以下	處	4,200	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-2	管線聯絡工程	80-110m/m	處	4,500	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-3	管線聯絡工程	150-160m/m	處	6,150	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-4	管線聯絡工程	200m/m	處	8,790	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-5	管線聯絡工程	250m/m	處	13,590	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-6	管線聯絡工程	夜間，63m/m以下	處	5,388	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-7	管線聯絡工程	夜間，80-110m/m	處	5,985	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-8	管線聯絡工程	夜間，150-160m/m	處	7,932	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-9	管線聯絡工程	夜間，200m/m	處	11,760	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-10	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)	處	18,540	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-11	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	處	8,400	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-12	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)	處	10,776	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-13	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)	處	9,000	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-14	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	處	11,970	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-15	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)	處	12,300	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-16	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	處	15,864	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-17	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)	處	17,580	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-18	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)	處	23,520	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-19	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)	處	27,180	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	1-2-20	管線聯絡工程	管線聯絡工程(新竹市)，夜間	處	37,080	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
貳-2、配氣		2-1-1	用戶管明管安裝	20-40m/m	m	184	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範															
	2-1-2	用戶管明管安裝	50m/m	m	245	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-3	用戶管明管安裝	80m/m	m	288	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-4	用戶管明管安裝	100m/m	m	314	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-5	用戶管暗管埋設	20-40m/m	m	312	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-6	用戶管暗管埋設	50m/m	m	375	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-7	用戶管暗管埋設	80m/m	m	450	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-8	用戶管暗管埋設	100m/m以上	m	615	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-9	用戶管暗管埋設	夜間，20-40m/m	m	381	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-10	用戶管暗管埋設	夜間，50m/m	m	480	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-11	用戶管暗管埋設	夜間，80m/m	m	599	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																
	2-1-12	用戶管暗管埋設	夜間，100m/m以上	m	858	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範																

工費計費項目單價表						
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明
貳-3、組裝/安裝						
3-1-1	PE電熔熔接	90m/m以下	口	315	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-2	PE電熔熔接	110m/m以上	口	405	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-3	PE電熔熔接	夜間，90m/m以下	口	525	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-4	PE電熔熔接	夜間，110m/m以上	口	705	PE	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-5	表位新設施工費(含止洩材料)	20-25m/m	戶	140	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-6	表位新設施工費(含止洩材料)	40m/m	戶	155	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-7	不銹鋼固定支撐及按裝	50m/m	只	758	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-8	不銹鋼固定支撐及按裝	80m/m	只	911	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-9	不銹鋼固定支撐及按裝	100m/m	只	983	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-10	不銹鋼固定支撐及按裝	150m/m	只	1,200	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-11	不銹鋼完全固定支撐及按裝	50m/m	只	1,988	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-12	不銹鋼完全固定支撐及按裝	80m/m	只	3,068	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-13	不銹鋼完全固定支撐及按裝	100m/m	只	3,067	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-14	不銹鋼完全固定支撐及按裝	150m/m	只	4,148	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-15	按裝軸流閥	2"，3"，4"，6"	只	2,250	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-16	按裝針閥或球閥(含止洩材料)	15-20m/m	只	300	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-17	管支柱架及按裝	直徑100m/m	只	1,440	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-18	按裝電子自動校正器		只	5,250	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-19	瓦斯表基礎砌磚(含工料全)	基礎長、寬依瓦斯表最大尺寸	座	4,500	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-20	按裝流量電腦不斷電設備組	含配電、配管	座	7,500	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-21	按裝套裝式整壓站		組	3,000	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-22	接平口法蘭接頭	50m/m	口	188	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-23	接平口法蘭接頭	80m/m	口	225	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-24	接平口法蘭接頭	100m/m	口	300	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-25	接平口法蘭接頭	150m/m	口	375	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-26	接平口法蘭接頭	200m/m	口	450	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-27	接平口法蘭接頭	夜間，50m/m	口	300	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-28	接平口法蘭接頭	夜間，80m/m	口	360	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-29	接平口法蘭接頭	夜間，100m/m	口	480	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-30	接平口法蘭接頭	夜間，150m/m	口	600	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-31	接平口法蘭接頭	夜間，200m/m	口	720	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-32	整壓設備調整及試車		式	30,000	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-33	按裝PE取水器及另件		只	653	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-34	按裝PE取水器及另件	夜間	只	1,028	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-35	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	25m/m(含)以下	口	150	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-36	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	40m/m	口	225	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-37	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	50m/m	口	300	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-38	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	25m/m(含)以下，夜間	口	263	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-39	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	40m/m，夜間	口	405	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-40	絞牙(含切管、組裝、自備止洩材料及防蝕充填)	50m/m，夜間	口	548	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-41	可投管安裝		m	170	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-42	異口接頭組裝		式	12,000	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-43	按裝濾清器	CFR型，2"，3"，4"，6"	只	2,250	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-44	簡易型減壓設備水泥基座製作(含黑黃綠紋油漆)	大、中、小型	座	3,015	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-45	防護箱安裝	大、中、小型含工料全	座	2,700	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
3-1-46	平口法蘭接頭靜電跨接		處	1,500	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
註1：天然氣供應壓力為250毫米水柱以下之民生用戶均不得收取減壓相關設備。						
貳-4、拆除						
4-1-1	管線拆除	25m/m以下	m	45	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
4-1-2	管線拆除	50-80m/m	m	75	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範
4-1-3	管線拆除	100m/m	m	105	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範

工費計畫項目單價表							工法說明	備註
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質			
4-1-4	舊防護箱拆除	大、中、小、型含非除箱運回	座	600	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
貳-5、焊接/鐵孔								
5-1-1	鋼(鐵)管分枝開孔	25mm/m(含)以下	孔	38	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-2	鋼管焊接	25mm/m(含)以下	口	252	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-3	鋼管焊接	40-50mm/m	口	576	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-4	鋼管焊接	80m/m	口	855	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-5	鋼管焊接	100m/m	口	1,050	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-6	鋼管焊接	150m/m	口	1,500	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-7	鋼管焊接	200m/m	口	1,860	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-8	鋼管焊接	250m/m	口	2,445	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-9	鋼管焊接	夜間, 25m/m(含)以下	口	375	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-10	鋼管焊接	夜間, 40-50m/m	口	912	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-11	鋼管焊接	夜間, 80m/m	口	1,467	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-12	鋼管焊接	夜間, 100m/m	口	1,764	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-13	鋼管焊接	夜間, 150m/m	口	2,622	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-14	鋼管焊接	夜間, 200m/m	口	3,330	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-15	鋼管焊接	夜間, 250m/m	口	4,425	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-16	鋼(鐵)管切割製焊口	50mm(含)以上	口	147	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-17	鋼(鐵)管切割製焊口	夜間, 50mm(含)以上	口	281	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-18	鋼管焊接	300m/m	口	2,919	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
5-1-19	鋼管焊接	夜間, 300m/m	口	5,349	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
貳-6、防蝕								
6-1-1	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	20-40m/m	口	30	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-2	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	50-80m/m	口	50	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-3	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	100-150m/m	口	60	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-4	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	200m/m	口	90	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-5	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 20-40m/m	口	60	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-6	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 50-80m/m	口	99	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-7	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 100-150m/m	口	120	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-8	焊口包防蝕帶與PVC膠帶	夜間, 200m/m	口	179	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-9	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	50m/m	口	47	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-10	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	80m/m	口	56	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-11	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	100m/m	口	68	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-12	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間, 50m/m	口	90	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-13	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間, 80m/m	口	105	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-14	熱縮防蝕套施工及包PVC膠帶	夜間, 100m/m	口	123	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-15	輪蓋設備或其它型鋼料油漆	紅丹塗2道及面漆2道	口	1,035	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		修正
6-1-16	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	2"-6"	只	414	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-17	90°彎管焊道PVC保護殼施工	2"-6"	只	444	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-18	丁字管與分岐管接丁字管焊道PVC保護殼施工	2"-6"	只	474	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-19	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	夜間, 2"-6"	只	804	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-20	90°彎管焊道PVC保護殼施工	夜間, 2"-6"	只	864	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-21	丁字管與分岐管接丁字管焊道PVC保護殼施工	夜間, 2"-6"	只	924	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-22	輪蓋設備或其它型鋼料油漆	鉅粉塗2道及面漆2道	口	1,500	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		修正
6-1-23	直管與縮管焊道PVC保護殼施工	"8"-12"***	只	210	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
6-1-24	90度焊道PVC保護殼施工	"8"-12"***	只	225	PVC	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
貳-7、管線試壓								
7-1-1	管線氣密試驗	0.45kg/cm ² , 4h	處	4,800	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
7-1-2	管線氣密試驗	6kg/cm ² , 24h	處	7,950	PE或鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
7-1-3	表內管氣密試驗	0.6kg/cm ² , 1h	戶	460	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		
貳-8、緊急遮斷設備								
8-1-1	按裝地震遮斷閥	含測試	只	2,250	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範		

工資計費項目單價表							
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工況說明	備註
8-1-2	配線	按裝置急遽斷開或遠端驅動地震閥	套	7,500	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	修正
8-1-3	配管	按裝置急遽斷開或遠端驅動地震閥	套	7,500	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	修正
8-1-4	接電測試	按裝置急遽斷開或遠端驅動地震閥	套	7,500	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	修正
8-1-5	監控箱組件按裝	含感震器，電源供應器，操作盤等	只	900	銅線	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
貳-9、微電腦瓦斯表通訊設備							
9-1-1	微電腦瓦斯表子機安裝測試費		戶	360	半導體	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
貳-10、道路施工費(不含政府公告之政府規費)							
10-1-1	鋪設黏土(透)層		m ²	35	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-2	路面刨除	5cm厚	m ²	74	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-3	路面刨除	10cm厚	m ²	148	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-4	5cmAC面層鋪築壓實		m ²	743	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-5	10cmAC面層鋪築壓實		m ²	1,187	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-6	10cmAC面層鋪築壓實	夜間	m ²	1,257	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-7	管溝填砂		m ³	1,592	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-8	管溝填砂	夜間	m ³	2,060	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-9	回填碎石級配料		m ³	975	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-10	回填碎石級配料	夜間	m ³	1,209	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-11	回填控制性低強度料(CLSM)	現場拌合	m ³	878	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-12	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌，80kg/cm ²	m ³	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-13	回填控制性低強度料(CLSM)	夜間，現場拌合	m ³	1,440	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-14	殘土處理		m ³	356	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-15	殘土處理	夜間	m ³	492	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-16	避震路面拆除		m ²	159	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-17	避震路面拆除	夜間	m ²	315	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-18	鋸開AC、PC路面	單邊，10cm以下	m	144	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-19	鋸開AC、PC路面	單邊，11-20cm	m	240	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-20	人行道紅磚拆除及修復費		m ²	1,302	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-21	管溝鋪設止滑鋼板	厚10mm/m以上	m ²	233	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-22	按放管線指示帶1層	夜間	m	17	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-23	按放管線指示帶1層		m	33	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-24	按放管線指示帶2層	夜間	m	21	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-25	按放管線指示帶2層		m	41	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-26	埋設開關箱		只	525	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-27	埋設開關箱	夜間	只	720	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-28	避震混凝土材料試驗費		處	16,088	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-29	2mm熱拌瀝青反光膠線		m ²	438	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-30	管線試挖費	深1.6m以內	處	2,121	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-31	管溝土方開挖	20-40m/m	處	5,370	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-32	管溝土方開挖	50m/m	處	5,555	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-33	管溝土方開挖	80m/m	處	6,390	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-34	管溝土方開挖	100m/m以上	處	6,797	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-35	管溝土方開挖	夜間，20-40m/m	處	5,672	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-36	管溝土方開挖	夜間，50m/m	處	5,981	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-37	管溝土方開挖	夜間，80m/m	處	6,494	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-38	管溝土方開挖	夜間，100m/m以上	處	7,307	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-39	20cmAC面層鋪築壓實		m ²	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-40	20cmAC面層鋪築壓實		m ²	2,484	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-41	壓花人行道修復費		天	3,300	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-42	壓花人行道修復費		天	6,000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-43	柏油刨封機具設備出車費	500平方公尺以下	處	12,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-44	柏油刨封機具設備出車費	500平方公尺以上	處	40,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-45	回填控制性低強度料(CLSM)	預拌，20-50kg/cm ²	m ³	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

工資計費項目單價表

項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明	備註
10-1-46	回填控制性低強度材料(CLSM)	預拌，預拌，20~50kg/cm ²	m ³	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-47	運青路面拆除(新竹市)		m ²	318	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-48	運青路面拆除(新竹市)，夜間		m ²	630	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-49	10cmAC面層鋪築壓實(新竹市)		m ²	2,374	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-50	10cmAC面層鋪築壓實(新竹市)，夜間		m ²	2,514	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-51	回填控制性低強度材料(CLSM)	預拌，80kg/cm ² ，不含試驗費	m ³	2,250	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-52	回填控制性低強度材料(CLSM)	夜間，預拌，80kg/cm ² ，不含試驗費	m ³	2,955	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-53	填土處理(新竹市)		m ²	712	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-54	填土處理(新竹市)，夜間		m ²	984	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-55	管溝土方開挖(新竹市)	20~40m/m	處	10,740	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-56	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	20~40m/m	處	11,344	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-57	管溝土方開挖(新竹市)	50m/m	處	11,110	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-58	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	50m/m	處	11,962	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-59	管溝土方開挖(新竹市)	80m/m	處	12,780	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-60	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	80m/m	處	12,988	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-61	管溝土方開挖(新竹市)	100m/m以上	處	13,594	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-62	管溝土方開挖(新竹市)，夜間	100m/m以上	處	14,614	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-63	預拌車出車補助費		車	2,000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
10-1-64	交通管理人員		工	2,500	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
貳-11、雜項工資							
11-1-1	拆除混凝土		m ³	5,265	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-2	1:3:6混凝土修復		m ³	4,800	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-3	35噸吊車備用吊(搬)工作	半天	台	8,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-4	35噸吊車備用吊(搬)工作	乙天	台	13,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-5	45噸吊車備用吊(搬)工作	半天	台	12,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-6	45噸吊車備用吊(搬)工作	乙天	台	18,750		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-7	60噸吊車備用吊(搬)工作	半天	台	20,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-8	60噸吊車備用吊(搬)工作	乙天	台	31,250		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-9	80噸吊車備用吊(搬)工作	半天	台	30,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-10	80噸吊車備用吊(搬)工作	乙天	台	40,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-11	100噸吊車備用吊(搬)工作	半天	台	36,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-12	100噸吊車備用吊(搬)工作	乙天	台	45,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-13	120噸吊車備用吊(搬)工作	乙天	台	62,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-14	高空作業升降機租用費	啟用第1天裝機費	台天	12,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-15	高空作業升降機租用費	第2天起	台天	6,400		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-16	高空作業升降機租用費		台天	2,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-17	高空作業升降機租用費		台天	5,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-18	起重吊機租用及裝機費		台天	7,500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-19	高樓明管吊裝費	1-10F	處	21,000	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-20	高樓明管吊裝費	1-15F	處	24,500	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-21	高樓明管吊裝費	1-20F	處	28,500	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-22	高樓明管吊裝費	1-25F	處	32,000	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-23	高樓明管吊裝費	1-26F以上	處	36,000	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-24	鋼管停置及開閉清理		處	4,275	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-25	25cm以下水泥槽埋洞	65m/m以下	處	1,200	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-26	25cm以下水泥槽埋洞	80m/m	處	1,650	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-27	25cm以下水泥槽埋洞	100m/m	處	1,950	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-28	25cm以下水泥槽埋洞	150m/m	處	3,000	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-29	25cm以下水泥槽埋洞	200m/m	處	4,500	土石	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-30	管線穿越溝底	含水泥修補	處	3,000	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-31	管線穿越溝底	含水泥修補，夜間	處	5,700	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	
11-1-32	工程告示牌	長120cm，寬75cm	面	1,500	鋼鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範	

工 算 計 費 項 目 單 價 表									
項次	名稱	規格	單位	單價	管線、管件或設備材質	工法說明		備註	
11-1-33	遮雨棚及不銹鋼絲網圍欄裝設	舍工料全，2m×4m	座	76,716	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-34	遮雨棚及不銹鋼絲網圍欄裝設	舍工料全，2m×6m	座	119,538	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-35	遮雨棚及不銹鋼絲網圍欄裝設	舍工料全，2.5m×7m	座	125,540	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-36	排氣費		處	300	PE或銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-37	鷹架	1~3F	處/天	1,800	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-38	鷹架	4~7F	處/天	2,500	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-39	鷹架	8~10F	處/天	3,500	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-40	控制點檢測、瓦斯設備測量及測量成果報告(含簽證費用)		天	24,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-41	6米電動剪刀式高空作業車租用費		台/天	5,200		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-42	8米~10米電動剪刀式高空作業車租用費		台/天	6,100		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-43	採光罩鑽洞及玻璃挖孔填補等		處	520		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-44	鷹架	11~13F	處/天	6,299	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-45	鷹架	14~16F	處/天	11,337	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-46	鷹架	17~20F	處/天	20,409	銅鐵	參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-47	測量控制點	內政部一等二等三等圖根點圖根補點	點	5,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-48	管線測量點		點	600		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-49	TWD97座標系統建測	TWD97 WGS84	點	200		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-50	結構計算書(吊籠或施工架)技師簽證		式	60,000		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			
11-1-51	灑水車		時	500		參照中華民國公用瓦斯事業協會施工規範			

用戶停氣、復氣作業及其他費用計費項目單價表						
項次	名稱	單位	單價	內容	計費說明	備註
參-1、停復氣費用						
1-1-1	用戶停氣作業費用(家庭用戶)	戶	200	用戶停氣作業費用	家庭用戶	修正
1-1-2	用戶停氣作業費用(商業、服務業用戶)	戶	500	用戶停氣作業費用	商業、服務業用戶	修正
1-1-3	用戶復氣作業費用(家庭用戶)	戶	460	用戶復氣作業費用	家庭用戶	
1-1-4	用戶復氣作業費用(商業、服務業用戶)	戶	760	用戶復氣作業費用	商業、服務業用戶	
1-1-5	管線變更或遷移作業費用			比照表外管工程計價		
肆-1、監管費用						
1-2-1	保險費	式		材料費加計工資 × 1%		
1-2-2	環保安衛費	式		材料費加計工資 × 2%		
1-2-3	管理費	式		百分比計費基礎為材料費加計工資(詳如附件說明)		修正
肆-2、配合費用						
2-1-1	高樓特殊工程			詳如附件說明		

工程管理費

依據中央政府各機關工程管理費支用要點第4點及第8點之規定，本公司工程管理費之編列係以上開工程管理費支用要點第4點所提列之百分比外，另依上揭第4點第2項第2款之內容，略以……自辦規劃、設計、監造之公共工程（不包括建築物工程）除可依前表標準，再依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之「公共工程（不包括建築物工程）建造費用百分比上限參考表」所定費率之百分之三十，二者加總後，作為工程管理之提列標準，如附表。

建造費用分級及工程管理費提列百分比

建造費用（新臺幣）	中央政府各機關工程管理費 支用要點分級百分比（%）	機關委託技術服務廠商評選及 計費辦法監造服務費用百分比（%）	本公司提列工程管理費百分比 （%）
五百萬元以下部分	3.0	4.6	$3.0+4.6\times30\%=4.38\approx4.4$
超過五百萬元至一千萬元部分	1.5	4.4	$1.5+4.4\times30\%=2.82\approx2.8$
超過一千萬元至二千五百萬元部分	1.5	3.9	$1.5+3.9\times30\%=2.67\approx2.7$
超過二千五百萬元至五千萬元部分	1.0	3.9	$1.0+3.9\times30\%=2.17\approx2.2$
超過五千萬元至一億元部分	1.0	3.3	$1.0+3.3\times30\%=1.99\approx2.0$

註：表列建造費用係依前揭1、施工費（不含其他費用）+3、材料費用+4、配合費用等三項之總合。

高樓層特殊工程單價係數表

樓別	1	2	3	4	5	6	7	8	9
係數	0	1.03	1.05	1.08	1.1	1.13	1.15	1.18	1.2
樓別	10~11	12~13	14~15	16~17	18~19	20~21	22~23	24~25	
係數	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6	

註：

1. 高樓層特殊工程單價以配管工資單價、防蝕材料包覆工資單價、固定件工資單價及表位組合工資單價依樓層之不同乘以本表係數核算之，實收金額四捨五入至整數位。

2. 新設工程：

(1) 高樓係數採該建物執照之樓層。

(2) 地下一樓以二樓計，餘依此類推。

(3) 25樓以上每增一樓，係數增加0.05。

例：26樓係數1.65；27樓係數1.7，依此類推。

3. 增改裝工程：

(1) 2~4 樓無電梯及 5 樓以上有電梯均以 1.05 計。

(2) 5 樓以上無電梯以 1.11 計。